

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนสิงหาคม 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนสิงหาคม 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 8,779 ราย ลดลงร้อยละ 15.44 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 392 ราย ลดลงร้อยละ 12.50 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,387 ราย ลดลงร้อยละ 15.57 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 462 ราย ลดลงร้อยละ 6.48 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนสิงหาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.87 ลดลงร้อยละ 11.68 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F10-F19 (ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาทางจิตประสาท) มีจำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.24 ลดลงร้อยละ 7.69 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.10 ลดลงร้อยละ 18.18 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,555 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.54 ลดลงร้อยละ 12.79 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมาใช้บริการ ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนสิงหาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,809 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.73 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 722 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.22 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 13.81 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 11.50 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 43.37

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,809 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,318 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.79 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.13 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,377 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.08 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนสิงหาคม 57 เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 453 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 ผู้ป่วยจำหน่าย 401 ครั้ง ลดลงร้อยละ 9.68 ผู้ป่วยในต่อวัน 607 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 ไม่มีผู้ป่วยตายและไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 39.50 ลดลงร้อยละ 4.31 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 579 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนสิงหาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.00 และจังหวัดปทุมธานี 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.59 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.09

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.32 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.26 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.42 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.01 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนสิงหาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 57 เติง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 80.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , หอ 2 , ชาย 1, ชาย 2 และหอ 10 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 11.07 วัน ลดลงร้อยละ 5.71 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.53 ลดลงร้อยละ 10.17 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 3 ราย ดังนี้
จำหน่ายที่ตึก หอ 6 จำนวน 1 ราย , ตึก หอ 1 จำนวน 1 ราย และ ตึก หอ 10 จำนวน 1 ราย

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 82 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 14,553 ครั้ง คิดเป็น 0.56 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 24 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 12 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 7 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การลอบหนี่ (E) มีจำนวน 1 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 1 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) ไม่มีจำนวนการเกิดพฤติกรรม

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 31 ครั้ง คิดเป็น 37.80 %
จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 27 ครั้ง คิดเป็น 32.93 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 3 ครั้ง คิดเป็น 3.66 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ G 1 ครั้ง คิดเป็น 1.22 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2557 = 0.20

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
มิ.ย.57 – ส.ค.57

เหตุการณ์	มิ.ย.57		ก.ค.57		ส.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	12,670	-	14,397	-	14,553	-	↑ 1.08 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	96	0.76	138	0.96	82	0.56	↓ 43.75 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	66	0.52	97	0.67	51	0.35	↓ 47.42 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	30	30	41	0.28	31	0.21	↓ 24.39 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มิ.ย.57 – ส.ค.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	มิ.ย.57	ร้อยละ	ก.ค.57	ร้อยละ	ส.ค.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	469	4.76	448	4.32	392	4.47	↓ (12.50) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,385	95.24	9,934	95.68	8,387	95.53	↓ (15.57) %
นอกเก่า(คน)	8916	90.48	9,203	88.64	7,954	90.60	↓ (13.57) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	469	4.76	494	4.76	462	5.26	↓ (6.48) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,854	100.00	10,382	100.00	8,779	100.00	↓ (15.44) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ค.57 – ส.ค.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	กค57	ร้อยละ	สค57	ร้อยละ	กค57	ร้อยละ	สค57	ร้อยละ		
F00-F09	36	8.04	29	7.40	568	5.72	455	5.43	↓ (19.44) %	↓ (19.89) %
F10-F19	52	11.61	48	12.24	386	3.89	348	4.15	↓ (7.69) %	↓ (9.84) %
F20-F29	137	30.58	121	30.87	5033	50.66	4118	49.10	↓ (11.68) %	↓ (18.18) %
F30-F39	80	17.86	92	23.47	1783	17.95	1555	18.54	↑ 15.00 %	↓ (12.79) %
F40-F49	36	8.04	38	9.69	664	6.68	601	7.17	↑ 5.56 %	↓ (9.49) %
F50-F59	8	1.79	3	0.77	48	0.48	32	0.38	↓ (62.50) %	↓ (33.33) %
F60-F69	2	0.45	1	0.26	11	0.11	5	0.06	↓ (50.00) %	↓ (54.55) %
F70-F79	8	1.79	6	1.53	268	2.70	219	2.61	↓ (25.00) %	↓ (18.28) %
F80-F89	2	0.45	3	0.77	215	2.16	200	2.38	↑ 50.00 %	↓ (6.98) %
F90-F98	3	0.67	5	1.28	216	2.17	170	2.03	↑ 66.67 %	↓ (21.30) %
F99	1	0.22	2	0.51	3	0.03	0	0.00	↑ 100.00 %	↓ (100.00) %
G00-G99	7	1.56	8	2.04	213	2.14	176	2.10	↑ 14.29 %	↓ (17.37) %
I00-I99	0	0.00	1	0.26	54	0.54	52	0.62	↑ 100.00 %	↓ (3.70) %
K00-K99	8	1.79	0	0.00	204	2.05	204	2.43	↓ (100.00) %	-
ผู้ป่วยกาย	5	1.12	2	0.51	259	2.61	232	2.77	↓ (60.00) %	↓ (10.42) %
อื่นๆ	63	14.06	33	8.42	9	0.09	20	0.24	↓ (47.62) %	↑ 122.22 %
รวม	448	100.00	392	100.00	9,934	100.00	8,387	100.00	↓ (12.50) %	↓ (15.57) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มิ.ย. 57 – ส.ค.57

จังหวัด	มิ.ย.57		ก.ค.57		ส.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,006	30.51	3,259	31.39	2,809	32.00	↓ (13.81) %
นนทบุรี	2,561	25.99	2,453	23.63	2,171	24.73	↓ (11.50) %
ปทุมธานี	1,023	10.98	1,275	12.28	722	8.22	↓ (43.37) %
อยุธยา	357	3.62	376	3.62	350	3.99	↓ (6.91) %
อ่างทอง	77	0.78	89	0.86	76	0.87	↓ (14.61) %
ลพบุรี	101	1.02	103	0.99	88	1.00	↓ (14.56) %
สิงห์บุรี	48	0.49	57	0.55	42	0.48	↓ (26.32) %
สระบุรี	83	0.84	88	0.85	75	0.85	↓ (14.77) %
นครนายก	72	0.73	63	0.61	69	0.79	↑ 9.52 %
อื่นๆ	2,526	25.63	2,619	25.23	2,377	27.08	↓ (9.24) %
รวม	9,854	100.00	10,382	100.00	8,779	9.24	↓ (15.44) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.ค.57 – ส.ค.57

	Management Quality Indicator			
	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,041	1,023	1,032	↑ 0.87 % 😊
ยอดยกมา (คน)	615	587	579	↓ (1.36) % 😊
รับไว้รักษา (คน)	426	436	453	↑ 3.89 % 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	594	582	607	↑ 4.30 % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	44.52	41.28	39.50	↓ (4.31) % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	454	444	401	↓ (9.68) % 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	0	↓ (100.00) % 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.25	0	↓ (100.00) % 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มิ.ย. 57 – ส.ค.57

จังหวัด	มิ.ย.57		ก.ค.57		ส.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	141	33.10	146	33.49	160	35.32	↑ 9.59 %
นนทบุรี	64	15.02	73	16.74	77	17.00	↑ 5.48 %
ปทุมธานี	36	8.45	23	5.28	29	6.40	↑ 26.09 %
อยุธยา	30	7.04	22	5.05	17	3.75	↓ (22.73) %
อ่างทอง	5	1.17	2	0.46	9	1.99	↑ 350.00 %
ลพบุรี	5	1.17	7	1.61	4	0.88	↓ (42.86) %
สิงห์บุรี	3	0.70	7	1.61	2	0.44	↓ (71.43) %
สระบุรี	6	1.41	9	2.06	5	1.10	↓ (44.44) %
นครนายก	2	0.47	4	0.92	5	1.10	↑ 25.00 %
อื่นๆ	134	31.46	143	32.80	145	32.01	↑ 1.40 %
รวม	426	100.00	436	100.00	453	100.00	↑ 3.90 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน มิ.ย.57 – ส.ค.57

	Management Quality Indicator			
	มิ.ย.57	ก.ค.57	ส.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	79.20	77.58	80.89	↑ 4.27 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	10.30	11.74	11.07	↓ (5.71) % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	61.0	59.0	53.0	↓ (10.17) % 😞

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ส.ค.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,348	1,621	3,969	45.21
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	269	626	895	10.19
3	F31	Bipolar affective disorder	294	428	722	8.22
4	F41	Other anxiety disorders	219	263	482	5.49
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	146	105	251	2.86
6	F84	Pervasive developmental disorders	160	31	191	2.18
7	F90	Hyperkinetic disorders	136	27	163	1.86
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	140	22	162	1.85
9	F03	Unspecified dementia	69	90	159	1.81
8	F25	Schizoaffective disorders	59	98	157	1.79

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ส.ค.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	151	92	243	53.64
2	F31	Bipolar affective disorder	20	24	44	9.71
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	23	1	24	5.30
4	F15	Mental and behavioural disorders	17	5	22	4.86
5	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	4	11	15	3.31
6	F84	Pervasive developmental disorder	11	3	14	3.09
7	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	9	4	13	2.87
7	F23	Acute and transient psychotic	5	8	13	2.87
9	F79	Unspecified mental retardation	3	6	9	1.99
10	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	7	1	8	1.77

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน สิงหาคม 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	711	-	-	4	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	783	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,661	-	9	3	7	-	-	-	-	7
	เหลือง	2,111	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,671	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	2,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,045	-	1	4	6	-	-	-	-	6
Med.Error*		1,045	9	1	-	1	-	-	-	-	1
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		118	-	-	2	1	-	-	-	-	1
จำกัดพฤติกรรม		378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		1,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อน อื่น ๆ		2	1	-	1	-	1	1	-	-	2
แทรกซ้อนกาย		295	-	5	11	3	1	-	-	-	4
รวม		14,553	10	16	25	27	3	1	-	-	31
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.07	0.11	0.17	0.19	0.02	0.01	-	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	32	26	6	-	3	12	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,653	4,342	5,311	599	1,494	3,772	3,788
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.33	0.60	0.11	-	0.20	0.32	0.03

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	3	1	20	4
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	496	496	295	295
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.60	0.20	6.78	1.36

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติเหตุ ระดับ E ขึ้นไป เดือนส.ค.57 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	1	ชาย 6								
	1	ชาย 1								
	1	พื้นฟู 3								
F	6	หญิง 2								
	4	พื้นฟู 4								
	1	ชาย 2								
	1	พื้นฟู 3								
E	1	ชาย 2								
ADR	2	ชาย 4/2								
	2	หญิง 2								
	1	หญิง 8								
	1	ชาย 8								
Med.Error	1	หญิง 2								
ECT	1	หญิง 8								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม			1	หญิง 1						
แทรกซ้อนอื่น ๆ			1	ชาย 6	1	ชาย 6				
แทรกซ้อนกาย	2	พื้นฟู 4	1	หญิง 1						
	1	ชาย 8								
รวม	27		3		1					