

## สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

### ผู้ป่วยนอก

#### เทียบกับเดือนก่อน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมา โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 8,956 ราย ลดลงร้อยละ 3.99 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 410 ราย ลดลงร้อยละ 12.77 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,546 ราย ลดลงร้อยละ 3.52 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 448 ราย ลดลงร้อยละ 3.86 ตามตารางที่ 1

**ผู้ป่วยนอกใหม่** ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.27 ลดลงร้อยละ 7.69 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.05 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,253 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.77 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,557 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.22 ลดลงร้อยละ 0.26 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) มีจำนวน 2 ราย

#### เทียบกับปีก่อน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ปีที่ผ่านมา โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 9.08 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) ลดลงร้อยละ 9.53 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ ลดลงร้อยละ 9.13 ตามตารางที่ 2

**ผู้ป่วยนอกใหม่** ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 14.29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.03 และน้อยที่สุด กลุ่มโรค F60-F69 ((ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 3.47 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) ลดลงร้อยละ 4.30 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) ลดลงร้อยละ 66.67

## ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

### เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนกุมภาพันธ์ 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.26 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,123 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.70 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 907 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.13 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 5.98 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.49 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.26 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,394 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.90 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.63 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,437 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.21 ตามตารางที่ 5

### เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนกุมภาพันธ์ 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 11.53 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 13.45 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 14.60 ตามตารางที่ 6

## ผู้ป่วยใน

### เทียบกับเดือนก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 403 ราย ลดลงร้อยละ 4.05 ผู้ป่วยจำหน่าย 398 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ผู้ป่วยในต่อวัน 597 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 มีผู้ป่วยตาย จำนวน 1 ราย แต่ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 44.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ.59 มีจำนวนเท่ากับ 595 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50 ตามตารางที่ 7

### เทียบกับปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา ลดลงร้อยละ 12.77 ผู้ป่วยจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 ผู้ป่วยในต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.33 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่าย ลดลงร้อยละ 0.83 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ.59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 ตามตารางที่ 8

## ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

### เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.27 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.14 และจังหวัดปทุมธานี 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.92 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 59 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ลดลงร้อยละ 3.82 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.58 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 พบว่า เขต 19 กทม. มีจำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.27 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.25 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.96 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.52 ตามตารางที่ 9

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 59 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 79.54 ลดลงร้อยละ 0.15 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , ชาย 1 , ชาย 2 , ชาย 6 , หญิง 6 , หญิง 8 , ฟีนฟู 1 และฟีนฟู 2 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกฟีนฟู 6 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 11.17 วัน ลดลงร้อยละ 8.14 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.53 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 ตามตารางที่ 11

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือนกุมภาพันธ์ 59 มีจำนวน 1 ราย โดย จำหน่ายในตึก ชาย 5/1 จำนวน 1 ราย

### เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 59 นั้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมา โดย เขต กรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 16.00 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.57 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 ตามตารางที่ 10

**ตารางที่ 1** จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ๕.ค.58 – ก.พ.59

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	๕.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	414	4.17	470	5.04	410	4.58	↓ (12.77) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,519	95.83	8,858	94.96	8,546	95.42	↓ (3.52) %
นอกเก่า(คน)	8,744	88.03	8,549	91.65	8,148	90.98	↓ (4.69) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	497	5.00	466	5.00	448	5.00	↓ (3.86) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,933	100.00	9,328	100.00	8,956	100.00	↓ (3.99) %

**ตารางที่ 2** จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59

	Service Quality Indicator					การเปลี่ยนแปลง
	ก.พ.58	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ		
นอกใหม่(ราย)	404	4.10	410	4.58	↑	1.49 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,446	95.90	8,546	95.42	↓	(9.53) %
นอกเก่า(คน)	8,608	87.39	8,148	90.98	↓	(5.34) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	493	5.01	448	5.00	↓	(9.13) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,850	100.00	8,956	100.00	↓	(9.08) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.59 – ก.พ.59 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ม.ค.59	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ		
F00-F09	38	8.09	18	4.39	479	5.41	530	6.20	↓ (52.63) %	↑ 10.65 %
F10-F19	59	12.55	58	14.15	277	3.13	301	3.52	↓ (1.69) %	↑ 8.66 %
F20-F29	130	27.66	120	29.27	4,165	47.02	4,253	49.77	↓ (7.69) %	↑ 2.11 %
F30-F39	76	16.17	92	22.44	1,561	17.62	1,557	18.22	↑ 21.05 %	↓ (0.26) %
F40-F49	33	7.02	53	12.93	517	5.84	551	6.45	↑ 60.61 %	↑ 6.58 %
F50-F59	6	1.28	5	1.22	19	0.21	20	0.23	↓ (16.67) %	↑ 5.26 %
F60-F69	1	0.21	0	0.00	8	0.09	2	0.02	↓ (100.00) %	↓ (75.00) %
F70-F79	4	0.85	3	0.73	253	2.86	249	2.91	↓ (25.00) %	↓ (1.58) %
F80-F89	2	0.43	3	0.73	175	1.98	193	2.26	↑ 50.00 %	↑ 10.29 %
F90-F98	4	0.85	1	0.24	202	2.28	248	2.90	↓ (75.00) %	↑ 22.77 %
F99	2	0.43	3	0.73	0	0.00	4	0.05	↑ 50.00 %	-
G00-G99	6	1.28	5	1.22	138	1.56	181	2.12	↓ (16.67) %	↑ 31.16 %
I00-I99	1	0.21	1	0.24	28	0.32	24	0.28	-	↓ (14.29) %
K00-K99	0	0.00	0	0.00	125	1.41	199	2.33	-	↑ 59.20 %
ป่วยกาย	4	0.85	2	0.49	220	2.48	206	2.41	↓ (50.00) %	↓ (6.36) %
อื่นๆ	104	22.13	46	11.22	691	7.80	1,428	0.33	↓ (55.77) %	↓ (95.95) %
รวม	470	100.00	410	100.00	8,858	100.00	8,546	100.00	↓ (12.77) %	↓ (3.52) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ก.พ.58	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ	ก.พ.58	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ		
F00-F09	31	7.67	18	4.39	459	4.86	530	6.20	↓ (41.94) %	↑ 15.47 %
F10-F19	40	9.90	58	14.15	313	3.31	301	3.52	↑ 45.00 %	↓ (3.83) %
F20-F29	140	34.65	120	29.27	4,406	46.64	4,253	49.77	↓ (14.29) %	↓ (3.47) %
F30-F39	63	15.59	92	22.44	1,627	17.22	1,557	18.22	↑ 46.03 %	↓ (4.30) %
F40-F49	49	12.13	53	12.93	591	6.26	551	6.45	↑ 8.16 %	↓ (6.77) %
F50-F59	4	0.99	5	1.22	36	0.38	20	0.23	↑ 25.00 %	↓ (44.44) %
F60-F69	2	0.50	0	0.00	6	0.06	2	0.02	↓ (100.00) %	↓ (66.67) %
F70-F79	3	0.74	3	0.73	241	2.55	249	2.91	-	↑ 3.32 %
F80-F89	4	0.99	3	0.73	216	2.29	193	2.26	↓ (25.00) %	↓ (10.65) %
F90-F98	6	1.49	1	0.24	189	2.00	248	2.90	↓ (83.33) %	↑ 31.22 %
F99	2	0.50	3	0.73	1	0.01	4	0.05	↑ 50.00 %	↑ 300.0 %
G00-G99	7	1.73	5	1.22	206	2.18	181	2.12	↓ (28.57) %	↓ (12.14) %
I00-I99	2	0.50	1	0.24	52	0.55	24	0.28	↓ (50.00) %	↓ (53.85) %
K00-K99	7	1.73	0	0.00	183	1.94	199	2.33	↓ (100.00) %	↑ 8.74 %
ป่วยกาย	1	0.25	2	0.49	241	2.55	206	2.41	↑ 100.00 %	↓ (14.52) %
อื่นๆ	43	10.64	46	11.22	679	7.19	1,428	0.33	↑ 6.98 %	↑ 10.31 %
รวม	404	100.00	410	100.00	9,446	100.00	8,546	100.00	↑ 1.49 %	↓ (9.53) %

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ธ.ค. 58 – ก.พ.59

จังหวัด	ธ.ค.58		ม.ค.59		ก.พ.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,101	31.22	2,978	31.93	2,800	31.26	↓ (5.98) %
นนทบุรี	2,460	24.77	2,295	24.60	2,123	23.70	↓ (7.49) %
ปทุมธานี	1,024	10.31	870	9.33	907	10.13	↑ 4.25 %
อยุธยา	339	3.41	363	3.89	284	3.17	↓ (21.76) %
อ่างทอง	74	0.74	77	0.83	84	0.94	↑ 9.09 %
ลพบุรี	121	1.22	102	1.09	132	1.47	↑ 29.41 %
สิงห์บุรี	41	0.41	48	0.51	40	0.45	↓ (16.67) %
สระบุรี	76	0.77	88	0.94	80	0.89	↓ (9.09) %
นครนายก	79	0.80	72	0.77	69	0.77	↓ (4.17) %
อื่นๆ	2,618	26.36	2,435	26.10	2,437	27.21	↑ 0.08 %
<b>รวม</b>	<b>9,933</b>	<b>100.00</b>	<b>9,328</b>	<b>100.00</b>	<b>8,956</b>	<b>100.00</b>	<b>↓ (3.98) %</b>

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59

จังหวัด	ก.พ.58		ก.พ.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,165	32.13198	2,800	31.26	↓ (11.53) %
นนทบุรี	2,453	24.90355	2,123	23.70	↓ (13.45) %
ปทุมธานี	1,062	10.78173	907	10.13	↓ (14.60) %
อยุธยา	365	3.705584	284	3.17	↓ (22.19) %
อ่างทอง	70	0.71066	84	0.94	↑ 20.00 %
ลพบุรี	108	1.096447	132	1.47	↑ 22.22 %
สิงห์บุรี	43	0.436548	40	0.45	↓ (6.98) %
สระบุรี	92	0.93401	80	0.89	↓ (13.04) %
นครนายก	55	0.558376	69	0.77	↑ 25.45 %
อื่นๆ	2,437	24.74112	2,437	27.21	-
<b>รวม</b>	<b>9,850</b>	<b>100.00</b>	<b>8,956</b>	<b>100.00</b>	<b>↓ (9.07) %</b>

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ร.ค.58 – ก.พ.59

	Management Quality Indicator			
	ร.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,028	984	998	↑ 1.42 % 😐
ยอดยกมา (คน)	613	564	595	↑ 5.50 % 😐
รับไว้รักษา (คน)	415	420	403	↓ (4.05 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	585	597	597	-
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	43.43	39.43	44.20	↑ 12.09 % 😐
จำหน่าย (ครั้ง)	464	389	398	↑ 2.31 % 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	1	0	1	↑ 100.00 % 😐
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.16	0	2.51	↑ 100.00 % 😐

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59

	Management Quality Indicator		
	ก.พ.58	ก.พ.59	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1039	998	↓ (3.94 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	577	595	↑ 3.12 % 😐
รับไว้รักษา (คน)	462	403	↓ (12.77 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	599	597	↓ (0.33 %) 😐
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	44.57	44.20	↓ (0.83 %) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	425	398	↓ (6.35 %) 😐
หลบหนี (คน)	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	↑ 100.00 % 😐
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.51	↑ 100.00 % 😐

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ธ.ค. 58 – ก.พ.59

จังหวัด	ธ.ค.58		ม.ค.59		ก.พ.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	141	33.98	131	31.19	126	31.27	↓ (3.82) %
นนทบุรี	72	17.35	66	15.71	61	15.14	↓ (7.58) %
ปทุมธานี	44	10.60	38	9.05	44	10.92	↑ 15.79 %
อยุธยา	23	5.54	29	6.90	21	5.21	↓ (27.59) %
อ่างทอง	5	1.20	2	0.48	4	0.99	↑ 100.00 %
ลพบุรี	5	1.20	7	1.67	10	2.48	↑ 42.86 %
สิงห์บุรี	4	0.96	2	0.48	1	0.25	↓ (50.00) %
สระบุรี	10	2.41	11	2.62	8	1.99	↓ (27.27) %
นครนายก	5	1.20	7	1.67	5	1.24	↓ (28.57) %
อื่นๆ	106	25.54	127	30.24	123	30.52	↓ (3.15) %
<b>รวม</b>	<b>415</b>	<b>100.00</b>	<b>420</b>	<b>100.00</b>	<b>403</b>	<b>100.00</b>	<b>↓ (4.05) %</b>

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59

จังหวัด	ม.ค.58		ก.พ.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	150	32.47	126	31.27	↓ (16.00) %
นนทบุรี	74	16.02	61	15.14	↓ (17.57) %
ปทุมธานี	22	4.76	44	10.92	↑ 100.00 %
อยุธยา	23	4.98	21	5.21	↓ (8.70) %
อ่างทอง	8	1.73	4	0.99	↓ (50.00) %
ลพบุรี	8	1.73	10	2.48	↑ 25.00 %
สิงห์บุรี	6	1.30	1	0.25	↓ (83.33) %
สระบุรี	5	1.08	8	1.99	↑ 60.00 %
นครนายก	1	0.22	5	1.24	↑ 400.00 %
อื่นๆ	165	35.71	123	30.52	↓ (25.45) %
<b>รวม</b>	<b>462</b>	<b>100.00</b>	<b>403</b>	<b>100.00</b>	<b>↓ (12.77) %</b>



ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ธ.ค.58 – ก.พ.59

	Management Quality Indicator			
	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	78.03	79.66	79.54	↓ (0.15) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	11.01	12.16	11.17	↓ (8.14) % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	62.0	52.0	53.00	↑ 1.92 % 😊

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.พ.58 เทียบกับ ก.พ.59

	Management Quality Indicator		
	ก.พ.58	ก.พ.59	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	79.82	79.54	↓ (0.36) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.97	11.17	↑ 12.04 % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	57.00	53.00	↓ (7.02) % ☹️

หมายเหตุ \* เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ตารางที่ 13 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ก.พ.59

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,241	1,853	4,094	45.71
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	319	654	973	10.86
3	F31	Bipolar affective disorder	262	410	672	7.50
4	F41	Other anxiety disorders	217	261	478	5.34
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	183	123	306	3.42
6	F90	Hyperkinetic disorders	187	41	228	2.55
7	F03	Unspecified dementia	85	100	185	2.07
8	F84	Pervasive developmental disorders	155	27	182	2.03
9	F25	Schizoaffective disorders	68	102	170	1.90
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	131	19	150	1.67

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ก.พ.59

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	109	94	203	50.37
2	F31	Bipolar affective disorder	16	18	34	8.44
3	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	30	2	32	7.94
4	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	15	4	19	4.71
5	F23	Acute and transient psychotic disorders	6	13	19	4.71
6	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	12	5	17	4.22
7	F19	Other psychoactive substance related disorders	13	0	13	3.23
8	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	6	4	10	2.48
9	F03	Unspecified dementia	5	3	8	1.99
10	F12	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	8	0	8	1.99

หมายเหตุ \*F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน