

สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ผู้ป่วยนอก

เดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนมกราคม

ในตารางที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอก ลดลง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,227 ราย ลดลงร้อยละ 8.44 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 552 ราย ลดลงร้อยละ 6.12 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) 8,675 ราย ลดลงร้อยละ 8.59 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 486 ราย ลดลงร้อยละ 3.57

ในตารางที่ 3 **ผู้ป่วยนอกใหม่** ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.10 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.65 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.36

สำหรับ จำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 3,630 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.84 ลดลงร้อยละ 15.21 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,756 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.24 ลดลงร้อยละ 2.28 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวนผู้ป่วย 8 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.00

เดือนกุมภาพันธ์ 60 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 59

ในตารางที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 60 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.63 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48

ในตารางที่ 4 **ผู้ป่วยนอกใหม่** ในเดือนกุมภาพันธ์ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 รองลงมา คือ F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.91 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00

สำหรับ จำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 14.65 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นที่ไม่ได้ระบุ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

เดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนมกราคม

ในตารางที่ 5 ผู้ป่วยนอกเดือนกุมภาพันธ์ นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.41 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,396 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.97 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 9.10 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 8.43 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 13.94

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.41 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,556 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.54 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,567 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.82

เดือนกุมภาพันธ์ 60 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 59

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยนอกเดือนกุมภาพันธ์ 60 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.86 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 14.22

ผู้ป่วยใน

เดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับเดือนมกราคม

ในตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมา การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 395 ราย ลดลงร้อยละ 13.75 ผู้ป่วยจำหน่าย 388 ครั้ง ลดลงร้อยละ 3.72 ผู้ป่วยในต่อวัน 669 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 มีผู้ป่วยตาย จำนวน 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 43.72 ลดลงร้อยละ 2.63 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค.60 มีจำนวนเท่ากับ 666 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82

เดือนกุมภาพันธ์ 60 เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 59

ในตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 60 เทียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา ลดลงร้อยละ 5.95 ผู้ป่วยจำหน่ายลดลง ร้อยละ 0.25 ผู้ป่วยในต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.88 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ.60 ลดลงร้อยละ 18.08

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

เดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนมกราคม

ในตารางที่ 9 ผู้ป่วยในที่ได้รับบริการเดือนกุมภาพันธ์ นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.11 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.96 และ จังหวัดปทุมธานี 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดย กรุงเทพมหานคร มีจำนวน ลดลงร้อยละ 17.86 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.28 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้น 9.30

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า เขต 19 กทม. มีจำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.11 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.19 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 24 ราย คิดเป็น ร้อยละ 6.08 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.62

ในตารางที่ 11 ผู้ป่วยในที่ได้รับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 89.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 ,ชาย 1 ,ชาย 2 ,ชาย 5/1 ,ชาย 6 ,หญิง 2,หญิง 8 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประกายสุข ช่วงเวลาว่า ของเตียง เท่ากับ 5.85 วัน ลดลงร้อยละ 27.51 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.52 ลดลงร้อยละ 3.70

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือนมกราคม 60 มีจำนวน 1 ราย โดยจำหน่ายในตึกหญิง 8 จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย คือ

1. เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาลไม่ได้ระบุไว้ เสียชีวิตที่ตึกฟื้นฟู 1 เสียชีวิตเวลา 20.00 น. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 60 เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 59

ในตารางที่ 10 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 60 นั้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 8.73 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.59 – ก.พ.60

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ธ.ค.59	ร้อยละ	ม.ค.60	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	432	4.18	588	5.83	552	5.98	↓ (6.12) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,892	95.82	9,490	94.17	8,675	94.02	↓ (8.59) %
นอกเก่า(คน)	8,823	85.46	8,782	87.14	8,046	87.20	↓ (8.38) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	543	5.26	504	5.00	486	5.27	↓ (3.57) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,324	100.00	10,078	100.00	9,227	100.00	↓ (8.44) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.59 เทียบกับ ก.พ.60

	Service Quality Indicator				การเปลี่ยนแปลง
	ก.พ.59	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	410	4.58	552	5.98	↑ 34.63 %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,546	95.42	8,675	94.02	↑ 1.51 %
นอกเก่า(คน)	8,148	90.98	8,046	87.20	↓ (1.25) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	448	5.00	486	5.27	↑ 8.48 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	8,956	100.00	9,227	100.00	↑ 3.03 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.60 – ก.พ.60 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ม.ค.60	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ	ม.ค.60	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ		
F00-F09	39	6.63	59	10.69	527	527	529	6.10	↑ 51.28 %	↑ 0.38 %
F10-F19	58	9.86	60	10.87	361	361	355	4.09	↑ 3.45 %	↓ (1.66)%
F20-F29	136	23.13	122	22.10	4,281	4,281	3,630	41.84	↓ (10.29)%	↓ (15.21)%
F30-F39	122	20.75	114	20.65	1,797	1,797	1,756	20.24	↓ (6.56)%	↓ (2.28)%
F40-F49	43	7.31	51	9.24	594	594	547	6.31	↑ 18.60 %	↓ (7.91)%
F50-F59	6	1.02	5	0.91	25	25	27	0.31	↓ (16.67)%	↑ 8.00 %
F60-F69	5	0.85	2	0.36	8	8	11	0.13	↓ (60.00)%	↑ 37.50 %
วF70-F79	7	1.19	7	1.27	302	302	259	2.99	-	↓ (14.24)%
F80-F89	4	0.68	5	0.91	257	257	250	2.88	↑ 25.00 %	↓ (2.72)%
F90-F98	4	0.68	23	4.17	280	280	250	2.88	↑ 475.00 %	↓ (10.71)%
F99	8	1.36	4	0.72	5	5	8	0.09	↓ (50.00)%	↑ 60.00 %
G00-G99	4	0.68	6	1.09	262	262	235	2.71	↑ 50.00 %	↓ (10.31)%
I00-I99	0	0.00	2	0.36	79	79	70	0.81	↑ 200.00 %	↓ (11.39)%
K00-K99	7	1.19	4	0.72	225	225	222	2.56	↓ (42.86)%	↓ (1.33)%
ป่วยกาย	3	0.51	6	1.09	327	327	296	3.41	↑ 100.00 %	↓ (9.48)%
อื่นๆ	142	24.15	82	14.86	160	160	230	2.65	↓ (42.25)%	↑ 43.75 %
รวม	588	100.00	552	100.00	9,490	100.00	8,675	100.00	↓ (6.12)%	↓ (8.59)%

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.59 เทียบกับ ก.พ.60 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ก.พ.59	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ	ก.พ.59	ร้อยละ	ก.พ.60	ร้อยละ		
F00-F09	18	10.69	59	10.69	530	6.10	529	6.10	↑ 227.78 %	↓ (0.19) %
F10-F19	58	10.87	60	10.87	301	4.09	355	4.09	↑ 3.45 %	↑ 17.94 %
F20-F29	120	22.10	122	22.10	4,253	41.84	3,630	41.84	↑ 1.67 %	↓ (14.65) %
F30-F39	92	20.65	114	20.65	1,557	20.24	1,756	20.24	↑ 23.91 %	↑ 12.78 %
F40-F49	53	9.24	51	9.24	551	6.31	547	6.31	↓ (3.77) %	↓ (0.73) %
F50-F59	5	0.91	5	0.91	20	0.31	27	0.31	-	↑ 35.00 %
F60-F69	0	0.36	2	0.36	2	0.13	11	0.13	↑ 200.0 %	↑ 450.0 %
F70-F79	3	1.27	7	1.27	249	2.99	259	2.99	↑ 133.33 %	↑ 4.02 %
F80-F89	3	0.91	5	0.91	193	2.88	250	2.88	↑ 66.67 %	↑ 29.53 %
F90-F98	1	4.17	23	4.17	248	2.88	250	2.88	↑ 2200.00 %	↑ 0.81 %
F99	3	0.72	4	0.72	4	0.09	8	0.09	↑ 33.33 %	↑ 100.0 %
G00-G99	5	1.09	6	1.09	181	2.71	235	2.71	↑ 20.00 %	↑ 29.83 %
I00-I99	1	0.36	2	0.36	24	0.81	70	0.81	↑ 100.0 %	↑ 191.67%
K00-K99	0	0.72	4	0.72	199	2.56	222	2.56	↑ 400.0 %	↑ 11.56 %
ป่วยกาย	2	1.09	6	1.09	206	3.41	296	3.41	↑ 200.0 %	↑ 43.69 %
อื่นๆ	46	14.86	82	14.86	28	2.65	230	2.65	↑ 78.26 %	↑ 721.43%
รวม	410	100.00	552	100.00	8,546	100.00	8,675	100.00	↑ 34.63 %	↑ 1.51 %

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ธ.ค.59 – ก.พ.60

จังหวัด	ธ.ค.59		ม.ค.60		ก.พ.60		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,202	31.02	3,087	30.63	2,806	30.41	↓ (9.10) %
นนทบุรี	2,578	24.97	2,611	25.91	2,396	25.97	↓ (8.23) %
ปทุมธานี	911	8.82	904	8.97	778	8.43	↓ (13.94) %
อยุธยา	343	3.32	337	3.34	314	3.40	↓ (6.82) %
อ่างทอง	93	0.90	81	0.80	91	0.99	↑ 12.35 %
ลพบุรี	125	1.21	105	1.04	98	1.06	↓ (6.67) %
สิงห์บุรี	27	0.26	36	0.36	41	0.44	↑ 13.89 %
สระบุรี	98	0.95	91	0.90	68	0.74	↓ (25.27) %
นครนายก	75	0.73	74	0.73	68	0.74	↓ (8.11) %
อื่นๆ	2,872	27.82	2,752	27.31	2,567	27.82	↓ (6.72) %
รวม	10,324	100.00	10,078	100.00	9,227	100.00	↓ (8.44) %

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.พ.59 เทียบกับ ก.พ.60

จังหวัด	ก.พ.59		ก.พ.60		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	2,800	31.26	2,806	30.41	↑	0.21 %
นนทบุรี	2,123	23.70	2,396	25.97	↑	12.86 %
ปทุมธานี	907	10.13	778	8.43	↓	(14.22) %
อยุธยา	284	3.17	314	3.40	↑	10.56 %
อ่างทอง	84	0.94	91	0.99	↑	8.33 %
ลพบุรี	132	1.47	98	1.06	↓	(25.76) %
สิงห์บุรี	40	0.45	41	0.44	↑	2.50 %
สระบุรี	80	0.89	68	0.74	↓	(15.00) %
นครนายก	69	0.77	68	0.74	↓	(1.45) %
อื่นๆ	2,437	27.21	2,567	27.82	↑	5.33 %
รวม	8,956	100.00	9,227	100.00	↑	3.02 %

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ธ.ค.59 – ก.พ.60

	Management Quality Indicator			
	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,072	1,071	1,061	↓ (0.93 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	677	612	666	↑ 8.82 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	395	458	395	↓ (13.75%) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	630	645	669	↑ 3.72 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	40.06	44.90	43.72	↓ (2.63%) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	462	403	388	↓ (3.72 %) 😞
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	1	-
อัตรารตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.48	2.58	-

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.พ.59 เทียบกับ ก.พ.60

	Management Quality Indicator		
	ก.พ.59	ก.พ.60	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	998	1,061	↑ 7.82 % 😞
ยอดยกมา (คน)	595	666	↑ 18.08 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	403	395	↓ (5.95%) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	597	669	↑ 12.06 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	44.2	43.72	↑ 10.88 % 😞
จำหน่าย (ครั้ง)	398	388	↓ (0.25%) 😞
หลบหนี (คน)	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	-
ตาย (คน)	1	1	-
อัตรารตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.51	2.58	-

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิสำเนาในเขตรับผิดชอบ ธ.ค. 59 – ก.พ.60

จังหวัด	ธ.ค.59		ม.ค.60		ก.พ.60		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	121	30.63	140	30.57	115	29.11	↓ (17.86) %
นนทบุรี	59	14.94	81	17.69	67	16.96	↓ (17.28) %
ปทุมธานี	28	7.09	43	9.39	47	11.90	↑ 9.30 %
อยุธยา	31	7.85	32	6.99	20	5.06	↓ (37.50) %
อ่างทอง	8	2.03	7	1.53	10	2.53	↑ 42.86 %
ลพบุรี	7	1.77	5	1.09	5	1.27	-
สิงห์บุรี	1	0.25	3	0.66	1	0.25	↓ (66.67) %
สระบุรี	11	2.78	19	4.15	5	1.27	↓ (73.68) %
นครนายก	2	0.51	3	0.66	8	2.03	↑ 166.67 %
อื่นๆ	127	32.15	125	27.29	117	29.62	↓ (6.40) %
รวม	395	100.00	458	100.00	395	100.00	↓ (13.75) %

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิสำเนาในเขตรับผิดชอบ ก.พ.59 เทียบกับ ก.พ.60

จังหวัด	ก.พ.59		ก.พ.60		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	126	31.27	115	29.11	↓ (8.73) %
นนทบุรี	61	15.14	67	16.96	↑ 9.84 %
ปทุมธานี	44	10.92	47	11.90	↑ 6.82 %
อยุธยา	21	5.21	20	5.06	↓ (4.76) %
อ่างทอง	4	0.99	10	2.53	↑ 150.00 %
ลพบุรี	10	2.48	5	1.27	↓ (50.00) %
สิงห์บุรี	1	0.25	1	0.25	-
สระบุรี	8	1.99	5	1.27	↓ (37.50) %
นครนายก	5	1.24	8	2.03	↑ 60.00 %
อื่นๆ	123	30.52	117	29.62	↓ (4.88) %
รวม	403	100.00	395	100.00	↓ (1.98) %

ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน
ธ.ค.59 – ก.พ.60

	Management Quality Indicator			
	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	84.01	86.00	89.17	↑ 3.68 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	8.04	8.07	5.85	↓ (27.51) % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	62	54	52	↓ (3.70) % 😞

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.พ.59
เทียบกับ ก.พ.60

	Management Quality Indicator		
	ก.พ.59	ก.พ.60	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	79.54	89.17	↑ 12.11 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	11.17	5.85	↓ (47.63) % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	53	52	↓ (1.88) % 😞

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ตารางที่ 13 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ก.พ.60

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,022	1,451	3,473	37.64
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	395	778	1,173	12.71
3	F31	Bipolar affective disorder	263	401	664	7.20
4	F41	Other anxiety disorders	189	254	443	4.80
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	180	112	292	3.16
6	F90	Hyperkinetic disorders	184	60	244	2.64
7	F84	Pervasive developmental disorders	196	34	227	2.46
8	F03	Unspecified dementia	67	106	173	1.87
9	F25	Schizoaffective disorders	62	106	168	1.82
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	147	18	165	1.79

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ก.พ.60

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	108	85	193	48.86
2	F31	Bipolar affective disorder	13	21	34	8.61
3	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	26	6	32	8.10
4	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	19	3	22	5.57
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	11	8	19	4.81
6	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	7	12	12	3.04
7	F23	Acute and transient psychotic disorders	8	2	10	2.53
8	F12	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	9	0	9	2.28
9	F19	Mental and behavioural disorders due to use of multiple drug use	8	0	8	2.03

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน