

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนมกราคม 58

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนมกราคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,166 ราย ลดลงร้อยละ 5.25 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 507 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.94 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 10,659 ราย ลดลงร้อยละ 5.91 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 558 ราย ลดลงร้อยละ 5.26 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมกราคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.61 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.93 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.45 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมกราคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,660 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.72 ลดลงร้อยละ 3.46 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,616 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.16 ลดลงร้อยละ 8.44 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 2 ราย ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนมกราคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,915 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.06 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,773 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.83 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,109 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.93 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 6.02 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 6.57 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.42

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมกราคม 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,915 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.06 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 4,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.84 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 297 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.66 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.44 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 446 ราย ลดลงร้อยละ 1.98 ผู้ป่วยจำหน่าย 460 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 ผู้ป่วยในต่อวัน 620 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 0.32 ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี และ ผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 45.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.29 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย.58 มีจำนวนเท่ากับ 623 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนมกราคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.27 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.87 และจังหวัดปทุมธานี 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.99 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.33 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 28.40 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.12

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 58 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.27 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.81 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.58 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.35 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนมกราคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 72.86 ลดลงร้อยละ 4.63 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 1, ชาย 2 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 16.82 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.50 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.50 ลดลงร้อยละ 20.63 ตามตารางที่ 6

- ในเดือนมกราคม 58 ไม่มีจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศ ชาย อายุ 51 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 66 วัน เสียชีวิตที่ตึกฟื้นฟู 4 เสียชีวิตเวลา 16.00 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.3

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 61 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 12,301 ครั้ง คิดเป็น 0.50 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฏิกิริยารุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 17 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 6 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 4 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 3 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ พฏิกิริยาการทำร้าย (S) มีจำนวน 2 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 1 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 28 ครั้ง คิดเป็น 45.90 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 22 ครั้ง คิดเป็น 36.07 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 3 ครั้ง คิดเป็น 4.92 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ I 3 ครั้ง คิดเป็น 4.92 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2558 = 0.22

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
 ธ.ค.57 – ม.ค.58

เหตุการณ์	พ.ย.57		ธ.ค.57		ม.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	13,382		13,742		12,301		↓ (10.49) %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	89	0.67	82	0.60	61	0.50	↓ (25.61) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	52	0.39	51	0.37	33	0.27	↓ (35.29) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	37	0.28	31	0.22	28	0.23	↓ (9.68) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ย.57 – ม.ค.58

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	พ.ย.57	ร้อยละ	ธ.ค.57	ร้อยละ	ม.ค.58	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	449	5.03	457	3.88	507	4.54	↑ 10.94 %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,483	94.97	11,328	96.12	10,659	95.46	↓ (5.91) %
นอกเก่า(คน)	8,112	90.82	9,776	82.95	9,535	85.39	↓ (2.47) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	447	5.00	589	5.00	558	5.00	↓ (5.26) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	8,932	100.00	11,785	100.00	11,166	100.00	↓ (5.25) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.57 – ม.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ธ.ค.57	ร้อยละ	ม.ค.58	ร้อยละ	ธ.ค.57	ร้อยละ	ม.ค.58	ร้อยละ		
F00-F09	30	6.56	48	8.88	515	4.55	508	4.77	↑ 50.00 %	↓ (1.36) %
F10-F19	37	8.10	56	11.05	318	2.81	336	3.15	↑ 51.36 %	↑ 5.66 %
F20-F29	115	25.16	164	32.35	4,827	42.61	4,660	43.72	↑ 42.61 %	↓ (3.46) %
F30-F39	66	14.44	96	18.93	1,765	15.58	1,616	15.16	↑ 45.45 %	↓ (8.44) %
F40-F49	48	10.50	35	6.90	654	5.77	620	5.82	↓ (27.08) %	↓ (5.20) %
F50-F59	15	3.28	3	0.59	37	0.33	48	0.45	↓ (80.00) %	↑ 29.73 %
F60-F69	0	0.00	1	0.20	6	0.05	8	0.08	↑ 100.00 %	↑ 33.33 %
F70-F79	4	0.88	3	0.59	276	2.44	288	2.70	↓ (25.00) %	↑ 4.35 %
F80-F89	2	0.44	4	0.79	222	1.96	210	1.97	↑ 100.00 %	↓ (5.41) %
F90-F98	2	0.44	8	1.58	245	2.16	235	2.20	↑ 300.00 %	↓ (4.08) %
F99	5	1.09	6	1.18	3	0.03	2	0.02	↑ 20.00 %	↓ (33.33) %
G00-G99	8	1.75	8	1.58	200	1.77	191	1.79	-	↓ (4.50) %
I00-I99	1	0.22	0	0.00	69	0.61	32	0.30	↓ (100.00) %	↓ (53.62) %
K00-K99	13	2.84	13	2.56	250	2.21	225	2.11	-	↓ (10.00) %
ป่วยกาย	2	0.44	0	0.00	286	2.52	241	2.26	↓ (100.00) %	↓ (15.73) %
อื่นๆ	109	23.85	65	12.82	1,655	14.61	1,439	13.50	↓ (40.37) %	↓ (13.05) %
รวม	450	100.00	507	100.00	9,097	100.00	8,867	100.00	↑ 10.94 %	↓ (5.91) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ พ.ย. 57 - ม.ค.58

จังหวัด	พ.ย.58		ธ.ค.57		ม.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	2,797	31.31	4,166	35.35	3,915	35.06	↓ (6.02) %
นนทบุรี	2,187	24.48	2,968	25.18	2,773	24.83	↓ (6.57) %
ปทุมธานี	962	10.77	1,238	10.50	1,109	9.93	↓ (10.42) %
อยุธยา	350	3.92	400	3.39	359	3.22	↓ (10.25) %
อ่างทอง	70	0.78	61	0.52	70	0.63	↑ 14.75 %
ลพบุรี	90	1.01	104	0.88	95	0.85	↓ (8.65) %
สิงห์บุรี	43	0.48	38	0.32	49	0.44	↑ 28.95 %
สระบุรี	82	0.92	86	0.73	96	0.86	↑ 11.63 %
นครนายก	60	0.67	71	0.60	83	0.74	↑ 16.90 %
อื่นๆ	2,291	25.65	2,653	22.51	2,617	23.44	↓ (1.36) %
รวม	8,932	100.00	11,785	100.00	9,291	100.00	↓ (5.25) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน พ.ย.57 - ม.ค.58

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,033	986	952	↓ (3.45 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	622	590	515	↓ (12.71 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	411	396	437	↑ 10.35 % 😐
ในต่อวัน (ราย/วัน)	611	573	546	↓ (4.71 %) 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	39.35	39.83	49.79	↑ 25.01 % 😐
จำหน่าย (ครั้ง)	443	471	375	↓ (20.38 %) 😊
หลบหนี (คน)	2	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.45	0	0	-
ตาย (คน)	0	0	1	↑ 100.01 % 😐
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	2.67	↑ 100.01 % 😐

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ พ.ย.57 – ม.ค.58

จังหวัด	พ.ย.57		ธ.ค.57		ม.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	125	30.41	126	31.82	141	32.27	↑ 11.90 %
นนทบุรี	65	15.82	71	17.93	65	14.87	↓ (8.45) %
ปทุมธานี	35	8.52	25	6.31	31	7.09	↑ 24.00 %
อยุธยา	31	7.54	24	6.06	33	7.55	↑ 37.50 %
อ่างทอง	4	0.97	2	0.51	5	1.14	↑ 150.00 %
ลพบุรี	8	1.95	6	1.52	5	1.14	↓ (16.67) %
สิงห์บุรี	2	0.49	3	0.76	6	1.37	↑ 100.00 %
สระบุรี	5	1.22	8	2.02	10	2.29	↑ 25.00 %
นครนายก	2	0.49	3	0.76	4	0.92	↑ 33.33 %
อื่นๆ	134	32.60	128	32.32	137	31.35	↑ 7.03 %
รวม	411	100.00	396	100.00	437	100.00	↑ 10.35 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน พ.ย.57 – ม.ค.58

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	81.40	76.40	72.86	↓ (4.63) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.98	11.64	16.82	↑ 44.50 % 😐
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	57.00	63.00	50.00	↓ (20.63) % ☹️

หมายเหตุ * โรงพยาบาลศรีธัญญามีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ม.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,576	1,948	4,524	40.52
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	295	633	928	8.31
3	F31	Bipolar affective disorder	308	440	748	6.70
4	F41	Other anxiety disorders	229	275	504	4.51
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	207	104	311	2.79
7	F90	Hyperkinetic disorders	181	39	220	1.97
6	F84	Pervasive developmental disorders	165	41	206	1.84
8	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	170	17	187	1.67
9	F03	Unspecified dementia	72	113	185	1.66
10	F25	Schizoaffective disorders	66	104	170	1.52

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ม.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	152	96	248	56.75
2	F31	Bipolar affective disorder	22	27	49	11.21
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	21	1	22	5.03
4	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	12	8	20	4.58
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	11	8	19	4.35
6	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	7	4	11	2.52
7	F84	Pervasive developmental	11	0	11	2.52
8	F23	Acute and transient psychotic	6	2	8	1.83
9	F03	Unspecified dementia	5	2	7	1.60
10	F25	Schizoaffective disorders	1	5	6	1.37

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มกราคม 58

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	219	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	เหลือง	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	466	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	673	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,362	-	2	-	4	-	-	-	-	4
	เหลือง	1,993	-	8	1	2	-	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,324	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	2,428	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		936	-	2	1	6	-	-	-	-	6
Med.Error*		936	12	1	1	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		318	-	-	-	2	-	-	-	-	2
จำกัดพฤติกรรม		596	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนกาย		154	-	1	-	3	2	-	-	3	8
รวม		12,301	12	15	6	22	3	-	-	3	28
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.10	0.12	0.05	0.18	0.02	-	-	0.02	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้ในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(Eขึ้นไป)	A(Eขึ้นไป)	F(Eขึ้นไป)	E(Eขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	26	12	14	1	3	6	2
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	8,813	3,371	5,442	567	1,139	3,355	3,752
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.30	0.36	0.26	0.18	0.26	0.18	0.05

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	3	2	9	8
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	914	914	154	154
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.33	0.22	5.84	5.19

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนม.ค.58 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-		1	ชาย 6						
A	1	พื้นฟู4								
	1	ชาย2								
	1	ชาย7/1								
F	2	พื้นฟู4								
	1	ชาย4/2								
	1	อโศก2								
	1	ชาย8								
	1	ชาย6								
E	1	ชาย5/1								
	1	หญิง2								
ADR	4	หญิง8								
	1	อโศก2								
	1	ชาย 2								
Med.Error	-	-								
ECT	1	ชาย2								
	1	หญิง5								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	-	-								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-								
แทรกซ้อนกาย	2	พื้นฟู4	2	ปกส.					3	ชาย4/2
	1	ชาย 7								
รวม	22		3						3	