

สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2559

ผู้ป่วยนอก

เทียบกับเดือนก่อน

ในเดือนมกราคม 59 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,328 ราย ลดลงร้อยละ 6.09 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 470 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.53 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,858 ราย ลดลงร้อยละ 6.94 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 466 ราย ลดลงร้อยละ 6.24 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมกราคม 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.17 ลดลงร้อยละ 22.45 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมกราคม 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,165 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.02 ลดลงร้อยละ 11.42 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,561 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.62 ลดลงร้อยละ 14.62 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

เทียบกับปีก่อน

ในเดือนมกราคม 59 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 58 ปีที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 16.46 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ ลดลงร้อยละ 7.30 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครึ่ง) ลดลงร้อยละ 16.90 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ ลดลงร้อยละ 16.49 ตามตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมกราคม 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 58 ปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 20.73 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) ลดลงร้อยละ 20.83 และน้อยที่สุด กลุ่มโรค F60-F69 ((ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมกราคม 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 58 ปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 10.62 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) ลดลงร้อยละ 3.40 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ ดังตารางที่ 4

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนมกราคม 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิภาคอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,978 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.60 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 870 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.33 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.97 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 6.71 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 15.04

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมกราคม 59 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,978 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.93 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,616 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.77 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.21 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,435 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.10 ตามตารางที่ 5

เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนมกราคม 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิภาคอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 23.93 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.24 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 21.55 ตามตารางที่ 6

ผู้ป่วยใน

เทียบกับเดือนก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 59 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 420 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 ผู้ป่วยจำหน่าย 389 ครั้ง ลดลงร้อยละ 16.16 ผู้ป่วยในต่อวัน 597 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 ไม่มีผู้ป่วยตายและไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 39.43 ลดลงร้อยละ 9.21 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค.59 มีจำนวนเท่ากับ 564 ราย ลดลงร้อยละ 7.99 ตามตารางที่ 7

เทียบกับปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 59 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา ลดลงร้อยละ 3.89 ผู้ป่วยจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 ผู้ป่วยในต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.34 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่าย ลดลงร้อยละ 20.81 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค.59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.51 ตามตารางที่ 8

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนมกราคม 59 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.19 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.71 และจังหวัดปทุมธานี 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.09 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 8.33 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 13.64

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนธันวาคม 58 พบว่า เขต 19 กทม. มีจำนวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.19 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.29 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.29 และเขตอื่นๆมีจำนวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.24 ตามตารางที่ 9

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนมกราคม 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 79.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , ชาย 1 , ชาย 2 , ชาย 6 , หญิง 6 , หญิง 8 , หญิง 10 , ฟันฟู 1 และฟันฟู 2 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกฟันฟู 6 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 12.16 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.45 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.52 ลดลงร้อยละ 16.12 ตามตารางที่ 11

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือนธันวาคม มีจำนวน 4 ราย โดย จำหน่ายในตึก ชาย 1 จำนวน 1 ราย ชาย 8 จำนวน 1 ราย หญิง 8 จำนวน 1 ราย และ หญิง 10 จำนวน 1 ราย

เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนธันวาคม 58 นั้น เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมา โดย เขต กรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.09 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.58 ตามตารางที่ 10

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ย.58 – ม.ค.59

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	พ.ย.58	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	469	4.89	414	4.17	470	5.04	↑ 13.53 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,125	95.11	9,519	95.83	8,858	94.96	↓ (6.94) %
นอกเก่า(คน)	9,168	95.56	8,744	88.03	8,549	91.65	↓ (2.23) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	456	90.67	497	5.00	466	5.00	↓ (6.24) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,594	100.00	9,933	100.00	9,328	100.00	↓ (6.09) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59

	Service Quality Indicator				
	ม.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	การเปลี่ยนแปลง
นอกใหม่(ราย)	507	4.54	470	5.04	↓ (7.30) %
นอกเก่า(ครั้ง)	10,659	95.46	8,858	94.96	↓ (16.90) %
นอกเก่า(คน)	9,535	85.39	8,549	91.65	↓ (10.34) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	558	5.00	466	5.00	↓ (16.49) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,166	100.00	9,328	100.00	↓ (16.46) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ฐ.ค.58 - ม.ค.59 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ฐ.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	ฐ.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ		
F00-F09	46	11.11	38	8.09	559	5.87	479	5.41	↓ (17.39) %	↓ (14.31) %
F10-F19	54	13.04	59	12.55	324	3.40	277	3.13	↑ 9.26 %	↓ (14.51) %
F20-F29	113	27.29	130	27.66	4,702	49.40	4,165	47.02	↑ 15.04 %	↓ (11.42) %
F30-F39	98	23.67	76	16.17	1,836	19.29	1,561	17.62	↓ (22.45) %	↓ (14.98) %
F40-F49	44	10.63	33	7.02	603	6.33	517	5.84	↓ (25.00) %	↓ (14.26) %
F50-F59	11	2.66	6	1.28	43	0.45	19	0.21	↓ (45.45) %	↓ (55.81) %
F60-F69	2	0.48	1	0.21	5	0.05	8	0.09	↓ (50.00) %	↑ 60.00 %
F70-F79	0	0.00	4	0.85	286	3.00	253	2.86	↑ 100.00 %	↓ (11.54) %
F80-F89	1	0.24	2	0.43	229	2.41	175	1.98	↓ (33.33) %	↓ (23.58) %
F90-F98	6	1.45	4	0.85	283	2.97	202	2.28	↑ 100.00 %	↓ (28.62) %
F99	0	0.00	2	0.43	0	0.00	0	0.00	↑ 100.00 %	-
G00-G99	4	0.97	6	1.28	193	2.03	138	1.56	↑ 50.00 %	↓ (28.50) %
I00-I99	0	0.00	1	0.21	20	0.21	28	0.32	↑ 100.00 %	↑ 40.00 %
K00-K99	3	0.72	0	0.00	191	2.01	125	1.41	↓ (100.00) %	↓ (34.55) %
ป่วยกาย	0	0.00	4	0.85	207	2.17	220	2.48	↑ 100.00 %	↑ 6.28 %
อื่นๆ	32	7.73	104	22.13	38	0.40	691	7.80	↑ 225.00 %	↑ 1,718 %
รวม	414	100.00	470	100.00	9,519	100.00	8,858	100.00	↑ 13.53 %	↓ (6.94) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ม.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ	ม.ค.58	ร้อยละ	ม.ค.59	ร้อยละ		
F00-F09	45	8.88	38	8.09	508	4.77	479	5.41	↓ (15.56) %	↓ (5.71) %
F10-F19	56	11.05	59	12.55	336	3.15	277	3.13	↑ 5.36 %	↓ (17.56) %
F20-F29	164	32.35	130	27.66	4,660	43.72	4,165	47.02	↓ (20.73) %	↓ (10.62) %
F30-F39	96	18.93	76	16.17	1,616	15.16	1,561	17.62	↓ (20.83) %	↓ (3.40) %
F40-F49	35	6.90	33	7.02	620	5.82	517	5.84	↓ (5.71) %	↓ (16.61) %
F50-F59	3	0.59	6	1.28	48	0.45	19	0.21	↑ 100.00 %	↓ (60.42) %
F60-F69	1	0.20	1	0.21	8	0.08	8	0.09	-	-
F70-F79	3	0.59	4	0.85	288	2.70	253	2.86	↑ 33.33 %	↓ (12.15) %
F80-F89	4	0.79	2	0.43	210	1.97	175	1.98	↓ (50.00) %	↓ (16.67) %
F90-F98	8	1.58	4	0.85	235	2.20	202	2.28	↓ (50.00) %	↓ (14.04) %
F99	6	1.18	2	0.43	2	0.02	0	0.00	↓ (66.67) %	↓ (100.0) %
G00-G99	8	1.58	6	1.28	191	1.79	138	1.56	↓ (25.00) %	↓ (27.75) %
I00-I99	0	0.00	1	0.21	32	0.30	28	0.32	↑ 100.00 %	↓ (12.50) %
K00-K99	13	2.56	0	0.00	225	2.11	125	1.41	↓ (100.00) %	↓ (44.44) %
ป่วยกาย	0	0.00	4	0.85	241	2.26	220	2.48	↑ 100.00 %	↓ (8.71) %
อื่นๆ	65	12.82	104	22.13	1439	13.50	691	7.80	↑ 60.00 %	↓ (51.98) %
รวม	507	100.00	470	100.00	10,659	100.00	8,858	100.00	↓ (7.30) %	↓ (16.90) %

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ พ.ย. 58 – ม.ค.59

จังหวัด	พ.ย.58		ธ.ค.58		ม.ค.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,019	31.47	3,101	31.22	2,978	31.93	↓ (3.97) %
นนทบุรี	2,330	24.29	2,460	24.77	2,295	24.60	↓ (6.71) %
ปทุมธานี	877	9.14	1,024	10.31	870	9.33	↓ (15.04) %
อยุธยา	349	3.64	339	3.41	363	3.89	↑ 7.08 %
อ่างทอง	87	0.91	74	0.74	77	0.83	↑ 4.05 %
ลพบุรี	118	1.23	121	1.22	102	1.09	↓ (15.70) %
สิงห์บุรี	46	0.48	41	0.41	48	0.51	↑ 17.07 %
สระบุรี	92	0.96	76	0.77	88	0.94	↑ 15.79 %
นครนายก	80	0.83	79	0.80	72	0.77	↓ (8.86) %
อื่นๆ	2,596	27.06	2,618	26.36	2,435	26.10	↓ (6.99) %
รวม	9,594	100.00	9,933	100.00	9,328	100.00	↓ (6.09) %

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59

จังหวัด	ม.ค.58		ม.ค.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,915	35.06	2,978	31.93	↓ (23.93) %
นนทบุรี	2,773	24.83	2,295	24.60	↓ (17.24) %
ปทุมธานี	1,109	9.93	870	9.33	↓ (21.55) %
อยุธยา	359	3.22	363	3.89	↑ 1.11 %
อ่างทอง	70	0.63	77	0.83	↑ 10.00 %
ลพบุรี	95	0.85	102	1.09	↑ 7.37 %
สิงห์บุรี	49	0.44	48	0.51	↓ (2.04) %
สระบุรี	96	0.86	88	0.94	↓ (8.33) %
นครนายก	83	0.74	72	0.77	↓ (13.25) %
อื่นๆ	2,617	23.44	2,435	26.10	↓ (6.95) %
รวม	11,166	100.00	9,328	100.00	↓ (16.46) %

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน พ.ย.58 – ม.ค.59

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,011	1,028	984	↓ (4.28 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	582	613	564	↓ (7.99 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	429	415	420	↑ 1.20 % 😞
ในต่อวัน (ราย/วัน)	617	585	597	↑ 2.05 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	36.28	43.43	39.43	↓ (9.21 %) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	398	464	389	↓ (16.16 %) 😞
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.16	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59

	Management Quality Indicator		
	ม.ค.58	ม.ค.59	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	952	984	↑ 3.36 % 😞
ยอดยกมา (คน)	515	564	↑ 9.51 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	437	420	↓ (3.89 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	546	597	↑ 9.34 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	49.79	39.43	↓ (20.81 %) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	375	389	↑ 3.73 % 😞
หลบหนี (คน)	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	-
ตาย (คน)	1	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.67	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ พ.ย. 58 – ม.ค.59

จังหวัด	พ.ย.58		ธ.ค.58		ม.ค.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	138	32.17	141	33.98	131	31.19	↓ (7.09) %
นนทบุรี	70	16.32	72	17.35	66	15.71	↓ (8.33) %
ปทุมธานี	45	10.49	44	10.60	38	9.05	↓ (13.64) %
อยุธยา	20	4.66	23	5.54	29	6.90	↑ 26.09 %
อ่างทอง	4	0.93	5	1.20	2	0.48	↓ (60.00) %
ลพบุรี	12	2.80	5	1.20	7	1.67	↑ 40.00 %
สิงห์บุรี	1	0.23	4	0.96	2	0.48	↓ (50.00) %
สระบุรี	14	3.26	10	2.41	11	2.62	↑ 10.00 %
นครนายก	10	2.33	5	1.20	7	1.67	↑ 40.00 %
อื่นๆ	115	26.81	106	25.54	127	30.24	↑ 19.81 %
รวม	429	100.00	415	100.00	420	100.00	↑ 1.20 %

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59

จังหวัด	ม.ค.58		ม.ค.59		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	141	32.27	131	31.19	↓ (7.09) %
นนทบุรี	65	14.87	66	15.71	↑ 1.54 %
ปทุมธานี	31	7.09	38	9.05	↑ 22.58 %
อยุธยา	33	7.55	29	6.90	↓ (12.12) %
อ่างทอง	5	1.14	2	0.48	↓ (60.00) %
ลพบุรี	5	1.14	7	1.67	↑ 40.00 %
สิงห์บุรี	6	1.37	2	0.48	↓ (66.67) %
สระบุรี	10	2.29	11	2.62	↑ 10.00 %
นครนายก	4	0.92	7	1.67	↑ 75.00 %
อื่นๆ	137	31.35	127	30.24	↓ (7.30) %
รวม	437	100.00	420	100.00	↓ (3.89) %

ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน พ.ย.58 – ม.ค.59

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	82.26	78.03	79.66	↑ 2.09 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	10.02	11.01	12.16	↑ 10.44 % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	53.0	62.0	52.0	↓ (16.12) % 😞

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ม.ค.58 เทียบกับ ม.ค.59

	Management Quality Indicator		
	ม.ค.58	ม.ค.59	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	72.86	79.66	↑ 9.33 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	16.82	12.16	↓ (27.72) % 😞
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	50.00	52.0	↑ 4.00 % 😊

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ตารางที่ 13 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ม.ค.59

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,534	1,694	4,228	45.33
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	321	726	1,047	11.22
3	F31	Bipolar affective disorder	298	432	730	7.83
4	F41	Other anxiety disorders	187	247	434	4.65
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	194	125	319	3.42
6	F90	Hyperkinetic disorders	173	55	228	2.44
7	F25	Schizoaffective disorders	65	134	199	2.13
8	F84	Pervasive developmental disorders	170	21	191	2.05
9	F03	Unspecified dementia	81	107	188	2.02
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	142	17	159	1.70

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ม.ค.59

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	120	94	214	50.95
2	F31	Bipolar affective disorder	12	24	36	8.57
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	21	1	22	5.24
4	F25	Schizoaffective disorders	10	12	22	5.24
5	F15	Mental and behavioural disorders	11	6	17	4.05
6	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	4	13	17	4.05
7	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	10	6	16	3.81
8	F19	Other psychoactive substance related disorders	12	0	12	2.86
8	F23	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	5	7	12	2.86
10	F84	Pervasive developmental disorders	9	1	10	2.38

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน