

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และ การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนมิถุนายน 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,854 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 469 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,385 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 469 ราย ลดลงร้อยละ 7.50 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมิถุนายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.80 ลดลงร้อยละ 9.02 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F10-F19 (ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาทางจิตประสาท) มีจำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.30 ลดลงร้อยละ 8.62 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-69 (ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมิถุนายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,887 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.84 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,642 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.50 ลดลงร้อยละ 4.92 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนมิถุนายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,006 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.51 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,561 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.99 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,023 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.38 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.41

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมิถุนายน 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,006 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.51 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 4,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.84 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.02 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,526 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.63 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 57 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 426 ราย ลดลงร้อยละ 4.70 ผู้ป่วยจำหน่าย 454 ครั้ง ลดลงร้อยละ 1.09 ผู้ป่วยในต่อวัน 594 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 0.16 ไม่มีผู้ป่วยตายและผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 44.52 ลดลงร้อยละ 2.05 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 มิ.ย.57 มีจำนวนเท่ากับ 615 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการเดือนมิถุนายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.02 และจังหวัดปทุมธานี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.38 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.02 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมิถุนายน 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.10 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.92 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.52 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.46 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือนมิถุนายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 57 เติง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 79.20 ลดลงร้อยละ 4.98 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 1, ชาย 6, หญิง 6 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ชาย 4/1 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 10.3 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.18 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.61 ตามตารางที่ 6

* เดือนมิถุนายนไม่มีผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 96 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 12,670 ครั้ง คิดเป็น 0.76 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 28 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 7 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 7 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับสาม เท่ากัน คือ การหลบหนี (E) และพฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 3 ครั้ง โดยที่การหลบหนี (E)
 เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 3 ครั้ง แต่พฤติกรรมการทำร้าย (S) ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 30 ครั้ง คิดเป็น 31.25 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 23 ครั้ง คิดเป็น 23.96 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 7 ครั้ง คิดเป็น 7.30 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2557 = 1.57

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
 เม.ย.57 – มิ.ย.57

เหตุการณ์	เม.ย.57		พ.ค.57		มิ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	15,263		14,045		12,670		↓ (9.79) %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	112	0.73	105	0.75	96	0.76	↓ (8.57) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	69	0.45	74	0.53	66	0.52	↓ (10.81) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	43	0.28	31	0.22	30	0.30	↓ (3.23) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก เม.ย.57 – มิ.ย.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	เม.ย.57	ร้อยละ	พ.ค.57	ร้อยละ	มิ.ย.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	417	4.55	419	4.35	469	4.76	↑ 11.93 %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,745	95.45	9,210	95.65	9,385	95.24	↑ 1.90 %
นอกเก่า(คน)	8,243	89.97	8,617	89.49	8916	90.48	↑ 3.47 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	509	5.56	507	5.27	469	4.76	↓ (7.50) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,162	100.00	9,629	100.00	9,854	100.00	↑ 2.34 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ค.57 – มิ.ย.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	พ.ค.57	ร้อยละ	มิ.ย.57	ร้อยละ	พ.ค.57	ร้อยละ	มิ.ย.57	ร้อยละ		
F00-F09	43	10.26	40	8.53	511	5.55	519	5.53	↓ (6.98) %	↑ 1.57 %
F10-F19	58	13.84	53	11.30	344	3.74	332	3.54	↓ (8.62) %	↓ (3.49) %
F20-F29	133	31.74	121	25.80	4,490	48.75	4,887	52.07	↓ (9.02) %	↑ 8.84 %
F30-F39	57	13.60	86	18.34	1,727	18.75	1,642	17.50	↑ 50.88 %	↓ (4.92) %
F40-F49	37	8.83	66	14.07	659	7.16	626	6.67	↑ 78.38 %	↓ (5.01) %
F50-F59	5	1.19	10	2.13	33	0.36	39	0.42	↑ 100.00 %	↑ 18.18 %
F60-F69	1	0.24	0	0.00	12	0.13	6	0.06	↓ (100.00) %	↓ (50.00) %
F70-F79	5	1.19	5	1.07	233	2.53	249	2.65	-	↑ 6.87 %
F80-F89	2	0.48	4	0.85	228	2.48	214	2.28	↑ 100.00 %	↓ (6.14) %
F90-F98	5	1.19	6	1.28	211	2.29	191	2.04	↑ 20.00 %	↓ (9.48) %
F99	1	0.24	1	0.21	4	0.04	0	0.00	-	↓ (100.00) %
G00-G99	7	1.67	7	1.49	198	2.15	184	1.96	-	↓ (7.07) %
I00-I99	0	0.00	2	0.43	45	0.49	25	0.27	↑ 100.00 %	↓ (44.44) %
K00-K99	4	0.95	2	0.43	252	2.74	206	2.19	↓ (50.00) %	↓ (18.25) %
ผู้ป่วยกาย	0	0.00	4	0.85	218	2.37	212	2.26	↑ 100.00 %	↓ (2.75) %
อื่นๆ	61	14.56	62	13.22	45	0.49	53	0.56	↑ 1.64 %	↑ 17.78 %
รวม	419	100.00	469	100.00	9,210	100.00	9,385	100.00	↑ 11.93 %	↑ 1.90 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	เม.ย.57		พ.ค.57		มิ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	2,820	30.78	2,978	30.93	3,006	30.51	↑ 0.94 %
นนทบุรี	2,138	23.34	2,441	25.35	2,561	25.99	↑ 4.92 %
ปทุมธานี	1,152	12.57	935	9.71	1,023	10.98	↑ 9.41 %
อยุธยา	352	3.84	361	3.75	357	3.62	↓ (1.11) %
อ่างทอง	77	0.84	95	0.99	77	0.78	↓ (18.95) %
ลพบุรี	99	1.08	105	1.09	101	1.02	↓ (3.81) %
สิงห์บุรี	48	0.52	42	0.44	48	0.49	↑ 14.29 %
สระบุรี	88	0.96	84	0.87	83	0.84	↓ (1.19) %
นครนายก	67	0.73	78	0.81	72	0.73	↓ (7.69) %
อื่นๆ	2,321	25.33	2,510	26.07	2,526	25.63	↑ 0.64 %
รวม	9,162	100.00	9,629	100.00	9,854	100.00	↑ 2.34 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน เม.ย.57 - มิ.ย.57

	Management Quality Indicator			
	เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,048	1,074	1,041	↓ (3.07 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	650	627	615	↓ (1.91 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	398	447	426	↓ (4.70 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	624	625	594	↓ (4.96 %) 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	48.93	45.45	44.52	↓ (2.05 %) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	421	459	454	↓ (1.09 %) 😞
หลบหนี (คน)	1	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.24	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.18	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	เม.ย.57		พ.ค.57		มิ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	134	33.67	131	29.31	141	33.10	↑ 7.63 %
นนทบุรี	59	14.82	60	13.42	64	15.02	↑ 6.67 %
ปทุมธานี	34	8.54	33	7.38	36	8.45	↑ 9.09 %
อยุธยา	25	6.28	27	6.04	30	7.04	↑ 11.11 %
อ่างทอง	7	1.76	12	2.68	5	1.17	↓ (58.33)%
ลพบุรี	8	2.01	6	1.34	5	1.17	↓ (16.67)%
สิงห์บุรี	3	0.75	2	0.45	3	0.70	↑ 50.00 %
สระบุรี	4	1.01	5	1.12	6	1.41	↑ 20.00 %
นครนายก	7	1.76	8	1.79	2	0.47	↓ (75.00)%
อื่นๆ	117	29.40	163	36.47	134	31.46	↓ (17.79)%
รวม	398	100.00	447	100.00	426	100	↓ (4.70)%

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน เม.ย.57 – มิ.ย.57

	Management Quality Indicator			
	เม.ย.57	พ.ค.57	มิ.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	83.18	83.35	79.20	↓ (6.12) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	8.98	8.43	10.30	↑ 22.18 % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	56.0	61.0	61.0	-

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,612	2,080	4,692	47.62
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	268	659	927	9.41
3	F31	Bipolar affective disorder	304	457	761	7.72
4	F41	Other anxiety disorders	237	295	532	5.40
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	163	143	306	3.11
6	F84	Pervasive developmental disorders	171	33	204	2.07
7	F90	Hyperkinetic disorders	154	27	181	1.84
8	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	158	20	178	1.81
9	F25	Schizoaffective disorders	63	115	178	1.81
10	F03	Unspecified dementia	74	102	176	1.79

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	127	111	238	55.87
2	F31	Bipolar affective disorder	18	15	33	7.75
3	F10	mental and behavioural disorders due to use of alcohol	22	2	24	5.63
4	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	13	9	22	5.16
5	F15	Mental and behavioural disorders	15	4	19	4.46
6	F23	Acute and transient psychotic	5	6	11	2.58
6	F25	Schizoaffective disorders	3	8	11	2.58
6	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	4	7	11	2.58
9	F03	Unspecified dementia	8	1	9	2.11
10	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	7	0	7	1.64

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มิถุนายน 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	275	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	756	-	4	1	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	713	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,377	2	4	5	4	1	-	-	-	5
	เหลือง	2,102	4	1	5	1	1	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,368	-	-	-	3	-	-	-	-	3
	เหลือง	2,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,057	-	1	3	5	1	-	-	-	6
Med.Error*		1,008	18	2	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		143	-	-	-	6	-	-	-	-	6
จำกัดพฤติกรรม		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		73	-	-	3	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนกาย		92	7	2	1	2	4	-	-	-	6
รวม		12,670	33	15	18	23	7	-	-	-	30
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.26	0.12	0.14	0.18	0.06	-	-	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	41	28	13	-	2	7	3
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,147	3,776	5,371	637	1,469	3,479	3,562
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.45	0.74	0.24	-	0.14	0.20	0.08

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	6	6	16	6
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	383	383	92	92
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	1.57	1.57	17.39	6.52

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	1	หญิง8								
	1	ชาย6								
F	1	ฟื้นฟู3	1	หญิง6						
	3	ชาย5	1	ชาย2						
	1	ชาย7								
E	2	ชาย8								
	1	ปกส.								
ADR	2	ฟื้นฟู1	1	อโศก2						
	1	ชาย2								
	1	หญิง8								
	1	ชาย8								
Med.Error	-	-								
ECT	2	ชาย4/2								
	1	อโศก2								
	1	ชาย6								
	1	ชาย2								
	1	หญิง8								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	-	-								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-								
แทรกซ้อนกาย	1	ชาย8	1	ชาย8						
	1	ฟื้นฟู3	1	หญิง2						
			1	ปกส.						
			1	ฟื้นฟู3						
รวม	23		7							