

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนพฤษภาคม 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,629 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 419 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,617 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 507 ราย ลดลงร้อยละ 0.39 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.74 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.88 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F10-F19 (ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาทางจิตประสาท) มีจำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.88 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-69 (ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่) และกลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนพฤษภาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,490 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.75 ลดลงร้อยละ 1.71 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 4 ราย ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนพฤษภาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,978 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.93 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.35 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 935 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.71 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.17 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 18.84

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤษภาคม 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,978 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.93 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,821 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.68 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 320 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.32 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,510 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.07 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม 57 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 447 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.31 ผู้ป่วยจำหน่าย 459 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 ผู้ป่วยในต่อวัน 625 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 ผู้ป่วยตาย จำนวน 1 คน ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 45.45 ลดลงร้อยละ 7.11 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 พ.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 627 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนพฤษภาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.31 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.42 และจังหวัดปทุมธานี 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.38 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 2.24 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 2.94

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤษภาคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.31 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.96 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.26 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.47 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนพฤษภาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 57 เติง 750 มีอัตราการครองเตียงเท่ากับ 83.35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 1, ชาย 6, หญิง 6, หญิง 2 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ชาย 4/1 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 8.98 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.51 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.93 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 2 ราย จำหน่ายที่ตึก ชาย 7 จำนวน 1 ราย และตึกประกายสุข จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศ หญิง อายุ 57 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 1 ปี 7 เดือน 3 วัน เสียชีวิตที่ตึก ชาย 7/2 เสียชีวิตเวลา 6.05 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.0

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 105 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 14,045 ครั้ง คิดเป็น 0.75 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 39 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 11 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 6 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 4 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 3 ครั้ง ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

ลำดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 31 ครั้ง คิดเป็น 29.52 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 24 ครั้ง คิดเป็น 22.86 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 6 ครั้ง คิดเป็น 5.71 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ I 1 ครั้ง คิดเป็น 0.95 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2557 = 0.24

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
 มี.ค.57 – พ.ค.57

เหตุการณ์	มี.ค.57		เม.ย.57		พ.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	16,096	-	15,263		14,045		↓ (7.98) %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	154	0.96	112	0.73	105	0.75	↓ (6.25) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	100	0.62	69	0.45	74	0.53	↑ 7.25 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	54	0.34	43	0.28	31	0.22	↓ (27.91) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.57 - พ.ค.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง	
	มี.ค.57	ร้อยละ	เม.ย.57	ร้อยละ	พ.ค.57	ร้อยละ		
นอกใหม่(ราย)	466	4.74	417	4.55	419	4.35	↑	0.48 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,362	95.26	8,745	95.45	9,210	95.65	↑	5.32 %
นอกเก่า(คน)	8,813	89.67	8,243	89.97	8,617	89.49	↑	4.54 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	468	4.76	509	5.56	507	5.27	↓	(0.39) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,828	100.00	9,162	100.00	9,629	100.00	↑	5.10 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก เม.ย.57 - พ.ค.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)		(เก่า)	
	เม.ย.57	ร้อยละ	พ.ค.57	ร้อยละ	เม.ย.57	ร้อยละ	พ.ค.57	ร้อยละ				
F00-F09	29	6.95	43	10.26	485	5.55	511	5.55	↑	48.28 %	↑	5.36 %
F10-F19	46	11.03	58	13.84	343	3.92	344	3.74	↑	26.09 %	↑	0.29 %
F20-F29	104	24.94	133	31.74	4,568	52.24	4,490	48.75	↑	27.88 %	↓	(1.71) %
F30-F39	95	22.78	57	13.60	1,556	17.79	1,727	18.75	↓	(40.00) %	↑	10.99 %
F40-F49	43	10.31	37	8.83	562	6.43	659	7.16	↓	(13.95) %	↑	17.26 %
F50-F59	6	1.44	5	1.19	45	0.51	33	0.36	↓	(16.67) %	↓	(26.67) %
F60-F69	2	0.48	1	0.24	7	0.08	12	0.13	↓	(50.00) %	↑	71.43 %
F70-F79	1	0.24	5	1.19	200	2.29	233	2.53	↑	400.00 %	↑	16.50 %
F80-F89	2	0.48	2	0.48	221	2.53	228	2.48	-	-	↑	3.17 %
F90-F98	2	0.48	5	1.19	183	2.09	211	2.29	↑	150.00 %	↑	15.10 %
F99	0	0.00	1	0.24	0	0.00	4	0.04	↑	100.00 %	↑	100.00 %
G00-G99	10	2.40	7	1.67	164	1.88	198	2.15	↓	(30.00) %	↑	20.73 %
I00-I99	0	0.00	0	0.00	46	0.53	45	0.49	-	-	↓	(2.17) %
K00-K99	4	0.96	4	0.95	140	1.60	252	2.74	-	-	↑	80.00 %
ป่วยกาย	2	0.48	0	0.00	211	2.41	218	2.37	↓	(100.00) %	↑	3.32 %
อื่นๆ	71	17.03	61	14.56	14	0.16	45	0.49	↓	(14.08) %	↑	221.43 %
รวม	417	100.00	419	100.00	8,745	100.00	9,210	100.00	↑	0.48 %	↑	5.32 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	มี.ค.57		เม.ย.57		พ.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,050	31.03	2,820	30.78	2,978	30.93	↑ 5.60 %
นนทบุรี	2,393	24.35	2,138	23.34	2,441	25.35	↑ 14.17 %
ปทุมธานี	1,114	11.33	1,152	12.57	935	9.71	↓ (18.84) %
อยุธยา	373	3.80	352	3.84	361	3.75	↑ 2.56 %
อ่างทอง	91	0.93	77	0.84	95	0.99	↑ 23.38 %
ลพบุรี	92	0.94	99	1.08	105	1.09	↑ 6.06 %
สิงห์บุรี	50	0.51	48	0.52	42	0.44	↓ (12.50) %
สระบุรี	96	0.98	88	0.96	84	0.87	↓ (4.55) %
นครนายก	70	0.71	67	0.73	78	0.81	↑ 16.42 %
อื่นๆ	2,499	25.43	2,321	25.33	2,510	26.07	↑ 8.14 %
รวม	9,828	100.00	9,162	100.00	9,629	100.00	↑ 5.10 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มี.ค.57 - พ.ค.57

	Management Quality Indicator			
	มี.ค.57	เม.ย.57	พ.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,099	1,048	1,074	↑ 2.48 % 😊
ยอดยกมา (คน)	659	650	627	↓ (3.53) % 😊
รับไว้รักษา (คน)	440	398	447	↑ 12.31 % 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	644	624	625	↑ 0.16 % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	46.61	48.93	45.45	↓ (7.11) % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	449	421	459	↑ 0.16 % 😊
หลบหนี (คน)	1	1	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.22	0.24	0	-
ตาย (คน)	4	0	1	↑ 100.00% 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	8.91	0	2.18	↑ 100.00% 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	มี.ค.57		เม.ย.57		พ.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	139	31.59	134	33.67	131	29.31	↓ (2.24) %
นนทบุรี	63	14.32	59	14.82	60	13.42	↑ 1.69 %
ปทุมธานี	45	10.23	34	8.54	33	7.38	↓ (2.94) %
อยุธยา	18	4.09	25	6.28	27	6.04	↑ 8.00 %
อ่างทอง	4	0.91	7	1.76	12	2.68	↑ 71.43 %
ลพบุรี	9	2.05	8	2.01	6	1.34	↓ (25.00)%
สิงห์บุรี	0	0.00	3	0.75	2	0.45	↓ (33.33)%
สระบุรี	12	2.73	4	1.01	5	1.12	↑ 25.00 %
นครนายก	6	1.36	7	1.76	8	1.79	↑ 14.29 %
อื่นๆ	144	32.73	117	29.40	163	36.47	↑ 39.32 %
รวม	440	100.00	398	100.00	447	100.00	↑ 12.31 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน มี.ค.57 - พ.ค.57

	Management Quality Indicator			
	มี.ค.57	เม.ย.57	พ.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	85.84	83.18	83.35	↑ 0.20 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	7.33	8.98	8.43	↓ (6.12) % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	60.0	56.0	61.0	↑ 8.93 % 😊

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,595	1,714	4,309	44.75
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	310	658	968	10.05
3	F31	Bipolar affective disorder	308	460	768	7.98
4	F41	Other anxiety disorders	240	293	533	5.54
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	189	116	305	3.17
6	F84	Pervasive developmental disorders	186	26	212	2.20
7	F90	Hyperkinetic disorders	172	34	206	2.14
8	F03	Unspecified dementia	74	105	179	1.86
9	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	160	18	178	1.85
10	F25	Schizoaffective disorders	72	104	126	1.31

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	131	104	235	52.57
2	F31	Bipolar affective disorder	17	15	32	7.16
3	F15	Mental and behavioural disorders	24	4	28	6.26
4	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	19	4	23	5.15
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	15	3	18	4.03
6	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	14	2	16	3.58
6	F23	Acute and transient psychotic	7	9	16	3.58
6	F25	Schizoaffective disorders	7	9	16	3.58
9	F03	Unspecified dementia	4	4	8	1.79
10	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	1	6	7	1.57

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน พฤษภาคม 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	199	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	669	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	868	-	-	1	1	1	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
F	แดง	1,319	3	12	6	5	-	-	-	-	5
	เหลือง	2,546	-	7	-	6	-	-	-	-	6
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,402	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	2,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,092	-	2	5	2	-	-	-	-	2
Med.Error*		1,092	18	-	3	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		493	-	-	3	-	2	-	-	-	2
จำกัดพฤติกรรม		335	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อน อื่น ๆ		-	-	1	-	5	-	-	-	1	6
แทรกซ้อนกาย		92	1	5	-	3	2	-	-	-	5
รวม		14,045	26	28	20	24	6	-	-	1	31
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.19	0.20	0.14	0.17	0.04	-	-	0.01	
หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC											

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	49	32	16	-	4	11	-
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	10,113	3,589	6,524	691	1,537	3,865	4,020
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.48	0.89	0.25	-	0.26	0.28	-

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	6	2	11	5
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	828	828	92	92
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.72	0.24	11.96	5.43

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	1	ชาย1	1	ชาย4/2						
	1	พื้นฟู4	1	ชาย2						
F	3	ชาย2	6	พื้นฟู4						
	1	ชาย5/1								
	1	พื้นฟู3								
E	2	ชาย1								
ADR	2	หญิง2								
Med.Error	-	-								
ECT			2	ชาย4/2						
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	1	ชาย8								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	5	หญิง8	1	ชาย7/1						
แทรกซ้อนกาย	2	หญิง1	1	ชาย8						
	1	หญิง8	1	ชาย4/2						
รวม	20		13							