

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนตุลาคม 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนตุลาคม 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,273 ราย ลดลงร้อยละ 0.43 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 462 ราย ลดลงร้อยละ 9.77 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,811 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 467 ราย ลดลงร้อยละ 0.43 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนตุลาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.13 ลดลงร้อยละ 16.96 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนตุลาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,934 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,781 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.54 ลดลงร้อยละ 6.39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 3 ราย ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนตุลาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,103 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.21 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,532 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.65 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,245 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.12 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 5.15 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 27.91

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,103 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.21 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 4,235 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.22 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.08 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,619 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.49 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนตุลาคม 57 เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 468 ราย ลดลงร้อยละ 0.85 ผู้ป่วยจำหน่าย 487 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 ผู้ป่วยในต่อวัน 636 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 มีผู้ป่วยตาย จำนวน 1 ราย และไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 39.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 641 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการเดือนตุลาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.34 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.32 และจังหวัดปทุมธานี 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.97 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.13 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 15.19 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.09

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.34 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.12 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.06 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.48 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการในเดือนตุลาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 เดียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 84.74 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , ชาย 6, หญิง 6, ชาย 1 , ชาย 2 หญิง 8 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 7.28 วัน ลดลงร้อยละ 3.32 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 3 ราย ดังนี้
จำหน่ายที่ตึก ชาย 1 จำนวน 1 ราย , ตึก ชาย 2 จำนวน 1 ราย และ ตึก หญิง 2 จำนวน 1 ราย

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 98 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 15,413 ครั้ง คิดเป็น 0.64 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 25 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 9 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 9 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 6 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การลบลหหนี (E) มีจำนวน 2 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 1 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 1 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 39 ครั้ง คิดเป็น 39.80 %

จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 35 ครั้ง คิดเป็น 35.71 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 4 ครั้ง คิดเป็น 4.08 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2557 = 0.58

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน

ส.ค.57 – ต.ค.57

เหตุการณ์	ส.ค.57		ก.ย.57		ต.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	14,553	-	15,187	-	15,413		↑ 1.48 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	82	0.56	121	0.80	98	0.64	↓ 19.01 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	51	0.35	67	0.44	59	0.38	↓ 11.94 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	31	0.21	54	0.36	39	0.25	↓ 27.78 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ส.ค.57 - ต.ค.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ส.ค.57	ร้อยละ	ก.ย.57	ร้อยละ	ต.ค.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	392	4.47	512	4.96	462	4.50	↓ (9.77) %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,387	95.53	9,805	95.04	9,811	95.50	↓ (0.06) %
นอกเก่า(คน)	7,954	90.60	9,782	94.81	9,067	88.26	↓ (7.31) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	462	5.26	469	4.55	467	4.55	↓ (0.43) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	8,779	100.00	10,317	100.00	10,273	100.00	↓ (0.43) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ย.57 - ต.ค.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่		เก่า		(ใหม่)	(เก่า)
	ก.ย.57	ร้อยละ	ต.ค.57	ร้อยละ		
F00-F09	33	6.45	33	7.14	-	↓ (19.89) %
F10-F19	51	9.96	48	10.39	↓ (5.88) %	↓ (9.84) %
F20-F29	129	25.20	145	31.39	↑ 12.40 %	↓ (18.18) %
F30-F39	112	21.88	93	20.13	↓ (16.96) %	↓ (12.79) %
F40-F49	57	11.13	41	8.87	↑ 5.56 %	↓ (9.49) %
F50-F59	8	1.56	10	2.16	↓ (62.50) %	↓ (33.33) %
F60-F69	0	0.00	1	0.22	↓ (50.00) %	↓ (54.55) %
F70-F79	3	0.59	5	1.08	↓ (25.00) %	↓ (18.28) %
F80-F89	2	0.39	2	0.43	↑ 50.00 %	↓ (6.98) %
F90-F98	5	0.98	7	1.52	↑ 66.67 %	↓ (21.30) %
F99	0	0.00	9	1.95	↑ 100.00 %	↓ (100.00) %
G00-G99	10	1.95	7	1.52	↑ 14.29 %	↓ (17.37) %
I00-I99	1	0.20	2	0.43	↑ 100.00 %	↓ (3.70) %
K00-K99	3	0.59	8	1.73	↓ (100.00) %	-
ป่วยกาย	3	0.59	4	0.87	↓ (60.00) %	↓ (10.42) %
อื่นๆ	95	18.55	47	10.17	↓ (47.62) %	↑ 122.22 %
รวม	512	100.00	462	100.00	↓ (12.50) %	↓ (15.57) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ส.ค. 57 – ต.ค.57

จังหวัด	ส.ค.57		ก.ย.57		ต.ค.57		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	2,809	32.00	3,028	29.35	3,103	30.21	↑	2.48 %
นนทบุรี	2,171	24.73	2,408	23.34	2,532	24.65	↑	5.15 %
ปทุมธานี	722	8.22	1,727	16.74	1,245	12.12	↓	(27.91) %
อยุธยา	350	3.99	359	3.48	373	3.63	↑	3.90 %
อ่างทอง	76	0.87	83	0.80	84	0.82	↑	1.20 %
ลพบุรี	88	1.00	100	0.97	110	1.07	↑	10.00 %
สิงห์บุรี	42	0.48	40	0.39	40	0.39		-
สระบุรี	75	0.85	66	0.64	85	0.83	↑	28.79 %
นครนายก	69	0.79	68	0.66	82	0.80	↑	20.59 %
อื่นๆ	2,377	27.08	2,438	23.63	2,619	25.49	↑	7.42 %
รวม	8,779	9.24	10,317	100.00	10,273	100.00	↓	(0.43) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ส.ค.57 – ต.ค.57

	Management Quality Indicator			
	ส.ค.57	ก.ย.57	ต.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,032	1,103	1,109	↑ 0.54 % ☹️
ยอดยกมา (คน)	579	631	641	↑ 1.54 % ☹️
รับไว้รักษา (คน)	453	472	468	↓ (0.85 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	607	634	636	↑ 0.32 % ☹️
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	39.50	36.76	39.17	↑ 6.56 % ☹️
จำหน่าย (ครั้ง)	401	462	487	↑ 5.41 % ☹️
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	1	-
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.16	2.05	↓ (5.09 %) 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ส.ค. 57 – ต.ค.57

จังหวัด	ส.ค.57		ก.ย.57		ต.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	160	35.32	158	33.47	142	30.34	↑ 9.59 %
นนทบุรี	77	17.00	79	16.74	67	14.32	↑ 5.48 %
ปทุมธานี	29	6.40	32	6.78	56	11.97	↑ 26.09 %
อยุธยา	17	3.75	37	7.84	25	5.34	↓ (22.73) %
อ่างทอง	9	1.99	6	1.27	6	1.28	↑ 350.00 %
ลพบุรี	4	0.88	9	1.91	2	0.43	↓ (42.86) %
สิงห์บุรี	2	0.44	1	0.21	2	0.43	↓ (71.43) %
สระบุรี	5	1.10	8	1.69	7	1.50	↓ (44.44) %
นครนายก	5	1.10	6	1.27	9	1.92	↑ 25.00 %
อื่นๆ	145	32.01	136	28.81	152	32.48	↑ 1.40 %
รวม	453	100.00	472	100.00	468	100.00	↑ 3.90 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ส.ค.57 – ต.ค.57

	Management Quality Indicator			
	ส.ค.57	ก.ย.57	ต.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	80.89	84.55	84.74	↑ 0.22 % ☺
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	11.07	7.53	7.28	↓ (3.32) % ☺
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	53.0	62.0	65.0	↑ 4.84 % ☺

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ต.ค.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,722	2,014	4,736	46.10
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	469	707	1,019	9.92
3	F31	Bipolar affective disorder	344	479	823	8.01
4	F41	Other anxiety disorders	217	307	524	5.10
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	198	134	332	3.23
6	F90	Hyperkinetic disorders	223	47	270	2.63
7	F84	Pervasive developmental disorders	186	37	223	2.17
8	F25	Schizoaffective disorders	68	105	173	1.68
9	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	149	19	168	1.64
10	F03	Unspecified dementia	81	85	166	1.62

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ต.ค.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	155	109	264	56.41
2	F31	Bipolar affective disorder	13	26	39	8.33
3	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	18	4	22	4.70
4	F06	Other mental disorders due to	19	2	21	4.49
5	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	14	4	18	3.85
6	F23	Acute and transient psychotic disorders	7	9	16	3.42
7	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	6	9	15	3.21
7	F84	Pervasive developmental	8	1	9	1.92
9	F29	Unspecified no norganic psychosis	4	4	8	1.71
10	F03	Unspecified dementia	5	2	7	1.50

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เดือน ตุลาคม 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	271	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	678	-	1	1	4	-	-	-	-	4
	เหลือง	549	1	-	-	2	-	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,539	-	6	2	9	-	-	-	-	9
	เหลือง	2,335	-	5	3	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,597	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	2,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,122	-	5	2	6	-	-	-	-	6
Med.Error*		1,122	13	10	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		134	-	-	-	3	-	-	-	-	3
จำกัดพฤติกรรม		560	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ให้อาหาร/น้ำ		1,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด		712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CWA>10		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
แทรกซ้อน อื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนกาย		208	2	1	5	9	1	-	-	-	10
รวม		15,413	16	29	14	35	4	-	-	-	39
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.10	0.19	0.09	0.23	0.03	-	-	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(ขึ้นไป)	A(ขึ้นไป)	F(ขึ้นไป)	E(ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	37	26	11	-	6	9	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,886	4,085	5,801	659	1,227	3,874	4,126
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.37	0.64	0.19	-	0.49	0.23	0.02

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	4	4	18	10
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	694	694	208	208
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.58	0.58	8.65	4.81

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนต.ค.57 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	2	พื้นฟู2								
	1	ชาย 1								
	1	ชาย 8								
	1	ชาย7/1								
	1	หญิง6								
F	5	หญิง2								
	3	ชาย 1								
	1	ชาย 6								
E	1	ชาย 6								
ADR	2	หญิง2								
	1	พื้นฟู3								
	1	พื้นฟู1								
	1	หญิง10								
	1	อโศก2								
Med.Error										
ECT	1	อโศก2								
	1	ชาย4/2								
	1	ชาย 6								
จำกัดพฤติกรรม	1	ชาย 8								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม			1	หญิง2						
			1	ชาย 1						
			1	ชาย 2						
แทรกซ้อนอื่น ๆ										
แทรกซ้อนกาย	1	หญิง8	1	หญิง1						
	1	ชาย8								
	1	ปกส.								
รวม	35		4							