

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และ การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนกันยายน 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนกันยายน 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,317 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.52 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 512 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.61 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,805 ราย ร้อยละ 16.91 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 469 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนกันยายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.74 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) และกลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกันยายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,772 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.67 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 2 ราย ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.35 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.34 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.74 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 139.20

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกันยายน 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.35 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 4,560 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.20 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.82 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,438 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.63 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกันยายน 57 เปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 472 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 ผู้ป่วยจำหน่าย 462 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21 ผู้ป่วยในต่อวัน 634 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45 ผู้ป่วยตาย จำนวน 1 รายและไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 36.76 ลดลงร้อยละ 6.94 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.ย.57 มีจำนวนเท่ากับ 631 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนกันยายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.47 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 และจังหวัดปทุมธานี 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 1.25 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.47 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.05 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.66 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.81 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนกันยายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 57 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 84.55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 ,ชาย 1 , ชาย 4/2 , หญิง 2 , หญิง 6 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 7.53 วัน ลดลงร้อยละ 31.98 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.98 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 6 ราย ดังนี้
จำหน่ายที่ตึก ชาย7/1 จำนวน 3 ราย , ตึก ชาย 1 จำนวน 1 ราย , ตึก ชาย 3 จำนวน 1 ราย และตึก ชาย 4/1 จำนวน 1 ราย
- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย
รายที่ 1 เป็นเพศ ชาย อายุ 73 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 9 วัน เสียชีวิตที่ตึก ชาย 7/1 เสียชีวิตเวลา 06.20 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ I50.9

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 121 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 15,187 ครั้ง คิดเป็น 0.80 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 36 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 26 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 9 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 4 ครั้ง

ลำดับสาม คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 5 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 3 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 1 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 32 ครั้ง คิดเป็น 26.45 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 32 ครั้ง คิดเป็น 26.45 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 20 ครั้ง คิดเป็น 16.53 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H 2 ครั้ง คิดเป็น 1.65 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนกันยายน 2557 = 0.46

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
 ก.ค.57 – ก.ย.57

เหตุการณ์	ก.ค.57		ส.ค.57		ก.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	14,397	-	14,553	-	15,187	-	↑ 4.36 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	138	0.96	82	0.56	121	0.80	↑ 47.56 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	97	0.67	51	0.35	67	0.44	↑ 31.37 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	41	0.28	31	0.21	54	0.36	↑ 74.19 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ค.57 - ก.ย.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ก.ค.57	ร้อยละ	ส.ค.57	ร้อยละ	ก.ย.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	448	4.32	392	4.47	512	4.96	↑ 30.61 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,934	95.68	8,387	95.53	9,805	95.04	↑ 16.91 %
นอกเก่า(คน)	9,203	88.64	7,954	90.60	9,782	94.81	↑ 22.98 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	494	4.76	462	5.26	469	4.55	↑ 1.52 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,382	100.00	8,779	100.00	10,317	100.00	↑ 17.52 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ส.ค.57 - ก.ย.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	สค57	ร้อยละ	กย57	ร้อยละ	สค57	ร้อยละ	กย57	ร้อยละ		
F00-F09	29	7.40	33	6.45	455	5.43	531	5.42	↑ 13.79 %	↑ 16.70 %
F10-F19	48	12.24	51	9.96	348	4.15	338	3.45	↑ 6.25 %	↓ (2.87) %
F20-F29	121	30.87	129	25.20	4118	49.10	4772	48.67	↑ 6.61 %	↑ 15.88 %
F30-F39	92	23.47	112	21.88	1555	18.54	1674	17.07	↑ 21.74 %	↑ 7.65 %
F40-F49	38	9.69	57	11.13	601	7.17	668	6.81	↑ 50.00 %	↑ 11.15 %
F50-F59	3	0.77	8	1.56	32	0.38	39	0.40	↑ 166.67 %	↑ 21.88 %
F60-F69	1	0.26	0	0.00	5	0.06	10	0.10	↓ (100.00) %	↑ 100.00 %
F70-F79	6	1.53	3	0.59	219	2.61	284	2.90	↓ (50.00) %	↑ 29.68 %
F80-F89	3	0.77	2	0.39	200	2.38	222	2.26	↓ (33.33) %	↑ 11.00 %
F90-F98	5	1.28	5	0.98	170	2.03	177	1.81	-	↑ 4.12 %
F99	2	0.51	0	0.00	0	0.00	2	0.02	↓ (100.00) %	↑ 100.00 %
G00-G99	8	2.04	10	1.95	176	2.10	194	1.98	↑ 25.00 %	↑ 10.23 %
I00-I99	1	0.26	1	0.20	52	0.62	58	0.59	-	↑ 11.54 %
K00-K99	0	0.00	3	0.59	204	2.43	256	2.58	↑ 100.00 %	↑ 24.02 %
ป่วยกาย	2	0.51	3	0.59	232	2.77	266	2.71	↑ 50.00 %	↑ 14.66 %
อื่นๆ	33	8.42	95	18.55	20	0.24	313	3.23	↑ 187.88 %	↑ 1485.0 %
รวม	392	100.00	512	100.00	8,387	100.00	9,805	100.00	↑ 14.29 %	↑ 16.91 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ค. 57 – ก.ย.57

จังหวัด	ก.ค.57		ส.ค.57		ก.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,259	31.39	2,809	32.00	3,028	29.35	↑ 7.80 %
นนทบุรี	2,453	23.63	2,171	24.73	2,408	23.34	↑ 10.92 %
ปทุมธานี	1,275	12.28	722	8.22	1,727	16.74	↑ 139.20 %
อยุธยา	376	3.62	350	3.99	359	3.48	↑ 2.57 %
อ่างทอง	89	0.86	76	0.87	83	0.80	↑ 9.21 %
ลพบุรี	103	0.99	88	1.00	100	0.97	↑ 13.64 %
สิงห์บุรี	57	0.55	42	0.48	40	0.39	↓ (4.76) %
สระบุรี	88	0.85	75	0.85	66	0.64	↓ (12.00) %
นครนายก	63	0.61	69	0.79	68	0.66	↓ (1.45) %
อื่นๆ	2,619	25.23	2,377	27.08	2,438	23.63	↑ 2.57 %
รวม	10,382	100.00	8,779	100.00	10,317	100.00	↑ 17.52 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.ค.57 – ก.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,023	1,032	1,103	↑ 6.88 % 😊
ยอดยกมา (คน)	587	579	631	↑ 8.98 % 😊
รับไว้รักษา (คน)	436	453	472	↑ 4.19 % 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	582	607	634	↑ 4.45 % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	41.28	39.50	36.76	↓ (6.93) % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	444	401	462	↑ 15.21 % 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	1	0	1	↑ 100.00 % 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.25	0	2.16	↑ 100.00 % 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ค. 57 – ก.ย.57

จังหวัด	ก.ค.57		ส.ค.57		ก.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	146	33.49	160	35.32	158	33.47	↓ (1.25) %
นนทบุรี	73	16.74	77	17.00	79	16.74	↑ 2.60 %
ปทุมธานี	23	5.28	29	6.40	32	6.78	↑ 10.34 %
อยุธยา	22	5.05	17	3.75	37	7.84	↑ 117.65 %
อ่างทอง	2	0.46	9	1.99	6	1.27	↓ (33.33) %
ลพบุรี	7	1.61	4	0.88	9	1.91	↑ 125.00 %
สิงห์บุรี	7	1.61	2	0.44	1	0.21	↓ (50.00) %
สระบุรี	9	2.06	5	1.10	8	1.69	↑ 60.00 %
นครนายก	4	0.92	5	1.10	6	1.27	↑ 20.00 %
อื่นๆ	143	32.80	145	32.01	136	28.81	↓ (6.21) %
รวม	436	100.00	453	100.00	472	100.00	↑ 4.19 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.ค.57 – ก.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.ค.57	ส.ค.57	ก.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	77.58	80.89	84.55	↑ 4.52 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	11.74	11.07	7.53	↓ (31.98) % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	59.0	53.0	62.0	↑ 16.98 % 😊

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ก.ย.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,746	2,155	4,901	47.50
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	308	720	1,028	9.96
3	F31	Bipolar affective disorder	302	452	754	7.31
4	F41	Other anxiety disorders	256	307	563	5.46
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	196	135	331	3.21
6	F84	Pervasive developmental disorders	171	28	199	1.93
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	156	27	183	1.77
8	F90	Hyperkinetic disorders	139	101	181	1.75
9	F25	Schizoaffective disorders	80	32	171	1.66
10	F03	Unspecified dementia	62	89	151	1.46

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ก.ย.57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	164	115	279	59.11
2	F31	Bipolar affective disorder	11	17	28	5.93
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	23	4	27	5.72
4	F15	Mental and behavioural disorders	12	5	17	3.60
4	F25	Schizoaffective disorders	10	7	17	3.60
4	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	4	13	17	3.60
7	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	10	3	13	2.75
8	F03	Unspecified dementia	7	4	11	2.33
8	F23	Acute and transient psychotic	5	6	11	2.33
10	F84	Pervasive developmental disorders	7	2	9	1.91

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน กันยายน 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	241	1	1	-	1	1	-	-	-	241
	เหลือง	448	-	-	-	-	-	-	-	-	448
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A	แดง	605	-	2	2	1	-	-	-	-	605
	เหลือง	718	-	-	1	3	-	-	-	-	718
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,668	-	3	7	6	17	-	-	-	1,668
	เหลือง	2,224	-	-	-	3	-	-	-	-	2,224
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,645	-	-	1	-	-	-	-	-	1,645
	เหลือง	2,361	-	-	-	1	-	-	-	-	2,361
	ไม่เฝ้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,126	-	-	4	7	-	-	-	-	1,126
Med.Error*		1,126	36	2	1	1	-	-	-	-	1,126
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		209	-	-	-	3	-	-	-	-	209
จำกัดพฤติกรรม		447	-	-	-	-	-	-	-	-	447
ให้อาหาร/น้ำ		1,518	-	-	-	-	-	-	-	-	1,518
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		563	-	-	-	-	-	-	-	-	563
สวนปัสสาวะ		26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Refer 48 ชม		1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
แทรกซ้อน อื่น ๆ		1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
แทรกซ้อนกาย		246	-	2	1	5	1	-	1	-	246
รวม		15,187	38	11	18	32	20	-	2	-	15,187
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.25	0.07	0.12	0.21	0.13	-	0.01	-	
หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC											

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	53	43	8	3	4	26	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,910	4,159	5,751	689	1,323	3,892	4,006
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.53	1.03	0.14	0.44	0.30	0.67	0.02

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	3	3	10	7
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	656	656	246	246
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.46	0.46	4.07	2.85

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนก.ย.57 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	1	ชาย4/2	1	ชาย 6						
	1	หญิง 8								
A	3	พื้นฟู4								
	1	ชาย7/1								
F	3	ชาย 1	17	หญิง2						
	3	พื้นฟู4								
	1	ชาย5/1								
	1	ชาย4/2								
	1	ชาย 6								
E	1	พื้นฟู4								
ADR	2	อโรค2								
	2	หญิง2								
	1	ชาย4/2								
	1	หญิง8								
	1	พื้นฟู4								
Med.Error	1	อโรค2								
ECT	1	หญิง8								
	1	ชาย8								
	1	ชาย4/2								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม			1	ชาย1			1	ชาย4/1		
แทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-								
แทรกซ้อนกาย	3	พื้นฟู4	1	ชาย8			1	ชาย4/1		
	2	ชาย2								
รวม	32		20				2			

ผู้ป่วยนอกรายปี

ในปีงบประมาณ 2557 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้น มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการ ผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 116,227 ครั้ง ลดลงร้อยละ 0.49 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 5,237 ราย ลดลงร้อยละ 6.13 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 110,990 ราย ลดลงร้อยละ 0.20 และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2553 – 2557

ผลการปฏิบัติงาน	2553	2554	2555	2556	2557	การเปลี่ยนแปลง
นอกใหม่(ราย)	6,262	5,853	5,500	5,579	5,237	↓ (6.13 %)
- ชาย	3,229	3,077	2,912	2,948	2,736	↓ (7.19 %)
- หญิง	3,033	2,776	2,588	2,631	2,501	↓ (4.94 %)
นอกเก่า(ราย)	117,949	115,891	105,337	111,215	110,990	↓ (0.20 %)
- ชาย	62,052	61,251	55,412	58,841	59,200	↑ 0.61 %
- หญิง	55,897	54,640	49,925	52,374	51,790	↓ (1.12 %)
นอกทั้งสิ้น(ครั้ง)	124,211	121,744	110,837	116,794	116,227	↓ (0.49 %)
- ชาย	65,281	64,328	58,324	61,789	61,936	↑ 0.24 %
- หญิง	58,930	57,416	52,513	55,005	54,291	↓ (1.30 %)

ในปีงบประมาณ 2557 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญาจำแนกรายเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 57 โดยมีจำนวน 10,382 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 รองลงมา คือ เดือนกันยายน 57 โดยมีจำนวน 10,317 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 และน้อยที่สุด คือ เดือนสิงหาคม 57 โดยมีจำนวน 8,779 ราย ลดลงร้อยละ 11.22 ตามตารางที่ 12

ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามเดือนปีงบประมาณ 2553 – 2557

เดือน	2553	2554	2555	2556	2557	การเปลี่ยนแปลง	
ตุลาคม	9,892	10,107	8,721*	10,429	10,109	↓	3.07 %
พฤศจิกายน	10,056	11,099	7,444*	9,686	9,634	↓	0.54 %
ธันวาคม	11,027	10,432	9,411*	9,048	9,474	↑	4.71 %
มกราคม	10,435	9,681	8,801	10,314	9,669	↓	6.25 %
กุมภาพันธ์	10,350	9,646	9,354	8,951	9,390	↑	4.90 %
มีนาคม	11,473	10,779	10,256	9,752	9,828	↑	0.78 %
เมษายน	9,766	9,388	8,559	9,404	9,162	↓	2.57 %
พฤษภาคม	9,309	10,169	10,211	10,062	9,629	↓	4.30 %
มิถุนายน	10,237	10,191	9,114	9,177	9,854	↑	7.38 %
กรกฎาคม	10,689	9,725	9,898	10,033	10,382	↑	3.48 %
สิงหาคม	10,399	10,336	9,808	9,889	8,779	↓	11.22 %
กันยายน	10,578	10,191	9,260	10,049	10,317	↑	2.67 %
รวม	124,211	121,744	110,837	116,794	116,227	↓	0.49 %

ผู้ป่วยในรายปี

ในปีงบประมาณ 2557 การให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้น มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยในสะสม 13,456 ราย ลดลงร้อยละ 6.97 ผู้ป่วยในทั้งสิ้น 6,035 ราย ลดลงร้อยละ 8.63 ให้บริการผู้ป่วยรับไว้รักษาทั้งสิ้น 8,057 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 มีวันนอนผู้ป่วยใน 231,335 วัน ลดลงร้อยละ 10.17 ให้บริการผู้ป่วยจำหน่าย 5,394 ครั้ง ลดลงร้อยละ 0.57 มีวันนอนผู้ป่วยจำหน่าย 235,311 วัน ลดลงร้อยละ 23.96 มีผู้ป่วยหลบหนี 3 คน ลดลงร้อยละ 25.00 และตาย 11 คน ตามตารางที่ 13

ตารางที่ 13 จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2553 – 2557

ผลการปฏิบัติงาน	2553	2554	2555	2556	2557	การเปลี่ยนแปลง	
ผป.ในสะสม (ราย)	15,822	15,951	15,240	14,464	13,456	↓	6.97 %
ผป.ในทั้งสิ้น (คน)	7,402	7,572	7,089	6,605	6,035	↓	8.63 %
- ยอดยกมา (คน)	824	733	755	768	636	↓	17.19 %
- รับไว้รักษา (ราย)	6,578	6,839	6,334	5,837	8,057	↑	38.03 %
- ครั้งแรก	2,135	2,072	1,857	1,684	1,818	↑	7.96 %
- ครั้งรอง	4,443	4,767	4,477	4,153	3,581	↓	13.77 %
วันนอนผป.ใน (วัน)	280,918	277,101	275,015	257,539	231,335	↓	10.17 %
ผป.จำหน่าย (ครั้ง)	6,669	6,817	6,321	5,969	5,394	↓	0.57 %
- วันนอนผป.จำหน่าย(LOS) (วัน)	406,263	384,437	271,016	309,445	235,311	↓	23.96 %
- วันเฉลี่ยผป.จำหน่าย(ALOS) (วัน)	60.92	56.39	42.88	51.84	43.62	↓	15.86 %
หลบหนี (คน)	3	4	6	4	3	↓	25.00 %
ตาย (คน)	17	11	14	11	11		-
อัตราครองเตียง (ร้อยละ)	53.82	53.09	52.69	51.00 [*] 84.72 ^{**}	44.32		-

หมายเหตุ^{*,**} ในปีงบประมาณ 2556 เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียงเป็น 750 เตียง ดังนั้น จึงต้องคำนวณหาอัตราครองเตียง 2 ช่วง คือ ต.ค.55 – มิ.ย.56 และ ก.ค.56 – ก.ย.56 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 51.00 และ 84.72 ตามลำดับ

ในปีงบประมาณ 2557 การให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญาจำแนกรายเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนมกราคม 57 โดยมีจำนวน 500 ราย ลดลงร้อยละ 10.39 รองลงมา คือ เดือนพฤศจิกายน 56 โดยมีจำนวน 489 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 และน้อยที่สุด คือ เดือนเมษายน 57 โดยมีจำนวน 398 ราย ลดลงร้อยละ 15.52 ตามตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยใน(รับไว้รักษา) จำแนกตามเดือนปีงบประมาณ 2553 – 2557

เดือน	2553	2554	2555	2556	2557	การเปลี่ยนแปลง	
ตุลาคม	433	579	487	540	480	↓	11.11 %
พฤศจิกายน	456	638	513	476	489	↑	2.73 %
ธันวาคม	496	595	635	462	424	↓	8.23 %
มกราคม	587	536	524	558	500	↓	10.39 %
กุมภาพันธ์	586	565	575	475	434	↓	8.63 %
มีนาคม	617	629	518	519	440	↓	15.22 %
เมษายน	500	490	467	471	398	↓	15.52 %
พฤษภาคม	498	568	543	483	447	↓	7.45 %
มิถุนายน	597	593	510	476	426	↓	10.50 %
กรกฎาคม	605	527	536	455	436	↓	4.18 %
สิงหาคม	607	586	517	460	453	↓	1.52 %
กันยายน	596	533	509	462	472	↑	2.16 %
รวม	6,578	6,839	6,334	5,837	5,399	↓	7.50 %

ตารางที่ 15 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	31,364	22,593	53,957	46.42
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	3,582	7,855	11,437	9.84
3	F31	Bipolar affective disorder	3,629	5,422	9,051	7.79
4	F41	Other anxiety disorders	2,857	3,492	6,349	5.46
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	2,102	1,410	3,512	3.02
6	F84	Pervasive developmental disorders	2,122	340	2,462	2.12
7	F90	Hyperkinetic disorders	1,880	321	2,201	1.89
8	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	1,910	276	2,186	1.88
9	F25	Schizoaffective disorders	831	1,275	2,106	1.81
10	F03	Unspecified dementia	800	1,195	1,995	1.72

ตารางที่ 16 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา ปีงบประมาณ 57

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	1,763	1,232	2,995	55.47
2	F31	Bipolar affective disorder	190	243	433	8.02
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	282	46	328	6.08
4	F15	Mental and behavioural disorders	180	61	241	4.46
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	124	45	169	3.13
6	F23	Acute and transient psychotic	82	79	161	1.52
7	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	45	109	145	1.46
8	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	135	7	142	1.43
9	F25	Schizoaffective disorders	55	78	133	1.15
10	F03	Unspecified dementia	70	38	108	0.93

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก ปีงบประมาณ 2557

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 1,505 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 166,809 ครั้ง คิดเป็น 0.55 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 377 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 123 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 100 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 42 ครั้ง

ลำดับสาม คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 48 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 11 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 47 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 20 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 454 ครั้ง คิดเป็น 30.17 %
จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E	354 ครั้ง	คิดเป็น	23.52 %	ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F	80 ครั้ง	คิดเป็น	5.32 %	ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ G	10 ครั้ง	คิดเป็น	0.66 %	ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H	4 ครั้ง	คิดเป็น	0.27 %	ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H	6 ครั้ง	คิดเป็น	0.40 %	ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2557 = 0.55

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 57

เหตุการณ์	ปีงบประมาณ 56		ปีงบประมาณ 57		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	134,719	-	166,809	-	↑	23.82 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	1,632	1.21	1,505	0.90	↓	7.78 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	1,383	1.03	1,051	0.63	↓	24.01 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	249	0.18	454	0.27	↑	.82 %

ตารางที่ 17 จำนวนการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2557

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	3,220	10	8	16	9	1	-	-	-	10
	เหลือง	5,558	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
A	แดง	8,509	11	10	28	26	1	1	-	-	28
	เหลือง	10,679	1	-	5	11	1	-	-	-	12
	ไม่เฝ้า	-	-	2	1	2	-	-	-	-	2
F	แดง	17,370	43	99	85	73	22	1	-	-	96
	เหลือง	26,566	4	14	9	26	1	-	-	-	27
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	18,132	11	3	10	9	4	-	-	3	16
	เหลือง	27,017	1	1	-	2	2	-	-	-	4
	ไม่เฝ้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ADR*		13,223	5	23	82	63	5	2	-	1	71
Med.Error*		13,174	393	16	15	7	-	-	-	-	7
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		3,588	10	18	18	43	2	-	-	-	45
จำกัดพฤติกรรม		4,994	-	-	1	1	-	-	-	-	2
ให้อาหาร/น้ำ		7,550	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		4,682	-	-	1	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		191	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		9	-	1	-	2	7	2	1	1	13
แทรกซ้อน อื่น ๆ		89	5	3	14	26	10	2	-	1	39
แทรกซ้อนกาย		1,958	16	25	28	53	24	2	2	-	81
รวม		166,809	511	226	314	354	80	10	4	6	454
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.31	0.14	0.19	0.21	0.05	0.01	0.00	0.00	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	572	484	81	11	42	123	20
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	117,051	47,231	69,820	8,778	19,188	43,936	45,149
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.49	1.02	0.12	0.13	0.22	0.28	0.04

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	94	47	150	81
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	8,582	8,582	1,958	1,958
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	1.10	0.55	7.66	4.14

ตารางที่ 18 การเกิดอุบัติเหตุ ระดับ E ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2557 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	3	ชาย4/2	1	ชาย6						
	2	ชาย6								
	2	หญิง8								
	1	ชาย1								
	1	อโศก2								
	1	ปกส.								
A	7	พื้นฟู4	1	ชาย7/1	1	หญิง10				
	4	ชาย7/1	1	ชาย4/2						
	4	อโศก2								
	3	ชาย8								
	3	ชาย6								
	3	พื้นฟู1								
	3	พื้นฟู3								
	3	ชาย2								
	2	ชาย1								
	2	ปกส.								
	1	หญิง2								
	1	ชาย5/1								
	1	ชาย4/2								
	1	หญิง6								
	1	หญิง8								
	F	19	พื้นฟู4	19	หญิง2	1	ชาย5/1			
17		หญิง2	1	ชาย6						
14		ชาย6	1	หญิง6						
12		ชาย2	1	ชาย2						
8		ชาย5/1	1	ชาย4/2						
7		อโศก2								
6		ชาย1								
5		พื้นฟู3								
5		ชาย7/1								
2		หญิง8								
2		ชาย4/2								
1		ชาย4/1								
1		ชาย8								

ตารางที่ 18 การเกิดอุบัติเหตุ ระดับ E ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2557 แยกรายตึก (ต่อ)

รายการความเสี่ยง	E	F	G	H	I
------------------	---	---	---	---	---

	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
E	2	ชาย2	3	อโศก2					1	ชาย4/2
	2	หญิง8	2	ชาย5/1					1	หญิง2
	2	ชาย8	1	หญิง2					1	ชาย5/1
	1	อโศก2								
	1	ชาย6								
	1	ปกส								
	1	ชาย5/1								
	1	ฟื้นฟู4								
ADR	14	หญิง2	2	อโศก2	1	ชาย6			1	หญิง10
	13	อโศก2	2	ชาย2	1	ชาย7/1				
	10	ชาย8	1	ชาย6						
	9	หญิง8								
	4	ชาย4/2								
	3	ปกส								
	3	ชาย2								
	3	ฟื้นฟู1								
	2	หญิง1								
	1	ชาย6								
	1	ชาย5/1								
Med.Error	2	ชาย6								
	1	อโศก2								
	1	หญิง2								
	1	หญิง8								
	1	ชาย5/1								
	1	ฟื้นฟู3								
ECT	18	หญิง2	2	ชาย4/2						
	8	ชาย4/2								
	6	ชาย2								
	4	ชาย6								
	4	หญิง8								
	2	อโศก2								
	1	ชาย8								
จำกัดพฤติกรรม	1	ชาย8								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-					1	ฟื้นฟู1		
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								

ตารางที่ 18 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2557 แยกรายตึก (ต่อ)

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	2	ชาย2	1	อโศก2	1	ชาย4/1	1	ชาย4/1	1	ชาย6
			1	หญิง6	1	ชาย7/1				
			1	ชาย1						
			1	ชาย2						

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
			1	หญิง8						
			1	ชาย8						
			1	หญิง1						
แทรกซ้อนอื่น ๆ	22	หญิง8	8	ชาย6	2	ชาย6			1	ชาย7/1
	1	ชาย2	1	หญิง2						
	1	ชาย8	1	ชาย7/1						
	1	ฟันฟู3								
	1	ชาย7/1								
แทรกซ้อนกาย	20	ฟันฟู3	6	หญิง8	2	ชาย7/1	1	ชาย4/1		
	8	ฟันฟู4	3	ชาย8			1	ฟันฟู1		
	7	ชาย8	3	หญิง1						
	5	ชาย2	2	ชาย4/2						
	4	หญิง1	2	อโศก2						
	2	ชาย4/2	2	ชาย4/1						
	2	ชาย4/1	2	ฟันฟู3						
	1	ชาย6	1	หญิง2						
	1	ปกส.	1	ปกส.						
	1	ฟันฟู1	1	ชาย1						
	1	หญิง8	1	ชาย2						
	1	หญิง2								
รวม	354		80		10		4		6	