



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
ที่ 5834
วันที่ 29 เม.ย. 62
เวลา 14:13 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชระเบียน โทรศัพท์ ๕๗๑๑๕

ที่ สธ ๐๘๐๗.๓๑/ ๓๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

ทะเบียนรับหน้าห้องรองฯ 2/ผอ.
เลขรับ ๑๖๖๙ / 3202
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๒

ด้วย กลุ่มงานเวชระเบียน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการของ
โรงพยาบาล ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) และเดือนมีนาคม
๒๕๖๒

ในการนี้ จึงขอดำเนินการส่งรายงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม
๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) พร้อมทั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและ
สุขภาพจิต รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มการภารกิจการพยาบาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ


(นางปาริชาติ พาหนองแวง)
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน

ทราบ


(นายศิริศักดิ์ จิตติลภรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา


30 เม.ย. 2562

เรื่องถึงเจ้าของเรื่อง
1. ม.ย. 62
16.30 น.



สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2562


ผู้ป่วยนอก



ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.61 – มี.ค.62

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ม.ค.62	ร้อยละ	ก.พ.62	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	789	6.40	697	6.80	786	7.02	↑ 12.77 %
นอกเก่า(ครั้ง)	10,765	93.60	9,554	93.20	10,418	90.57	↑ 6.22 %
นอกเก่า(คน)	9,979	86.68	8,846	86.29	9,549	85.23	↑ 7.95 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	525	5.56	540	5.27	534	4.77	↓ (1.11) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,554	100.00	10,251	100.00	11,204	100.00	↑ 9.30 %


ในตารางที่ 1 ในเดือน มีนาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,204 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 786 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.77 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) 10,418 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 534 ราย ลดลงร้อยละ 1.11



ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.62 เทียบกับ มี.ค.61

	Service Quality Indicator				การเปลี่ยนแปลง
	มี.ค.61	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	727	6.90	786	7.02	↑ 8.12 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,813	93.10	10,418	90.57	↑ 3.41 %
นอกเก่า(คน)	9,151	86.82	9,549	85.23	↑ 4.35 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	502	4.76	534	4.77	↑ 6.37 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,540	100.00	11,204	100.00	↑ 6.30 %

ในตารางที่ 2 ในเดือน มีนาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37



ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.62 – มี.ค.62 จำแนกตามโรค

	ใหม่		การเปลี่ยนแปลง		เก่า		การเปลี่ยนแปลง					
	ก.พ.62	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ	ก.พ.62	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ				
F00-F09	56	8.03	57	7.25	↑	1.79 %	617	6.46	677	6.50	↑	1.79 %
F10-F19	69	9.90	83	10.56	↑	20.29 %	254	2.66	294	2.82	↑	15.75 %
F20-F29	135	19.37	119	15.14	↓	(11.85) %	3,563	37.29	4,056	38.93	↑	13.84 %
F30-F39	206	29.56	268	34.10	↑	30.10 %	2,227	23.31	2,527	24.26	↑	13.47 %
F40-F49	103	14.78	122	15.52	↑	18.45 %	699	7.32	763	7.32	↑	9.16 %
F50-F59	4	0.57	9	1.15	↑	125.0 %	54	0.57	50	0.48	↓	(7.41) %
F60-F69	7	1.00	6	0.76	↓	(14.29) %	15	0.16	21	0.20	↑	40.00 %
F70-F79	5	0.72	5	0.64	-	-	223	2.33	252	2.42	↑	13.00 %
F80-F89	1	0.14	3	0.38	↑	200.0 %	226	2.37	242	2.32	↑	7.08 %
F90-F98	5	0.72	12	1.53	↑	140.0 %	182	1.90	188	1.80	↑	3.30 %
F99	2	0.29	1	0.13	↓	(50.00) %	1	0.01	2	0.02	↑	100.0 %
G00-G99	9	1.29	7	0.89	↓	(22.22) %	217	2.27	222	2.13	↑	40.00 %
I00-I99	2	0.29	1	0.13	↓	(50.00) %	53	0.55	53	0.51	-	-
K00-K99	2	0.29	0	0.00	↓	(100.0) %	271	2.84	320	3.07	↑	18.08%
ป่วยกาย	6	0.86	5	0.64	↓	(16.67) %	224	2.34	178	1.71	↓	(20.54) %
อื่นๆ	85	12.20	88	11.20	↑	3.53 %	728	7.62	573	5.50	↓	(21.29) %
รวม	697	100.00	786	100.0	↑	12.77 %	9,554	100.0	10418	100.0	↑	9.04%

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.10 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.14 ลดลงร้อยละ 11.57 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นๆ) มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13 ลดลงร้อยละ 50.00

สำหรับจำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ทั้งสิ้นในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,056 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.93 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.84 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 2,527 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.26 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.47 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นๆ) มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.02 เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00

มี.ค.61

มี.ค.62

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.61 เทียบกับ มี.ค.62 จำแนกตามโรค

	ใหม่		การเปลี่ยนแปลง		เก่า		การเปลี่ยนแปลง			
	มี.ค.61	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ	มี.ค.61	ร้อยละ	มี.ค.62	ร้อยละ		
F00-F09	44	6.05	57	7.25	↑ 29.55 %	695	7.08	677	6.50	↓ (2.59) %
F10-F19	83	11.42	83	10.56	-	338	3.44	294	2.82	↓ (13.02) %
F20-F29	194	26.69	119	15.14	↓ (38.66)%	4,005	40.81	4,056	38.93	↑ 1.27 %
F30-F39	186	25.58	268	34.10	↑ 44.09 %	2,204	22.46	2,527	24.26	↑ 14.66 %
F40-F49	102	14.03	122	15.52	↑ 19.61 %	689	7.02	763	7.32	↑ 10.74 %
F50-F59	10	1.38	9	1.15	↓ (10.00)%	52	0.53	50	0.48	↓ (3.85) %
F60-F69	2	0.28	6	0.76	↑ 200.0 %	19	0.19	21	0.20	↑ 10.53 %
F70-F79	5	0.69	5	0.64	-	287	2.92	252	2.42	↓ (12.20) %
F80-F89	7	0.96	3	0.38	↓ (57.14)%	256	2.61	242	2.32	↓ (5.47) %
F90-F98	22	3.03	12	1.53	↓ (45.45)%	254	2.59	188	1.80	↓ (25.98) %
F99	2	0.28	1	0.13	↓ (50.00)%	3	0.03	2	0.02	↓ (33.33) %
G00-G99	4	0.55	7	0.89	↑ 75.0 %	198	2.02	222	2.13	↑ 12.12 %
I00-I99	2	0.28	1	0.13	↓ (50.00)%	64	0.65	53	0.51	↓ (17.19) %
K00-K99	1	0.14	0	0.00	↓ (100.00)%	31	0.32	320	3.07	↑ 932.26%
ป่วยกาย	8	1.10	5	0.64	↓ (37.50)%	281	2.86	178	1.71	↓ (36.65) %
อื่นๆ	55	7.57	88	11.20	↑ 60.00 %	437	4.45	573	5.50	↑ 31.12 %
รวม	705	100.00	786	100.0	↑ 8.12 %	9,813	100.00	10418	100.0	↑ 6.17 %

ในตารางที่ 4 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม ปีที่ผ่านมา นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.09 รองลงมา คือ F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 38.66 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นๆ) ลดลงร้อยละ 50.00

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม ปีที่ผ่านมา นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 รองลงมา คือ F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.66 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นๆ) ลดลงร้อยละ 33.33

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

ม.ค.62 - มี.ค.62

จังหวัด	ม.ค.62		ก.พ.62		มี.ค.62		เปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร*	3,519	30.46	2,994	29.21	3,475	31.02	↑ 16.07%
นนทบุรี	2,938	25.43	2,710	26.44	2,929	26.14	↑ 8.08%
ปทุมธานี	1,037	8.98	895	8.73	978	8.73	↑ 9.27%
อยุธยา	416	3.60	381	3.72	376	3.36	↓ (1.31)%
อ่างทอง	109	0.94	68	0.66	75	0.67	↑ 10.29%
ลพบุรี	113	0.98	102	1.00	118	1.05	↑ 15.69%
สิงห์บุรี	57	0.49	36	0.35	49	0.44	↑ 36.11%
สระบุรี	99	0.86	92	0.90	89	0.79	↓ (3.26)%
นครนายก	97	0.84	91	0.89	72	0.64	↓ (20.88)%
อื่นๆ**	3,169	27.43	2,882	28.11	3,043	27.16	↑ 5.59%
รวม	11,554	100.00	10,251	100.00	11,204	100.00	↑ 9.29%

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 264 ราย นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 151 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)


**หมายเหตุ ในเขตอื่น ๆ นั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 217 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ในตารางที่ 5 ผู้ป่วยนอกเดือน มีนาคม 62 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,475 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.02 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,929 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.14 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 978 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.73 เมื่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.07 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 62 พบว่า เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,475 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.02 เขต 4 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี) มีจำนวน 4,686 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.82 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 3,043 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.16


ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิลำเนาในเขตรับผิดชอบ มี.ค.61 เทียบกับ มี.ค.62

จังหวัด	มี.ค.61		มี.ค.62		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,226	30.61	3,475	31.02	↑ 7.72%
นนทบุรี	2,625	24.91	2,929	26.14	↑ 11.58%
ปทุมธานี	911	8.64	978	8.73	↑ 7.35%
อยุธยา	363	3.44	376	3.36	↑ 3.58%
อ่างทอง	92	0.87	75	0.67	↓ (18.48) %
ลพบุรี	115	1.09	118	1.05	↑ 2.61%
สิงห์บุรี	41	0.39	49	0.44	↑ 19.51%
สระบุรี	107	1.02	89	0.79	↓ (16.82) %
นครนายก	84	0.80	72	0.64	↓ (14.29) %
อื่นๆ	2,976	28.24	3,043	27.16	↑ 2.25%
รวม	10,540	100.00	11,204	100.00	↑ 6.29%



ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยนอกเดือน มีนาคม 62 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 61 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.58 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35

ผู้ป่วยใน




ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ม.ค.62 – มี.ค.62

	Management Quality Indicator			
	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,114	1,069	1,131	↑ 5.79 %
ยอดยกมา (คน)	560	590	608	↑ 3.05 %
รับไว้รักษา (คน)	554	479	523	↑ 9.18 %
ในต่อวัน (ราย/วัน)	582	581	600	↑ 3.27 %
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	44.96	39.09	35.06	↓ (10.31)%
จำหน่าย (ครั้ง)	524	461	547	↑ 18.65 %
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	0	2	↑ 100.00 %
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	3.66	↑ 100.00 %


ในตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือน มีนาคม 62 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 523 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 ผู้ป่วยจำหน่าย 547 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.65 ผู้ป่วยในต่อวัน 600 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 มีผู้ป่วยตาย 2 ราย แต่ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 39.09 ลดลงร้อยละ 13.05 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 มี.ค.62 มีจำนวนเท่ากับ 608 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มี.ค. 61 เทียบกับ มี.ค.62



	Management Quality Indicator		
	มี.ค.61	มี.ค.62	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,120	1,131	↑ 0.98 %
ยอดยกมา (คน)	631	608	↓ (3.64)%
รับไว้รักษา (คน)	489	523	↑ 6.95 %
ในต่อวัน (ราย/วัน)	645	600	↓ (6.97)%
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS)(วัน)	41.87	35.06	↓ (16.26)%
จำหน่าย (ครั้ง)	469	547	↑ 16.63 %
หลบหนี (คน)	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	-
ตาย (คน)	0	2	↑ 100.00 %
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	3.66	↑ 100.00 %

ในตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือน มีนาคม 62 เปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม 61 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 ผู้ป่วยจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.63 ผู้ป่วยในต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.97 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายลดลงร้อยละ 16.26 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 มี.ค. 62 ลดลงร้อยละ 3.64



ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ม.ค. 62- มี.ค.62

จังหวัด	ม.ค.62		ก.พ.62		มี.ค.62		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	167	30.14	126	26.30	150	28.68	↑ 19.05 %
นนทบุรี	88	15.88	93	19.42	91	17.40	↓ (2.15) %
ปทุมธานี	55	9.93	39	8.14	50	9.56	↑ 28.21 %
อยุธยา	36	6.50	32	6.68	44	8.41	↑ 37.50 %
อ่างทอง	14	2.53	12	2.51	4	0.76	↓ (66.67) %
ลพบุรี	9	1.62	8	1.67	10	1.91	↑ 25.00 %
สิงห์บุรี	5	0.90	2	0.42	3	0.57	↑ 50.50 %
สระบุรี	19	3.43	14	2.92	15	2.87	↑ 7.14 %
นครนายก	13	2.35	9	1.88	9	1.72	-
อื่นๆ	148	26.71	144	30.06	147	28.11	↑ 2.08 %
รวม	554	100.00	479	100.00	523	100.00	↑ 9.18 %

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 11 ราย นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต ดุสิต มีจำนวน 7 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)


**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ เพชรบูรณ์ มีจำนวน 11 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ในตารางที่ 9 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการ เดือนมีนาคม 62 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.05 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.40 และจังหวัดปทุมธานี 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.56 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.05 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลร้อยละ 2.15 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.21

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ใน เดือนมีนาคม 62 พบว่า เขต 13 (กทม.) มีจำนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.68 เขต 4 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.21 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.11


ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มี.ค.61 เทียบกับ มี.ค.62

จังหวัด	มี.ค.61		มี.ค.62		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	156	31.90	150	28.68	↓ (3.85) %
นนทบุรี	85	17.38	91	17.40	↑ 7.06 %
ปทุมธานี	48	9.82	50	9.56	↑ 4.17 %
อยุธยา	34	6.95	44	8.41	↑ 29.41 %
อ่างทอง	5	1.02	4	0.76	↓ (20.00) %
ลพบุรี	9	1.84	10	1.91	↑ 11.11 %
สิงห์บุรี	4	0.82	3	0.57	↓ (25.00) %
สระบุรี	15	3.07	15	2.87	-
นครนายก	11	2.25	9	1.72	↓ (18.18) %
อื่นๆ	122	24.95	147	28.11	↑ 20.49 %
รวม	489	100.00	523	100.00	↑ 6.95 %



ในตารางที่ 10 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการเดือน มีนาคม 62 นั้น เมื่อเทียบกับเดือน มีนาคม 61 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.85 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 และจังหวัด ปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17

ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของ ผู้ป่วยในเดือน ม.ค.62 – มี.ค.62




	Management Quality Indicator			การเปลี่ยนแปลง
	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	77.61	77.50	80.06	↑ 3.30 %
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.93	10.25	8.48	↓ (17.26)%
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	70	61	73	↑ 19.67 %

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ในตารางที่ 11 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 62 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 80.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 8.48 วัน ลดลงร้อยละ 17.26 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ ร้อยละ 73.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.67

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของ ผู้ป่วยในเดือน มี.ค.61 เทียบ กับ มี.ค.62



	Management Quality Indicator		
	มี.ค.61	มี.ค.62	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	85.97	80.06	↓ (8.97)%
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	6.96	8.48	↑ 56.72 %
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	63	73	↑ 15.83 %

ในตารางที่ 12 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือน มีนาคม 62 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม 61 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการครองเตียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.83 ช่วงเวลาว่างของเตียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.72 ส่วนอัตราการใช้เตียงนั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.83

สถิติอื่นๆ

- ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ หอผู้ป่วย 8 , หอผู้ป่วย 10 , ชาย 5/1 และฟื้นฟู 5 ตึกที่มีอัตราครองเตียง น้อยที่สุด คือ ตึกประสาทร้อยละ 27.60 โดยเฉพาะตึกชาย 5/1 มีอัตราครองเตียงสูงกว่า 120 แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วย มีเตียงไม่พอ แออัด

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือน มีนาคม 62 มีจำนวน 3 ราย โดยจำหน่ายในตึกชาย 7 จำนวน 1 ราย ตึกชาย 3 จำนวน 1 ราย และตึกชาย 4/1 จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยตาย 2 ราย ดังนี้

1. เพศ ชาย อายุ 36 ปี นอนโรงพยาบาล 2 วัน เสียชีวิตตึกชาย 5 เสียชีวิตด้วยโรค Sudden Cardiac arrest

2. เพศ หญิง อายุ 52 ปี นอนโรงพยาบาล 2 วัน เสียชีวิตตึกหญิง 6 เสียชีวิตด้วยโรค CA Lung

ตารางที่ 13 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน มี.ค.62

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,011	1,804	3,814	34.04
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	498	1,210	1,708	15.24
3	F31	Bipolar affective disorder	358	639	997	8.90
4	F41	Other anxiety disorders	259	320	579	5.17
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	227	153	380	3.39
6	F25	Schizoaffective disorders	95	139	234	2.09
7	F84	Pervasive developmental disorders	202	30	232	2.07
8	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	62	141	203	1.81
9	F03	Unspecified dementia	58	139	197	1.76
10	F90	Hyperkinetic disorders	105	45	150	1.34

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน มี.ค.62

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	124	108	232	44.36
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	50	5	55	10.52
3	F31	Bipolar affective disorder	17	38	55	10.52
4	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	13	24	37	0.57
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	13	11	24	4.59
6	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	15	2	17	3.25
7	F12	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	17	0	17	3.25
8	F25	Schizoaffective disorders	8	9	17	3.25
9	F23	Acute and transient psychotic disorders	9	5	14	2.68
10	F84	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	12	2	14	2.68

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน


รายนามประจำวัน		ยอดยกมา		รับไว้		รับเข้า		ผู้ป่วยใน		จำหน่าย		ย้ายไป		ยกไป		วันนอน		bed	BedOcc	Bed
รหัส		RE	SP	RE	SP	RE	SP	RE	SP	RE	SP	RE	SP	RE	SP			rate	turnOver	
ML	1.PCT ชายเขต4,5 1.อ โสภ2 (นบ+นย+อื่นๆ)	36	-	31	-	2	-	69	-	30	-	1	-	38	-	1,076	45	77.13	0.67	
MI	3.มุงมัน3 (อช + อท+สบ+อื่นๆ)	41	-	31	-	5	-	77	-	44	-	1	-	32	-	1,245	45	89.25	0.98	
FD	4.หญิง6 (นบ+สบ+คป+สท+อื่นๆ)	32	-	42	-	-	-	74	-	43	-	-	-	31	-	1,014	45	72.69	0.96	
MA	6.มุงมัน2 (กทมทั้งหมด)	37	-	30	-	2	-	69	-	31	-	1	-	37	-	1,193	45	85.52	0.69	
MB	7.มุงมัน4 (ปท+คป+สท+อื่นๆ)	42	-	33	-	3	-	78	-	36	-	-	-	42	-	1,347	45	96.56	0.80	
FI	8.หญิง10 (กทมทั้งหมด)	49	-	44	-	1	-	94	-	46	-	-	-	48	-	1,471	45	105.45	1.02	
FE	9.หญิง8 (ปท+อช+นย+อท+อื่นๆ)	43	-	45	-	-	-	88	-	41	-	1	-	46	-	1,397	45	100.14	0.91	
MH	10.ชาย8 (พิเศษ)	-	29	-	20	-	15	-	64	-	34	-	1	-	29	871	30	93.66	1.13	
MD	11.ชาย4/1 (พิเศษ)	-	8	-	18	-	-	-	26	-	11	-	7	-	8	283	25	36.52	0.44	
FA	12.หญิง1 (พิเศษ)	-	25	-	31	-	2	-	58	-	33	-	1	-	24	790	30	84.95	1.10	
FN	13.ร่างกายสูง (พิเศษ)	-	16	-	11	-	-	-	27	-	15	-	1	-	11	362	25	46.71	0.60	
MF	14.ชาย5/1 (สารเสพติด)	70	-	76	-	3	-	149	-	65	-	17	-	67	-	2,114	45	151.54	1.44	
MC	15.ชาย3/1 (ALC)	16	-	14	-	1	-	31	-	18	-	2	-	11	-	475	25	61.29	0.72	
FP	16.ประสาท	-	6	-	5	-	-	-	11	-	7	-	-	-	4	154	18	27.60	0.39	
FL	17.ฟฟ1	27	-	12	-	-	-	39	-	12	-	-	-	27	-	825	35	76.04	0.34	
MU	18.ฟฟ2	15	-	9	-	-	-	24	-	8	-	-	-	16	-	512	35	47.19	0.23	
FM	19.ฟฟ3	24	-	7	-	-	-	31	-	7	-	-	-	24	-	737	30	79.25	0.23	
MQ	20.ฟฟ4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MP	21.ฟฟ5	36	-	15	-	-	-	51	-	15	-	-	-	36	-	1,101	35	101.47	0.43	
MS	22.ฟฟ6	13	-	13	-	-	-	26	-	9	-	-	-	17	-	518	30	55.70	0.30	
MZ	23.ฟฟ8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MG	24.ชาย7/1 (ปัจฉิมวัยชาย)	19	-	26	-	-	-	45	-	22	-	-	-	23	-	627	40	50.56	0.55	
	รวม 9	19	-	26	-	-	-	45	-	22	-	-	-	23	-	627	-	-	-	
FJ	10.PCT เด็ก 25.เด็กเมตตา	16	-	2	-	-	-	18	-	9	-	-	-	9	-	330	20	53.23	0.45	
	รวม 10	16	-	2	-	-	-	18	-	9	-	-	-	9	-	330	-	-	-	
VIP	5.VIP	-	8	-	8	-	-	16	-	11	-	1	-	4	-	172	12	46.24	0.92	
	รวม	-	8	-	8	-	-	16	-	11	-	1	-	4	-	172	-	-	-	
	รวม total	516	92	430	93	17	17	963	202	436	111	23	11	504	80	18,614	750	80.06	0.73	
		608		523		34				547		34		584			750	80.06	0.73	

* Bed Occupancy Rate ค่า >120 หมายถึง ผู้ป่วยมีเตียงไม่เพียงพอ แอดมิชชั่น ค่า 80-100 หมายถึง เหมาะสม ค่า < 80 หมายถึง ใช้เตียงไม่คุ้มค่า ต้องปรับระบบ

*Bed Turn ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง มีการใช้เตียงมากหรือการหมุนเวียนเร็วมีคุณภาพในการรักษา ค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง ใช้เตียงน้อยหมุนเวียนน้อย เป็นโรคเรื้อรังวันนอนมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย


OverRate $\times = 0.73$

5 อันดับผู้ป่วยนอก เดือนมีนาคม 62




5 อันดับผู้ป่วยในเดือนมีนาคม 62

2. Mental and behavioural disorder due to use of other stimulants, including caffeine




3. Bipolar affective disorders





4. Depressive episode and recurrent depressive disorder



5. Other mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease




1. Schizophrenia




จำนวนและร้อยละผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตาม
ภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ


ร้อยละผู้ป่วยนอกจิตเวชในกทม. เขต4 และอื่นๆ




จังหวัดที่มีมากที่สุดอันดับ 1 คือ สมุทรปราการ
มีจำนวน 217 ราย (เขตรักษาการที่ 6)



เขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่ เขตบางซื่อ จำนวน 264
ราย นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดที่เขต บางกุ่ม จำนวน 151
ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)



จำนวนและร้อยละผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตาม
ภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ



ร้อยละผู้ป่วยในจิตเวชในกทม. เขต4 และอื่นๆ

