



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
 รับที่ 16790
 วันที่ 22 พ.ย. 62
 เวลา 10:55 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชระเบียน โทร ๕๗๑๑๕

ที่ สธ ๐๘๐๗.๓๑/ ๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

ทะเบียนรับหน้าห้องรองฯ 2/หอ.
 เลขรับ 11391 / 16 035
 วันที่ 22 พ.ย. 62 /

ด้วย กลุ่มงานเวชระเบียน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
 ของเดือนตุลาคม

ในการนี้ จึงขอดำเนินการส่งรายงานของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มการภารกิจการพยาบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ และ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางปาริชาติ พาหนองแวง)
 หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน

(นายศิริศักดิ์ ธิติติลภรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

22 พ.ย. 2562

สามารถสแกนเอกสารต่างๆ ดังนี้

1.สถิติการให้บริการผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒



เรื่องถึงเจ้าของเรื่อง
 ๑๑๗๒ ๐๒ / ๗๗๖

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.60 – ต.ค.62

ผู้ป่วยนอก

NuuService quality	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				62 vs 60	62 vs 61
นอกใหม่(ราย)	653	835	835	↑ 27.87	-
นอกเก่า(ครั้ง)	9,522	10,936	11,599	↑ 21.81	↑ 6.06
นอกเก่า(คน)	8,723	9,827	10,337	↑ 18.50	↑ 5.19
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	509	561	592	↑ 16.31	↑ 5.53
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,175	11,771	12,434	↑ 22.20	↑ 5.63

ในตารางที่ 1 เดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น เช่นกัน

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ต.ค.60 – ต.ค.62

เขต	จังหวัด	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					62vs60	62vs61
เขต 13	กรุงเทพมหานคร*	3,033	3,609	3,600	↑ 18.69	↓ (0.25)
เขต 4	นนทบุรี	2,689	3,021	3,476	↑ 29.27	↑ 15.03
	ปทุมธานี	895	1,051	1,071	↑ 19.66	↑ 1.90
	อยุธยา	337	402	414	↑ 22.85	↑ 2.99
	อ่างทอง	83	92	96	↑ 15.66	↑ 4.35
	ลพบุรี	115	114	145	↑ 26.09	↑ 27.19
	สิงห์บุรี	33	46	42	↑ 27.00	↓ (8.70)
	สระบุรี	98	118	98	-	↓ (16.95)
	นครนายก	91	91	94	↑ 3.30	↑ 3.30
อื่นๆ	อื่นๆ**	2,801	3,227	3,398	↑ 21.31	↑ 5.30
	รวม	10,175	11,771	12,434	↑ 22.20	↑ 5.63

ในตารางที่ 2 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง เขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 304 ราย นอกเขตรับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 142 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)
**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 247 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.60- ต.ค.62 จำแนกตามโรค

Diag	ใหม่			เก่า						
	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%		ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				62vs60	62vs61				62vs60	62vs61
F00-F09	40	35	51	↑ 27.50	↑ 45.71	578	669	673	↑ 16.44	↑ 0.60
F10-F19	73	84	74	↑ 1.37	↓ (11.90)	305	328	314	↑ 2.95	↓ (4.27)
F20-F29	155	163	93	↓ (40.0)	↓ (42.94)	3,987	4,413	4,129	↑ 3.56	↓ (6.44)
F30-F39	189	290	303	↑ 60.32	↑ 4.48	2,054	2,581	2,913	↑ 41.82	↑ 12.86
F40-F49	69	127	143	↑ 107.2	↑ 12.60	611	776	845	↑ 38.30	↑ 8.89
F50-F59	12	8	10	↓ 16.67	↑ 25.00	36	54	66	↑ 83.33	↑ 22.22
F60-F69	3	5	11	↑ 266.6	↑ 120.0	9	18	30	↑ 233.3	↑ 66.67
F70-F79	2	4	2	↓ (100)	↓ (50.00)	299	267	226	↓ (24.41)	↓ (15.36)
F80-F89	7	9	0	↓ 66.67	↓ (100.0)	275	261	218	↓ (20.73)	↓ (16.48)
F90-F98	6	27	2	↓ 33.3	↓ (92.59)	299	249	94	↓ (68.56)	↓ (62.25)
F99	3	0	2	-	↑ 100.0	6	2	1	↓ (83.33)	↓ (50.0)
G00-G99	5	6	5	↓ (16.67)	↓ (16.67)	215	276	182	↓ (15.35)	↓ (34.06)
I00-I99	0	1	1	↑ 100.0	-	67	55	41	↓ (38.81)	↓ (25.45)
K00-K99	7	14	6	↓ 14.29	↓ (57.14)	282	274	153	↓ (45.74)	↓ 44.16
ป่วยกาย	5	7	9	↑ 80.00	↑ 28.57	302	275	388	↑ 28.48	↑ 41.09
อื่นๆ	77	55	123	↑ 59.74	↑ 123.6	197	438	1,326	↑ 573.1	↑ 202.7
รวม	653	835	835	↑ 27.87	-	9,522	10,936	11,599	↑ 21.81	↑ 6.06

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F80-89 และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F70-79

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับเดือน ตุลาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ต.ค.60 – ต.ค.62

ผู้ป่วยใน

Service quality	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				62 vs 60	62 vs 61
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,119	1,195	1,145	↑ 2.32	↓ (4.18)
ยอดยกมา (คน)	625	657	661	↑ 5.76	↑ 0.60
รับไว้รักษา (คน)	494	538	484	↓ (2.02)	↓ (10.03)
ในต่อวัน (ราย/วัน)	650	665	533	↓ (18.0)	↓ (19.85)
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	36.85	39.6	34.71	↓ (5.80)	↓ (12.34)
จำหน่าย (ครั้ง)	427	653	486	↑ 13.81	↓ (25.57)
หลบหนี (คน)	1	0	0	-	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.234	0	0	-	-
ตาย (คน)	0	0	1	↑ 100.00	↑ 100.00
อัตราราย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	2.06	↑ 100.00	↑ 100.00

ในตารางที่ 4 การให้บริการผู้ป่วยในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่เมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 การให้บริการผู้ป่วยในส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ต.ค.60 – ต.ค.62

เขต	จังหวัด	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					62vs60	62vs61
เขต 13	กรุงเทพมหานคร*	134	147	143	↑ 6.72	↓ (2.72)
เขต 4	นนทบุรี	75	112	86	↑ 14.67	↓ (23.21)
	ปทุมธานี	47	61	41	↓ (12.77)	↓ (32.79)
	อยุธยา	39	46	44	↑ 12.82	↓ (4.35)
	อ่างทอง	15	11	11	↓ (26.67)	-
	ลพบุรี	14	10	11	↓ (21.43)	↑ 10.00
	สิงห์บุรี	3	5	1	↓ (66.67)	↓ (80.00)
	สระบุรี	9	17	15	↑ 66.67	↓ (11.76)
	นครนายก	8	7	8	-	↑ 14.29
อื่นๆ	อื่นๆ**	150	122	124	↓ (17.33)	↑ 1.64
	รวม	494	538	484	↓ (2.02)	↓ (10.03)

ในตารางที่ 5 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง เขต 4 มีแนวโน้มลดลงแต่เขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เขต 4 มีแนวโน้มลดลง สำหรับเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน

*หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 14 ราย นอกเขต รับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 10 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 11 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วย ในเดือน ต.ค.60 – ต.ค.62

Service quality	ต.ค.60	ต.ค.61	ต.ค.62	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				62 vs 60	62 vs 61
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	86.61	85.31	71.05	↓ (17.96)	↓ (16.71)
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	7.28	7.12	13.85	↑ 90.24	↑ 94.52
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	57.00	72.00	65.00	↑ 14.03	↓ (9.72)

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการในเดือน ตุลาคม 62 เทียบกับ ตุลาคม 61 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ อัตราการใช้เตียงมี แนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ ตุลาคม 60 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ อัตราการใช้เตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน

สถิติอื่นๆ

- ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 5 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึก ชาย 4/1 ร้อยละ 25.81

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือน กันยายน 62 มีจำนวน 4 ราย โดยจำหน่าย ในตึกมุงมัน 4จำนวน 1 ราย ตึก ชาย 3 จำนวน 1 ราย และ ตึกหญิง 1 จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยตาย 1 ราย เป็นเพศ ชาย อายุ 68 ปี นอนโรงพยาบาล 1 เดือน 26 วัน เสียชีวิต ตึก ประสาท เสียชีวิตด้วยโรค ACUTE RESPIRATORY FAILURE (I50.9) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ต.ค.62

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,188	1,689	3,877	31.18
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	568	1,493	2,061	16.58
3	F31	Bipolar affective	399	674	1,073	8.63
4	F41	Other anxiety disorders	257	372	629	5.06
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	241	142	383	3.08
6	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	87	180	267	2.15
7	F25	Schizoaffective disorders	89	170	259	2.08
8	F84	Pervasive developmental disorders	173	37	210	1.69
9	F03	Unspecified dementia	62	143	205	1.65
10	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	151	22	173	1.39

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ต.ค.62

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	117	70	187	38.64
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	88	10	98	20.25
3	F32-33	Depressive episode and	12	15	42	8.68
4	F31	Bipolar affective disorder				0.00
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	11	22	33	6.82
6	F25	Schizoaffective disorders	5	9	14	2.89
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	12	1	13	2.69
8	F19	multiple drug use and use of other psychoactive substances	10	2	12	2.48
8	F23	Acute and transient psychotic disorders	7	5	12	2.48
10	F12	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	8	0	8	1.65

