



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
 วันที่ 6/3/8
 วันที่ 23 เม.ย. 63
 เวลา 14.20 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชระเบียน โทรศัพท์ ๕๗๑๑๕

ที่ สธ ๐๘๐๗.๓๑/ ๓๘ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ทะเบียนรับหนังสือร้องฯ 2/ผอ.
 4509 / 4021
 วันที่ 23 เม.ย. 63

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

ด้วย กลุ่มงานเวชระเบียน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถิติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ จึงขอดำเนินการส่งรายงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) พร้อมทั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มการภารกิจการพยาบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปาริชาติ พาหนองแวง)
 หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน

ทราบ

(นายศิริศักดิ์ จิตติลภรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
 24 เม.ย. 2563

สามารถสแกนQR code ดังนี้

1.สถิติการให้บริการผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)



2.สถิติการให้บริการผู้ป่วยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓



เรื่องถึงเจ้าของเรื่อง

๑๔ เม.ย. ๖๓ / 16๒๘

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.61 – มี.ค.63

ผู้ป่วยนอก

Service quality	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63 vs 61	63 vs 62
นอกใหม่(ราย)	727	786	669	↓ (7.98)	↓ (14.89)
นอกเก่า(ครั้ง)	9,813	10,148	11,442	↑ 16.60	↑ 12.75
นอกเก่า(คน)	9,151	9,549	10,321	↑ 12.79	↑ 8.08
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	502	534	712	↑ 41.83	↑ 33.33
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,540	11,204	12,111	↑ 14.91	↑ 8.10

ในตารางที่ 1 เดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่นกัน

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มี.ค.61 – มี.ค.63

เขต	จังหวัด	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กรุงเทพมหานคร*	3,226	3,475	3,549	↑ 10.01	↑ 2.13
เขต 4	นนทบุรี	2,625	2,929	3,230	↑ 23.05	↑ 10.28
	ปทุมธานี	911	978	1,098	↑ 20.53	↑ 12.27
	อยุธยา	363	376	398	↑ 9.64	↑ 5.85
	อ่างทอง	92	75	85	↓ (7.61)	↑ 13.33
	ลพบุรี	115	118	110	↓ (4.35)	↓ (6.78)
	สิงห์บุรี	41	49	53	↑ 29.27	↑ 8.16
	สระบุรี	107	89	116	↑ 8.41	↑ 30.34
	นครนายก	84	72	90	↑ 7.14	↑ 25.00
อื่นๆ	อื่นๆ**	2,976	3,043	3,382	↑ 13.64	↑ 11.14
	รวม	10,540	11,204	12,111	↑ 14.91	↑ 8.09

ในตารางที่ 2 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 296 ราย นอกเขตรับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 130 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)
**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 222 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.61- มี.ค.63 จำแนกตามโรค

Diag	ใหม่			เก่า						
	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%		มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63vs61	63vs62				63vs61	63vs62
F00-F09	44	57	34	↓ 22.7	↓ 40.3	695	677	700	↑ 0.72	↑ 3.40
F10-F19	83	83	60	↓ 27.7	↓ 27.7	338	294	329	↓ 2.66	↑ 11.90
F20-F29	194	119	107	↓ 44.8	↓ 10.1	4,005	4,056	4,091	↑ 2.15	↑ 0.86
F30-F39	186	268	215	↑ 15.6	↓ 19.7	2,204	2,527	2,975	↑ 34.98	↑ 17.73
F40-F49	102	122	100	↓ 1.97	↓ 18.0	689	763	866	↑ 25.69	↑ 13.50
F50-F59	10	9	6	↓ 40.0	↓ 33.3	52	50	52	-	↑ 4.00
F60-F69	2	6	3	↑ 50	↓ 50.0	19	21	20	↑ 5.26	↓ 4.7
F70-F79	5	5	3	↓ 40.0	↓ 40.0	287	252	264	↓ 8.01	↑ 4.76
F80-F89	7	3	5	↓ 28.5	↑ 66.67	256	242	250	↓ 2.34	↑ 3.31
F90-F98	22	12	4	↓ 81.8	↓ 66.6	254	188	162	↓ 36.2	↓ 13.8
F99	2	1	0	↓ 100.0	↓ 100.0	3	2	0	↓ 100.0	↓ 100.0
G00-G99	4	7	9	↑ 125.0	↑ 28.57	198	222	164	↓ 17.2	↓ 26.1
I00-I99	2	1	2	-	↑ 100.0	64	53	45	↓ 29.6	↓ 15.1
K00-K99	1	0	6	↑ 500.0	↑ 600.0	31	320	290	↑ 835.4	↓ 9.38
ป่วยกาย	8	5	12	↑ 50.0	↑ 140.0	281	178	274	↓ 2.49	↑ 53.93
อื่นๆ	55	88	103	↑ 87.27	↑ 17.05	437	573	960	↑ 119.6	↑ 67.54
รวม	727	786	669	↓ 7.98	↓ 14.89	9,813	10,418	11,442	↑ 16.60	↑ 9.83

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับเดือน มีนาคม 62 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มี.ค.61 – มี.ค.63

Service quality	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,120	1,131	998	↓ (10.89)	↓ (11.76)
ยอดยกมา (คน)	631	608	530	↓ (16.0)	↓ (12.82)
รับไว้รักษา (คน)	489	523	468	↓ (4.29)	↓ (10.52)
ในต่อวัน (ราย/วัน)	645	600	509	↓ (21.08)	↓ (15.17)
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	41.87	35.06	34.45	↓ (100.0)	↓ (1.73)
จำหน่าย (ครั้ง)	469	547	518	↑ 10.44	↓ (5.30)
หลบหนี (คน)	0	0	0	-	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-	-
ตาย (คน)	0	2	2	↓ (100.0)	-
อัตราราย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	3.66	3.86	↓ (100.0)	-

ในตารางที่ 4 การให้บริการผู้ป่วยในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยในส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มี.ค.61 – มี.ค.63

เขต	จังหวัด	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กรุงเทพมหานคร*	156	150	124	↓ (20.51)	↓ (17.33)
เขต 4	นนทบุรี	85	91	87	↑ 2.35	↓ (4.40)
	ปทุมธานี	48	50	55	↑ 14.58	↑ 10.00
	อยุธยา	34	44	52	↑ 52.94	↑ 18.18
	อ่างทอง	5	4	5	-	↑ 25.00
	ลพบุรี	9	10	7	↓ (22.22)	↓ (30.00)
	สิงห์บุรี	4	3	5	↑ 25.00	↑ 66.67
	สระบุรี	15	15	18	↑ 20.00	↑ 20.00
	นครนายก	11	9	12	↑ 9.09	↑ 33.33
อื่นๆ	อื่นๆ**	122	147	103	↓ (15.57)	↓ (29.93)
	รวม	489	523	468	↓ (4.29)	↓ (10.51)

ในตารางที่ 5 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง ส่วนเขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง ส่วนเขต 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง

*หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 17 ราย นอกเขต รับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต ดุสิต มีจำนวน 7 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ นครปฐม มีจำนวน 10 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วย ในเดือน มี.ค.61 – มี.ค.63

Service quality	มี.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	85.97	80.06	67.92	↓ (20.99)	↓ (15.16)
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	6.96	8.48	14.40	↑ 106.9	↑ 69.81
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	63.00	73.00	69.00	↑ 9.52	↓ (5.47)

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการในเดือน มีนาคม 63 เทียบกับ มีนาคม 62 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียงมี แนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ มีนาคม 61 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการใช้เตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน

สถิติอื่นๆ

- ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 5 และฟื้นฟู 1 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึก VIP ร้อยละ 19.09

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือน มีนาคม 63 มีจำนวน 3 ราย โดยจำหน่าย ตึกหญิง 8 จำนวน 1 ราย ตึกมุ้งมัน 2 จำนวน 1 ราย และตึกมุ้งมัน 4 จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยตาย จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.เป็นเพศชาย อายุ 93 ปี เสียชีวิตด้วยโรค Heart failure I50.9 ที่ตึกฟื้นฟู 1 วันที่ 3/3/63

2.เป็นเพศหญิง อายุ 63 ปี เสียชีวิตด้วยโรค Septic shock R57.2 ที่ตึกฟื้นฟู 6 วันที่ 27/3/63

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน มี.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,167	1,701	3,868	31.94
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	619	1,480	2,099	17.33
3	F31	Bipolar affective	356	656	1,012	8.36
4	F41	Other anxiety	262	365	627	5.18
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	266	143	409	3.38
6	F84	Pervasive developmental disorders	207	35	242	2.00
7	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	85	156	241	1.99
8	F25	Schizoaffective disorders	78	158	236	1.95
9	F03	Unspecified dementia	54	133	187	1.54
10	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other	153	15	168	1.39

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน มี.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	130	75	205	43.80
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	67	7	74	15.81
3	F32-33	Depressive episode and	12	24	36	7.69
4	F31	Bipolar affective disorder	13	11	24	5.13
5	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	21	0	21	4.49
6	F12	Use of cannabinoids	15	0	15	3.21
7	F84	Pervasive developmental disorders	12	1	13	2.78
8	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	8	4	12	2.56
9	F25	Schizoaffective disorders	6	6	12	2.56
10	F23	Acute and transient psychotic disorders	5	4	9	1.92