

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ส.ค.61 - ส.ค.63

ผู้ป่วยนอก

-Service quality	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63 vs 61	63 vs 62
นอกใหม่(ราย)	794	806	683	↓ (13.98)	↓ (9.78)
นอกเก่า(ครั้ง)	10,609	10,963	10,559	↓ (0.47)	↑ 0.15
นอกเก่า(คน)	9,527	9,912	9,638	↑ 1.17	↓ (0.66)
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	518	560	562	↑ 8.49	↑ 4.46
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,403	11,769	11,242	↓ (1.41)	↓ (0.51)

ในตารางที่ 1 เดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ สิงหาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ส.ค.61 - ส.ค.63

เขต	จังหวัด	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	3,459	3,548	3,139	↓ (9.25)	↓ (11.53)
เขต 4	นนทบุรี	2,929	3,150	3,188	↑ 8.84	↑ 1.21
	ปทุมธานี	957	1,033	999	↑ 4.39	↓ (3.29)
	อยุธยา	374	384	350	↓ (6.42)	↓ (8.85)
	อ่างทอง	89	87	84	↓ (5.62)	↓ (3.45)
	ลพบุรี	134	133	116	↓ (13.43)	↓ (12.78)
	สิงห์บุรี	41	39	49	↑ 19.51	↑ 25.64
	สระบุรี	109	106	114	↑ 4.59	↑ 7.55
	นครนายก	86	72	85	↓ (1.16)	↑ 18.06
อื่นๆ	อื่นๆ***	3,225	3,217	3,118	↓ (3.32)	↓ (3.08)
	รวม	11,403	11,769	11,242	↓ (1.41)	↓ (4.47)

ในตารางที่ 2 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน และเมื่อเทียบกับ สิงหาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน 209 ราย บางซื่อ 262 ราย จตุจักร 221 ราย สายไหม 194 ราย ลาดพร้าว 147 ราย หลักสี่ 169 ราย และดอนเมือง 189 ราย

**หมายเหตุ กทม.นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มี จำนวน 123 ราย

***หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 214 ราย(เขตตรวจราชการที่ 6

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ส.ค.61- ส.ค.63 จำแนกตามโรค

Diag	ใหม่			เก่า						
	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%		ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63vs61	63vs62				63vs61	63vs62
F00-F09	45	57	42	↓10.87	↓14.58	674	696	647	↑13.51	↑ 3.07
F10-F19	80	55	76	↓13.75	↓ 6.76	323	298	261	↓18.43	↓ 10.3
F20-F29	136	128	99	↑ 6.54	↓ 34.1	4,176	3898	3,747	↑ 2.63	↓ 0.94
F30-F39	260	277	195	↓ 8.88	↓29.86	2,505	2832	2,693	↑22.96	↓ 3.03
F40-F49	128	163	130	↑31.82	↓10.08	761	832	801	↑26.00	↑ 4.60
F50-F59	12	7	11	↑42.86	↑11.11	40	47	62	↓ 25.0	↓29.09
F60-F69	3	4	3	↓ 50.0	↓ 80.0	19	36	15	↑35.71	↓40.63
F70-F79	4	3	6	↑40.00	↑40.00	282	233	249	↑12.65	↑17.77
F80-F89	11	1	6	↓ 87.5	↓ 66.6	240	275	229	↓ 7.81	↑ 0.85
F90-F98	25	3	3	↓100.0	↓100.0	235	220	187	↓ 15.0	↓16.14
F99	1	1	0	↓ 100	↓100.0	6	1	1	↓66.67	↓50.00
G00-G99	10	5	7	↓58.33	↓28.57	311	226	176	↓51.95	↓17.32
I00-I99	2	0	0	↑100.0	↑100.0	62	62	62	↓26.98	↑70.37
K00-K99	5	3	6	↑ 20.0	↓ 50.0	228	254	202	↑77.33	↓45.04
ป่วยกาย	9	6	7	↑166.6	↑ 60.0	330	212	264	↓39.47	↓26.98
อื่นๆ	63	93	92	↑240.0	↑ 0.99	417	841	963	↑ 93.8	↑ 58.5
รวม	794	620	683	↑ 9.19	↓ 21.1	10,609	10,963	10,559	↑ 9.71	↑ 0.20

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F98-99 และเมื่อเทียบกับ สิงหาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับเดือน สิงหาคม 62 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ สิงหาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ส.ค.61 – ส.ค.63

Service quality	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,126	1,066	898	↓ (20.25)	↓ (15.76)
ยดอยคมา (คน)	627	569	472	↓ (24.72)	↓ (17.02)
รับไว้รักษา (คน)	499	497	426	↓ (14.63)	↓ (14.28)
ในต่อวัน (ราย/วัน)	632	552	470	↓ (25.63)	↓ (14.85)
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	36.94	35.61	31.58	↓ (14.51)	↓ (11.31)
จำหน่าย (ครั้ง)	507	539	420	↓ (17.16)	↓ (22.07)
หลบหนี (คน)	0	1	0	-	↓ (100.0)
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0.19	0	-	↓ (100.0)
ตาย (คน)	1	0	0	↓ (100.0)	↓ (100.0)
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	1.97	0	0	↓ (100.0)	↓ (100.0)

ในตารางที่ 4 การให้บริการผู้ป่วยในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ สิงหาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยในส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ส.ค.61 – ส.ค.63

เขต	จังหวัด	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	132	145	102	↓ (10.53)	↓ (29.66)
เขต 4	นนทบุรี	117	91	91	↓ (2.04)	-
	ปทุมธานี	46	35	48	↑ 13.51	↑ 37.14
	อยุธยา	34	28	39	↑ 2.33	↑ 39.29
	อ่างทอง	5	5	8	↓ (25.00)	↑ 60.00
	ลพบุรี	16	9	8	↓ (26.67)	↓ (11.11)
	สิงห์บุรี	2	2	5	↑ 20.00	↑ 150.0
	สระบุรี	12	15	14	↑ 71.43	↓ (6.67)
	นครนายก	7	6	7	↑ 80.00	↓ (10.00)
อื่นๆ	อื่นๆ**	128	161	104	↓ (24.81)	↓ (21.14)
	รวม	499	497	426	↓ (6.77)	↓ (4.42)

ผู้ป่วยใน

ในตารางที่ 5 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ 61 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน 5 ราย บางซื่อ 12 ราย จตุจักร 9 ราย สายไหม 7 ราย ลาดพร้าว 6 ราย หลักสี่ 8 ราย และดอนเมือง 7 ราย

* หมายเหตุ กทม. นอกเขตรับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 10 ราย (เขตรับผิดชอบของ ส. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 8 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วย ในเดือน ก.ค.61 – ก.ค.63

Service quality	ส.ค.61	ส.ค.62	ส.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	84.29	73.64	60.72	↓ (25.59)	↓ (14.82)
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	7.2	11.37	20.64	↑ 186.6	↑ 81.53
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	68	72	72	↑ 5.88	-

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือน สิงหาคม 63 เทียบกับ สิงหาคม 62 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียงมี แนวโน้มคงที่ และเมื่อเทียบกับ กันยายน 61 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถิติอื่นๆ ของเดือนสิงหาคม 63

ตึกที่มีอัตราครองเตียงเกิน 100	ไม่มี
ตึกที่อัตราครองเตียงน้อยที่สุด	ตึก VIP ร้อยละ 27.78
ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.	ไม่มี
ผู้ป่วยตาย	ไม่มี
ผู้ป่วยหลบหนี	ไม่มี

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ส.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,077	1,409	3,486	31.01
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	562	1,348	1,910	16.99
3	F31	Bipolar affective disorder	325	587	912	8.11
4	F41	Other anxiety disorders	238	341	579	5.15
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	244	121	365	3.25
6	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	83	173	256	2.28
7	F25	Schizoaffective disorders	89	160	249	2.21
8	F84	Pervasive developmental disorders	179	39	218	1.94
9	F03	Unspecified dementia	73	131	204	1.81
10	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	138	27	165	1.47

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ส.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	128	72	200	46.95
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	52	11	63	14.79
4	F32-33	Depressive episode and	11	19	30	7.04
3	F31	Bipolar affective disorder	9	19	28	6.57
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	13	6	19	4.46
7	F25	Schizoaffective disorders	4	10	14	3.29
8	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	10	3	13	3.05
9	F23	Acute and transient psychotic disorders	9	3	12	2.82
6	F84	Pervasive developmental disorders	7	3	10	2.35
10	F03	unspecified dementia	3	1	4	0.94