

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และ การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนเมษายน 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนเมษายน 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,162 ราย ลดลงร้อยละ 6.78 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 417 ราย ลดลงร้อยละ 10.52 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,243 ราย ลดลงร้อยละ 6.47 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 509 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.76 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนเมษายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.94 ลดลงร้อยละ 26.76 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.78 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนเมษายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,568 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.30 ลดลงร้อยละ 2.43 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,556 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.81 ลดลงร้อยละ 7.82 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนเมษายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,820 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,138 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.34 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.57 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.54 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.66 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,820 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.78 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,730 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.71 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.18 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.33 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนเมษายน 57 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 57 ที่ผ่านมา การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 398 ราย ลดลงร้อยละ 9.55 ผู้ป่วยจำหน่าย 421 ครั้ง ลดลงร้อยละ 6.24 ผู้ป่วยในต่อวัน 624 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 3.11 ผู้ป่วยลบบนจำนวน 1 คน ไม่มีผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 48.93 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย.57 มีจำนวนเท่ากับ 650 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนเมษายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.82 และจังหวัดปทุมธานี 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.60 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 6.35 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 24.44

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.67 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.65 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.28 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.40 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนเมษายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 57 เติง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 83.18 ลดลงร้อยละ 3.10 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 1, ชาย 6, หญิง 6, หญิง 2 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ชาย 4/1 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 8.98 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.51 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.56 ลดลงร้อยละ 6.67 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 1 ราย จำหน่ายที่ตึก ชาย2 จำนวน 1 ราย
- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน ... ราย

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 112 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 15,263 ครั้ง คิดเป็น 0.73 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 33 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 15 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 13 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
จำนวน 4 ครั้ง

ลำดับสาม มีจำนวนเท่ากัน คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 5 ครั้ง ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
และ การหลบหนี (E) มีจำนวน 5 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 1 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 43 ครั้ง คิดเป็น 38.39 %
จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 34 ครั้ง คิดเป็น 30.36 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 8 ครั้ง คิดเป็น 7.14 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ I 1 ครั้ง คิดเป็น 0.89 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2557 = 0.37

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
ก.พ.57 – เม.ย.57

เหตุการณ์	ก.พ.57		มี.ค.57		เม.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	12,380	-	16,096	-	15,263		↓ (5.18) %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	145	1.17	154	0.96	112	0.73	↓ (27.27) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	103	0.83	100	0.62	69	0.45	↓ (31.00) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	42	0.34	54	0.34	43	0.28	↓ (20.37) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.57 - เม.ย.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ก.พ.57	ร้อยละ	มี.ค.57	ร้อยละ	เม.ย.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	459	4.89	466	4.74	417	4.55	↓ (10.52) %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,931	95.11	9,362	95.26	8,745	95.45	↓ (6.59) %
นอกเก่า(คน)	8,581	91.38	8,813	89.67	8,243	89.97	↓ (6.47) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	494	5.26	468	4.76	509	5.56	↑ 8.76 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,390	100.00	9,828	100.00	9,162	100.00	↓ (6.78) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.57 - เม.ย.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	มี.ค.57	ร้อยละ	เม.ย.57	ร้อยละ	มี.ค.57	ร้อยละ	เม.ย.57	ร้อยละ		
F00-F09	39	8.37	29	6.95	512	5.47	485	5.55	↓ (25.64) %	↓ (5.27) %
F10-F19	64	13.73	46	11.03	388	4.14	343	3.92	↓ (28.13) %	↓ (11.60) %
F20-F29	142	30.47	104	24.94	4682	50.01	4568	52.24	↓ (26.76) %	↓ (2.43) %
F30-F39	90	19.31	95	22.78	1688	18.03	1556	17.79	↑ 5.56 %	↓ (7.82) %
F40-F49	48	10.30	43	10.31	636	6.79	562	6.43	↓ (10.42) %	↓ (11.64) %
F50-F59	7	1.50	6	1.44	48	0.51	45	0.51	↓ (14.29) %	↓ (6.25) %
F60-F69	1	0.21	2	0.48	9	0.10	7	0.08	↑ 100.00 %	↓ (22.22) %
F70-F79	3	0.64	1	0.24	235	2.51	200	2.29	↓ (66.67) %	↓ (14.89) %
F80-F89	0	0.00	2	0.48	220	2.35	221	2.53	-	↑ 0.45 %
F90-F98	1	0.21	2	0.48	186	1.99	183	2.09	↑ 100.00 %	↓ (1.61) %
F99	3	0.64	0	0.00	4	0.04	0	0.00	↓ (100.00) %	↓ (100.00) %
G00-G99	12	2.58	10	2.40	213	2.28	164	1.88	↓ (16.67) %	↓ (23.00) %
I00-I99	0	0.00	0	0.00	46	0.49	46	0.53	-	-
K00-K99	0	0.00	4	0.96	224	2.39	140	1.60	↑ 400.00 %	↓ (37.50) %
ป่วยกาย	2	0.43	2	0.48	235	2.51	211	2.41	-	↓ (10.21) %
อื่นๆ	54	11.59	71	17.03	36	0.38	14	0.16	↑ 31.48 %	↓ (88.89) %
รวม	466	100	417	100	9,362	100	8,745	100	↓ (10.52) %	↓ (6.70) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ก.พ.57		มี.ค.57		เม.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	2,884	30.71	3,050	31.03	2,820	30.78	↓ (7.54) %
นนทบุรี	2,171	23.12	2,393	24.35	2,138	23.34	↓ (10.66) %
ปทุมธานี	1,312	13.97	1,114	11.33	1,152	12.57	↑ 3.41 %
อยุธยา	338	3.60	373	3.80	352	3.84	↓ (5.63) %
อ่างทอง	59	0.63	91	0.93	77	0.84	↓ (15.38) %
ลพบุรี	109	1.16	92	0.94	99	1.08	↑ 7.61 %
สิงห์บุรี	39	0.42	50	0.51	48	0.52	↓ (4.00) %
สระบุรี	70	0.75	96	0.98	88	0.96	↓ (8.33) %
นครนายก	71	0.76	70	0.71	67	0.73	↓ (4.29) %
อื่นๆ	2,337	24.89	2,499	25.43	2,321	25.33	↓ (7.12) %
รวม	9,390	100.00	9,828	100.00	9,162	100.00	↓ (6.77) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มี.ค.57 - เม.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.พ.57	มี.ค.57	เม.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,097	1,099	1,048	↓ (4.64 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	663	659	650	↓ (1.37 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	434	440	398	↓ (9.55 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	664	644	624	↓ (3.11 %) 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	49.22	46.61	48.93	↑ 4.98 % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	438	449	421	↓ (6.23 %) 😊
หลบหนี (คน)	0	1	1	- 😊
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0.22	0.24	↑ 9.09 % 😊
ตาย (คน)	1	4	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.28	8.91	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ก.พ.57		มี.ค.57		เม.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	134	30.88	139	31.59	134	33.67	↓ (3.60) %
นนทบุรี	63	14.52	63	14.32	59	14.82	↓ (6.35) %
ปทุมธานี	27	6.22	45	10.23	34	8.54	↓ (24.44) %
อยุธยา	19	4.38	18	4.09	25	6.28	↑ 38.89 %
อ่างทอง	5	1.15	4	0.91	7	1.76	↑ 75.00 %
ลพบุรี	6	1.38	9	2.05	8	2.01	↓ (11.11) %
สิงห์บุรี	2	0.46	0	0.00	3	0.75	↑ 300.00 %
สระบุรี	9	2.07	12	2.73	4	1.01	↓ (66.67) %
นครนายก	5	1.15	6	1.36	7	1.76	↑ 16.67 %
อื่นๆ	164	37.79	144	32.73	117	29.40	↓ (18.75) %
รวม	434	100.00	440	100.00	398	100.00	↓ (9.55) %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.พ.57 – เม.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.พ.57	มี.ค.57	เม.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	88.50	85.84	83.18	↓ (3.01) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	5.51	7.33	8.98	↑ 22.51 % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	58.0	60.0	56.0	↓ (6.67) % ☹️

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,387	1,972	4,359	47.58
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	281	599	880	9.60
3	F31	Bipolar affective disorder	318	422	740	8.08
4	F41	Other anxiety disorders	180	275	455	4.97
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	158	129	287	3.13
6	F84	Pervasive developmental disorders	184	28	212	2.31
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	163	15	178	1.94
8	F90	Hyperkinetic disorders	154	21	175	1.91
9	F03	Unspecified dementia	83	89	172	1.88
10	F25	Schizoaffective disorders	57	106	163	1.78

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	132	102	234	58.79
2	F15	Mental and behavioural disorders	19	5	24	6.03
2	F31	Bipolar affective disorder	13	11	24	6.03
4	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	18	2	20	5.03
5	F03	Unspecified dementia	9	3	12	3.02
6	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	5	6	11	2.76
6	F23	Acute and transient psychotic	4	6	11	2.76
8	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	9	0	10	2.51
9	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	8	1	9	2.26
9	F25132	Schizoaffective disorders	1	8	9	2.26

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน เมษายน 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	241	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	689	7	-	2	3	1	-	-	-	4
	เหลือง	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,387	5	3	10	11	3	-	-	-	14
	เหลือง	3,135	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,484	-	1	2	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	2,901	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,062	-	1	2	2	-	-	-	1	3
Med.Error*		1,062	15	2	1	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		495	-	1	2	4	-	-	-	-	4
จำกัดพฤติกรรม		586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		2	2	-	3	6	-	-	-	-	6
แทรกซ้อนกาย		141	1	1	2	6	4	-	-	-	10
รวม		15,263	33	10	26	34	8	-	-	1	43
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.22	0.07	0.17	0.22	0.05	-	-	0.01	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	56	54	2	-	4	15	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	11,101	3,801	7,300	707	1,487	4,522	4,385
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.50	1.42	0.03	-	0.27	0.33	0.02

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	7	4	14	10
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	1,081	1,081	141	141
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.65	0.37	9.93	7.09

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	1	อัลสก2	1	ชาย7/1						
	1	พื้นฟู4								
	1	ชาย8								
F	3	ชาย2	1	ชาย4/2						
	2	หญิง2	1	ชาย6						
	2	ชาย5/1	1	หญิง2						
	2	ชาย6								
	1	ชาย7/1								
	1	อัลสก2								
	1	ชาย4/1								
E	1	หญิง8								
ADR	5	อัลสก2	1	อัลสก2						
			1	ชาย2						
Med.Error	1	ชาย5/1								
ECT	1	อัลสก2								
	1	ชาย4/2								
	3	หญิง2								
จำกัดพฤติกรรม	1	ชาย8								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	-	-								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	6	หญิง8								
แทรกซ้อนกาย	3	พื้นฟู3	1	อัลสก2						
	2	ชาย8	1	ชาย4/1						
	1	ชาย4/1								
	1	ปกส.								
รวม	47		7							