

สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 58

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนสิงหาคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,645 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 420 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,225 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 482 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.07 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนสิงหาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.19 ลดลงร้อยละ 5.98 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F50-F59 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจากความผิดปกติทางร่างกายและ สรีรวิทยา , F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ และ F90-F98 หมายถึง ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่น มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.71

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,628 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.17 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.52 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,740 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.86 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 และน้อยที่สุด คือ F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ มีจำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนสิงหาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.38 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.06 และจังหวัด ปทุมธานี โดยมีจำนวน 932 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.69 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมา โดยเขต กรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 0.75 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 0.13 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.38 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,691 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.27 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 312 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,615 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.11 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนสิงหาคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 417 ราย ลดลงร้อยละ 5.23 ผู้ป่วยจำหน่าย 425 ครั้ง ลดลงร้อยละ 7.00 ผู้ป่วยในต่อวัน 605 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 2.26 มีผู้ป่วยตาย จำนวน 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 38.76 ลดลงร้อยละ 8.93 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.ค.58 มีจำนวนเท่ากับ 599 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนสิงหาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.97 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.03 และจังหวัดปทุมธานี 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 27.27

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 58 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.97 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.41 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.04 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.58 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนสิงหาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 80.61 ลดลงร้อยละ 2.40 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2, ชาย 1, ชาย 2, หญิง 2, หญิง 6 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 10.6 วัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.64 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.57 ตามตารางที่ 6

- ในเดือนสิงหาคม 58 ไม่มีผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 2 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศชาย อายุ 78 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 130 วัน เสียชีวิตที่ตึก ฟันฟู 1 เสียชีวิต เวลา 02.25 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.3

รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 58 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 1 เดือน 3 วัน เสียชีวิตที่ตึกประสาทวิทยา เสียชีวิต เวลา 16.30 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.0

***หมายเหตุ** เนื่องจากคณะกรรมการที่มนำบริหารความเสี่ยง RM มีมติยกเลิก “แบบสรุปรายงานความเสี่ยงทางคลินิกโรงพยาบาลศรีธัญญา” ที่ส่งงานเวชสถิติทุกเดือน(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา) เพื่อลดการซับซ้อนของรายงานและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าว เลขานุการที่มนำ RM จะเป็นผู้รวบรวมสรุปรายงานต่อไป

****** ประกาศผ่านรายการเสียงตามสายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มิ.ย.58 – ส.ค.58

	Service Quality Indicator							การเปลี่ยนแปลง
	มิ.ย.58	ร้อยละ	ก.ค.58	ร้อยละ	ส.ค.58	ร้อยละ		
นอกใหม่(ราย)	412	4.72	416	4.44	420	4.35	↑	0.96 %
นอกเก่า(ครั้ง)	8,916	95.28	8,948	95.56	9,225	95.65	↑	3.10 %
นอกเก่า(คน)	7,714	82.43	8,406	89.77	9,152	94.89	↑	8.87 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	446	4.77	446	4.76	482	5.00	↑	8.07 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,358	100.00	9,364	100.00	9,645	100.00	↑	3.00 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ค.58 – ส.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	กค58	ร้อยละ	สค58	ร้อยละ	กค58	ร้อยละ	สค58	ร้อยละ		
F00-F09	33	7.93	24	5.71	533	5.69	536	5.81	↓ (27.27) %	↑ 0.56 %
F10-F19	46	11.06	51	12.14	349	3.73	291	3.15	↑ 10.87 %	↓ (16.62) %
F20-F29	117	28.13	110	26.19	4,428	47.29	4,628	50.17	↓ (5.98) %	↑ 4.52 %
F30-F39	90	21.63	97	23.10	1,661	17.74	1,740	18.86	↑ 7.78 %	↑ 4.76 %
F40-F49	57	13.70	50	11.90	581	6.20	609	6.60	↓ (12.28) %	↑ 4.82 %
F50-F59	3	0.72	3	0.71	31	0.33	29	0.31	-	↓ (6.45) %
F60-F69	1	0.24	3	0.71	9	0.10	9	0.10	↑ 200.00 %	-
F70-F79	6	1.44	8	1.90	288	3.08	284	3.08	↑ 33.33 %	↓ (1.39) %
F80-F89	3	0.72	6	1.43	229	2.45	211	2.29	↑ 100.00 %	↓ (7.86) %
F90-F98	7	1.68	3	0.71	228	2.43	217	2.35	↓ (57.14) %	↓ (4.82) %
F99	2	0.48	18	4.29	0	0.00	16	0.17	↑ 800.00 %	-
G00-G99	0	0.00	8	1.90	178	1.90	192	2.08	↑ 800.00 %	↑ 7.87 %
I00-I99	0	0.00	0	0.00	22	0.23	39	0.42	-	↑ 77.27 %
K00-K99	2	0.48	3	0.71	192	2.05	182	1.97	↑ 50.00 %	↓ (5.21) %
ป่วยกาย	0	0.00	3	0.71	229	2.45	229	2.48	↑ 300.00 %	-
อื่นๆ	49	11.78	33	7.86	406	4.34	13	0.14	↓ (32.65) %	↓ (96.80) %
รวม	416	100.00	420	100.00	9,364	100.00	9,225	100.00	↑ 0.96 %	↓ (1.48) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มิ.ย. 58 – ส.ค.58

จังหวัด	มิ.ย.58		ก.ค.58		ส.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	2,924	31.25	3,050	32.57	3,027	31.38	↓ (0.75) %
นนทบุรี	2,321	24.80	2,232	24.82	2,321	24.06	↓ (0.13) %
ปทุมธานี	858	9.17	842	8.99	932	9.66	↑ 10.69 %
อยุธยา	373	3.99	361	3.86	355	3.68	↓ (1.66) %
อ่างทอง	78	0.83	73	0.78	80	0.83	↑ 9.59 %
ลพบุรี	102	1.09	95	1.01	109	1.13	↑ 14.74 %
สิงห์บุรี	43	0.46	38	0.41	55	0.57	↑ 44.74 %
สระบุรี	29	0.31	90	0.96	83	0.86	↓ (7.78) %
นครนายก	60	0.64	79	0.84	68	0.71	↓ (13.92) %
อื่นๆ	2,570	27.46	2,412	25.76	2,615	27.11	↑ 8.42 %
รวม	9,358	100.00	9,364	100.00	9,645	100.00	↑ 3.00 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มิ.ย.58 – ส.ค.58

	Management Quality Indicator			
	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,085	1,056	1,016	↓ (3.79 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	609	616	599	↓ (2.76 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	476	440	417	↓ (5.23 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	633	619	605	↓ (2.26 %) 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	41.16	42.56	38.76	↓ (8.93 %) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	461	457	425	↓ (7.00 %) 😊
หลบหนี (คน)	0	1	0	↓ (100.00%) 😊
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0.22	0	↓ (100.00%) 😊
ตาย (คน)	1	0	2	↑ 100.00 % 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.17	0	4.71	↑ 100.00 % 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มิ.ย. 58 – ส.ค.58

จังหวัด	มิ.ย.58		ก.ค.58		ส.ค.58		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	141	33.57	146	33.18	150	35.97	↑	2.74 %
นนทบุรี	60	14.29	69	15.68	71	17.03	↑	2.90 %
ปทุมธานี	34	8.10	44	10.00	32	7.67	↓	(27.27) %
อยุธยา	22	5.24	20	4.55	27	6.47	↑	35.00 %
อ่างทอง	6	1.43	7	1.59	5	1.20	↓	(28.57) %
ลพบุรี	9	2.14	8	1.82	9	2.16	↑	12.50 %
สิงห์บุรี	0	0.00	1	0.23	3	0.72	↑	200.00 %
สระบุรี	10	2.38	5	1.14	1	0.24	↓	(80.00) %
นครนายก	6	1.43	6	1.36	4	0.96	↓	(33.33) %
อื่นๆ	132	31.43	134	30.45	115	27.58	↓	(14.18) %
รวม	420	100.00	440	100.00	417	100.00	↓	(5.23) %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน มิ.ย.58 – ส.ค.58

	Management Quality Indicator			
	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	83.94	82.59	80.61	↓ (2.40) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	8.44	8.86	10.60	↑ 19.64 % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	57.0	61.0	57.0	↓ (6.56) % ☹️

หมายเหตุ * โรงพยาบาลศรีธัญญามีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ส.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,399	2,039	4,438	46.01
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	316	745	1,061	11.00
3	F31	Bipolar affective disorder	336	432	768	7.96
4	F41	Other anxiety disorders	214	287	501	5.19
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	195	143	338	3.50
6	F84	Pervasive developmental disorders	172	32	204	2.12
7	F90	Hyperkinetic disorders	162	38	200	2.07
8	F25	Schizoaffective disorders	68	116	184	1.91
9	F03	Unspecified dementia	79	96	175	1.81
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	118	20	138	1.43

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ส.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	125	87	212	50.84
2	F31	Bipolar affective disorder	15	24	39	9.35
3	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	21	2	23	5.52
4	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	18	2	20	4.80
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	8	9	17	4.08
6	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	5	11	16	3.84
7	F03	Unspecified dementia	8	3	11	2.64
7	F25	Schizoaffective disorders	5	6	11	2.64
9	F12	Mental and behavioural disorder due to use of cannabinoids	10	0	10	2.40
9	F19	Mental and behavioural disorder due to multiple drug use of other psychoactive substances	10	0	10	2.40

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน