

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ค.61 - ก.ค.63

ผู้ป่วยนอก

Service quality	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63 vs 61	63 vs 62
นอกใหม่(ราย)	620	858	677	↑ 9.19	↓ (21.10)
นอกเก่า(ครั้ง)	9,700	10,621	10,362	↑ 6.82	↓ (2.44)
นอกเก่า(คน)	8,856	9,880	9,685	↑ 9.36	↓ (1.97)
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	516	574	596	↑ 15.50	↑ 3.83
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,320	11,479	11,319	↑ 9.68	↓ (1.39)

ในตารางที่ 1 เดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ กรกฎาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ค.61 - ก.ค.63

เขต	จังหวัด	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	3,104	3,509	3,266	↑ 5.22	↓ (6.93)
เขต 4	นนทบุรี	2,579	3,011	3,098	↑ 20.12	↑ 2.89
	ปทุมธานี	909	1,022	1,019	↑ 12.10	↓ (0.29)
	อยุธยา	381	407	344	↓ (9.71)	↓ (15.48)
	อ่างทอง	90	88	79	↓ (12.22)	↓ (10.23)
	ลพบุรี	111	137	112	↑ 0.90	↓ (18.25)
	สิงห์บุรี	46	46	45	↓ (2.17)	↓ (2.17)
	สระบุรี	99	94	103	↑ 4.04	↑ 9.57
	นครนายก	95	87	83	↓ (12.63)	↓ (4.60)
อื่นๆ	อื่นๆ***	2,906	3,078	3,170	↑ 9.08	↑ 2.99
	รวม	10,320	11,479	11,319	↑ 9.68	↓ (1.39)

ในตารางที่ 2 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน และเมื่อเทียบกับ กรกฎาคม 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน 209 ราย บางซื่อ 262 ราย จตุจักร 221 ราย สายไหม 194 ราย ลาดพร้าว 147 ราย หลักสี่ 169 ราย และดอนเมือง 189 ราย

**หมายเหตุ กทม.นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มี จำนวน 123 ราย

***หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 214 ราย(เขตตรวจราชการที่ 6

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ค.61- ก.ค.63 จำแนกตามโรค

Diag	ใหม่			เก่า						
	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%		ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63vs61	63vs62				63vs61	63vs62
F00-F09	48	46	41	↓ 10.87	↓ 14.58	592	652	672	↑ 13.51	↑ 3.07
F10-F19	74	80	69	↓ 13.75	↓ 6.76	331	301	270	↓ 18.43	↓ 10.3
F20-F29	173	107	114	↑ 6.54	↓ 34.1	3,988	4,132	4,093	↑ 2.63	↓ 0.94
F30-F39	278	214	195	↓ 8.88	↓ 29.86	2,134	2,706	2,624	↑ 22.96	↓ 3.03
F40-F49	129	88	116	↑ 31.82	↓ 10.08	650	783	819	↑ 26.00	↑ 4.60
F50-F59	9	7	10	↑ 42.86	↑ 11.11	52	55	39	↓ 25.0	↓ 29.09
F60-F69	5	2	1	↓ 50.0	↓ 80.0	14	32	19	↑ 35.71	↓ 40.63
F70-F79	5	5	7	↑ 40.00	↑ 40.00	253	242	285	↑ 12.65	↑ 17.77
F80-F89	3	8	1	↓ 87.5	↓ 66.6	256	234	236	↓ 7.81	↑ 0.85
F90-F98	7	13	0	↓ 100.0	↓ 100.0	220	223	187	↓ 15.0	↓ 16.14
F99	1	0	0	↓ 100	↓ 100.0	3	2	1	↓ 66.67	↓ 50.00
G00-G99	7	12	5	↓ 58.33	↓ 28.57	308	179	148	↓ 51.95	↓ 17.32
I00-I99	1	0	2	↑ 100.0	↑ 100.0	63	27	46	↓ 26.98	↑ 70.37
K00-K99	12	5	6	↑ 20.0	↓ 50.0	75	242	133	↑ 77.33	↓ 45.04
ป่วยกาย	5	3	8	↑ 166.6	↑ 60.0	304	252	184	↓ 39.47	↓ 26.98
อื่นๆ	101	30	102	↑ 240.0	↑ 0.99	457	559	886	↑ 93.8	↑ 58.5
รวม	858	620	677	↑ 9.19	↓ 21.1	9,700	10,621	10,642	↑ 9.71	↑ 0.20

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F98-99 และเมื่อเทียบกับ กรกฎาคม 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับเดือน กรกฎาคม 62 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ มิถุนายน 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.ค.61 – ก.ค.63

Service quality	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,089	1,043	887	↓ (18.54)	↓ (14.95)
ยอดยกมา (คน)	632	559	476	↓ (24.68)	↓ (14.84)
รับไว้รักษา (คน)	457	484	411	↓ (10.06)	↓ (15.08)
ในต่อวัน (ราย/วัน)	629	559	464	↓ (26.23)	↓ (16.99)
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	46.87	35.75	30.97	↓ (33.92)	↓ (13.37)
จำหน่าย (ครั้ง)	462	474	415	↓ (10.17)	↓ (12.45)
หลบหนี (คน)	1	0	0	-	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.21	0	0	-	-
ตาย (คน)	0	0	0	-	-
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	0	-	-

ในตารางที่ 4 การให้บริการผู้ป่วยในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ กรกฎาคม 61 การให้บริการผู้ป่วยในส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ค.61 – ก.ค.63

เขต	จังหวัด	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	131	138	108	↓ (17.56)	↓ (21.74)
เขต 4	นนทบุรี	72	86	82	↑ 13.89	↓ (4.65)
	ปทุมธานี	52	53	42	↓ (19.23)	↓ (20.75)
	อยุธยา	43	42	34	↓ (20.93)	↓ (19.05)
	อ่างทอง	12	6	11	↓ (8.33)	↑ 83.33
	ลพบุรี	4	15	7	↑ 75.00	↓ (53.33)
	สิงห์บุรี	2	5	8	↑ 300.0	↑ 60.0
	สระบุรี	11	15	11	-	↓ (26.67)
	นครนายก	8	12	7	↓ (12.50)	↓ (41.67)
อื่นๆ	อื่นๆ**	122	112	101	↓ (17.21)	↓ (9.82)
	รวม	457	484	411	↓ (10.06)	↓ (15.08)

ผู้ป่วยใน

ในตารางที่5 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับกรกฎาคม 61 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน รามคำแหง บางซื่อ รามคำแหง จตุจักร รามคำแหง สายไหม รามคำแหง ลาดพร้าว รามคำแหง หลักสี่ รามคำแหง และดอนเมือง รามคำแหง

* หมายเหตุ กทม. นอกเขตรับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน รามคำแหง (เขตรับผิดชอบของ ส. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ ราชบุรี มีจำนวน รามคำแหง (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วย ในเดือน ก.ค.61 – ก.ค.63

Service quality	ก.ค.61	ก.ค.62	ก.ค.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	83.9	74.53	61.81	↓ (26.32)	↓ (17.06)
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	8.1	12.49	21.40	↑ 164.1	↑ 71.33
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	62	63	55	↓ (11.29)	↓ (12.69)

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือน กรกฎาคม 63 เทียบกับ กรกฎาคม 62 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียงมี แนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ กรกฎาคม 61 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียง มีแนวโน้มลดลง

สถิติอื่นๆ ของเดือนกรกฎาคม 63

ตึกที่มีอัตราครองเตียงเกิน 100	ไม่มี
ตึกที่อัตราครองเตียงน้อยที่สุด	ตึก VIP ร้อยละ 9.95
ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.	มี 2 ราย ดังนี้ ตึกพุดน้ำบุศย์ จำนวน 1 ราย , ตึกหญิง 6
ผู้ป่วยตาย	ไม่มี
ผู้ป่วยหลบหนี	ไม่มี

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ก.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,134	1,731	3,865	32.51
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	558	1,286	1,844	3.74
3	F31	Bipolar affective disorder	331	573	904	1.78
4	F41	Other anxiety disorders	263	333	596	0.87
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	247	144	391	0.58
9	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	82	168	250	0.38
7	F25	Schizoaffective disorders	83	164	247	0.24
6	F84	Pervasive developmental disorders	184	39	223	0.24
8	F12	Use of cannabinoids	175	26	201	0.22
10	F03	Unspecified dementia	62	123	185	32.51

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ก.ค.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia				
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine				
3	F31	Bipolar affective disorder				
4	F32-33	Depressive episode and				
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease				
6	F12	Use of cannabinoids				
7	F25	Schizoaffective disorders				
8	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol				
9	F23	Acute and transient psychotic disorders				
10	F84	Pervasive developmental disorders				