

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และ การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนมีนาคม 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนมีนาคม 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,828 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 466 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,813 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 468 ราย ลดลงร้อยละ 5.26 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมีนาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.47 ลดลงร้อยละ 1.39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.31 คงที่จากเดิม และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F80-F89 (ความผิดปกติของการพัฒนาการทางจิต (Disorders of psychological development) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมีนาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,682 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.01 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04 ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนมีนาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,050 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.03 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,393 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.35 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,114 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.33 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 15.09

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,050 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.03 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,976 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.46 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 303 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.08 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,499 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.43 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมีนาคม 57 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 440 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 ผู้ป่วยจำหน่าย 449 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 ผู้ป่วยในต่อวัน 644 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 3.01 ผู้ป่วยตาย 4 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 300.00 ผู้ป่วยหลบหนี จำนวน 1 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 46.61 ลดลงร้อยละ 5.30 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 มี.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 659 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนมีนาคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.59 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.32 และจังหวัดปทุมธานี 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.23 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.59 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนคงที่จากเดิม และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.59 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.36 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.32 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.73 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนมีนาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 57 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 85.84 ลดลงร้อยละ 3.01 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ ชาย 1, ชาย 2, ชาย 6, หญิง 6, หญิง 2, หญิง 8 และหญิง 1 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ชาย 4/1 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 7.33 วัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.03 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.60 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 3 ราย จำหน่ายที่ตึกชาย 3 จำนวน 2 ราย และ ตึกชาย 4/1 จำนวน 1 ราย

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 4 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 1 วัน เสียชีวิตที่ตึกหญิง 10 เสียชีวิตเวลา 01.05 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.0

รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 90 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 8 วัน เสียชีวิตที่ตึกประสาทวิทยา เสียชีวิตเวลา 13.00 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F00

รายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 89 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 4 วัน เสียชีวิตที่ตึกประสาทวิทยา เสียชีวิตเวลา 11.00 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ I63

รายที่ 4 เป็นเพศชาย อายุ 78 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 145 วัน เสียชีวิตที่ตึกฟื้นฟู 2 เสียชีวิตเวลา 15.15 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.0

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 154 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 16,096 ครั้ง คิดเป็น 0.96 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 45 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 15 ครั้ง

รองลงมา คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 11 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 5 ครั้ง

ลำดับสาม คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 7 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 5 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 3 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 54 ครั้ง คิดเป็น 35.06 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 47 ครั้ง คิดเป็น 30.52 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 7 ครั้ง คิดเป็น 4.55 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2557 = 0.61

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน
 ม.ค.57 – มี.ค.57

เหตุการณ์	ม.ค.57		ก.พ.57		มี.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	13,522	-	12,380	-	16,096	-	↑ 30.02 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	146	1.08	145	1.17	154	0.96	↑ 6.21 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	123	0.91	103	0.83	100	0.62	↓ (2.91) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	23	0.17	42	0.34	54	0.34	↑ 28.57 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.57 – มี.ค.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ม.ค.57	ร้อยละ	ก.พ.57	ร้อยละ	มี.ค.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	447	4.62	459	4.89	466	4.74	↑ 1.53 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,222	95.38	8,931	95.11	9,362	95.26	↑ 4.83 %
นอกเก่า(คน)	8,672	89.69	8,581	91.38	8,813	89.67	↑ 2.70 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	440	4.55	494	5.26	468	4.76	↓ (5.26) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,669	100.00	9,390	100.00	9,828	100.00	↑ 4.66 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.57 – มี.ค.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ก.พ.57	ร้อยละ	มี.ค.57	ร้อยละ	ก.พ.57	ร้อยละ	มี.ค.57	ร้อยละ		
F00-F09	38	8.28	39	8.37	487	5.45	512	5.47	↑ 2.63 %	↑ 5.13 %
F10-F19	66	14.38	64	13.73	297	3.33	388	4.14	↓ (3.03) %	↑ 30.64 %
F20-F29	144	31.37	142	30.47	4664	52.22	4682	50.01	↓ (1.39) %	↑ 0.39 %
F30-F39	90	19.61	90	19.31	1555	17.41	1688	18.03	-	↑ 8.55 %
F40-F49	48	10.46	48	10.30	621	6.95	636	6.79	-	↑ 2.42 %
F50-F59	14	3.05	7	1.50	35	0.39	48	0.51	↓ (50.00) %	↑ 37.14 %
F60-F69	1	0.22	1	0.21	9	0.10	9	0.10	-	-
F70-F79	7	1.53	3	0.64	222	2.49	235	2.51	↓ (57.14) %	↑ 5.86 %
F80-F89	1	0.22	0	0.00	193	2.16	220	2.35	↓ (100.00) %	↑ 13.99 %
F90-F98	2	0.44	1	0.21	170	1.90	186	1.99	↓ (50.00) %	↑ 9.41 %
F99	5	1.09	3	0.64	3	0.03	4	0.04	↓ (40.00) %	↑ 33.33 %
G00-G99	2	0.44	12	2.58	174	1.95	213	2.28	↑ 500.00 %	↑ 22.41 %
I00-I99	1	0.22	0	0.00	60	0.67	46	0.49	↓ (100.00) %	↓ (23.33) %
K00-K99	4	0.87	0	0.00	201	2.25	224	2.39	↓ (100.00) %	↑ 11.44 %
ป่วยกาย	2	0.44	2	0.43	212	2.37	235	2.51	-	↑ 10.85 %
อื่นๆ	34	7.41	54	11.59	28	0.31	36	0.38	↑ 58.82 %	↑ 28.57 %
รวม	459	100	466	100	8,931	100	9,362	100	↑ 1.53 %	↑ 4.83 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ม.ค.57		ก.พ.57		มี.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,066	31.71	2,884	30.71	3050	31.03	↑ 5.76 %
นนทบุรี	2,493	25.78	2,171	23.12	2393	24.35	↑ 10.23 %
ปทุมธานี	776	8.03	1,312	13.97	1114	11.33	↓ (15.09) %
อยุธยา	358	3.70	338	3.60	373	3.80	↑ 10.36 %
อ่างทอง	103	1.07	59	0.63	91	0.93	↑ 54.24 %
ลพบุรี	108	1.12	109	1.16	92	0.94	↓ (15.60) %
สิงห์บุรี	52	0.54	39	0.42	50	0.51	↑ 28.21 %
สระบุรี	88	0.91	70	0.75	96	0.98	↑ 37.14 %
นครนายก	71	0.73	71	0.76	70	0.71	↓ (1.41) %
อื่นๆ	2554	26.41	2,337	24.89	2499	25.43	↑ 6.93 %
รวม	9,669	100.00	9,390	100.00	9,828	100.00	↑ 4.66 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ม.ค.57 - มี.ค.57

	Management Quality Indicator			
	ม.ค.57	ก.พ.57	มี.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,131	1,097	1,099	↑ 0.18 % 😐
ยอดยกมา (คน)	631	663	659	↓ (0.60) % 😊
รับไว้รักษา (คน)	500	434	440	↑ 1.38 % 😐
ในต่อวัน (ราย/วัน)	670	664	644	↓ (3.01) % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	51.97	49.22	46.61	↓ (5.30) % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	468	438	449	↑ 2.51 % 😊
หลบหนี (คน)	1	0	1	↑ 100.00 % 😐
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.21	0	0.22	↑ 100.00 % 😐
ตาย (คน)	0	1	4	↑ 300.00 % 😐
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.28	8.91	↑ 290.79 % 😐

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ม.ค.57		ก.พ.57		มี.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	142	28.40	134	30.88	139	31.59	↑ 3.73 %
นนทบุรี	66	13.20	63	14.52	63	14.32	-
ปทุมธานี	45	9.00	27	6.22	45	10.23	↑ 66.67 %
อยุธยา	27	5.40	19	4.38	18	4.09	↓ (5.26) %
อ่างทอง	4	0.80	5	1.15	4	0.91	↓ (20.00) %
ลพบุรี	11	2.20	6	1.38	9	2.05	↑ 50.00 %
สิงห์บุรี	7	1.40	2	0.46	0	0.00	↓ (100.00) %
สระบุรี	8	1.60	9	2.07	12	2.73	↑ 33.33 %
นครนายก	9	1.80	5	1.15	6	1.36	↑ 20.00 %
อื่นๆ	181	36.20	164	37.79	144	32.73	↓ (12.20) %
รวม	500	100.00	434	100.00	440	100.00	↑ 1.38 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ม.ค.57 – มี.ค.57

	Management Quality Indicator			
	ม.ค.57	ก.พ.57	มี.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	89.39	88.50	85.84	↓ (3.01) % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	5.27	5.51	7.33	↑ 33.03 % 😞
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	62.0	58.0	60.0	↑ 3.44 % 😊

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,653	1,823	4,476	45.44
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	311	645	956	9.73
3	F31	Bipolar affective disorder	289	502	791	8.05
4	F41	Other anxiety disorders	238	302	540	5.49
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	176	105	281	2.86
6	F84	Pervasive developmental disorders	174	30	204	2.08
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	172	30	202	2.06
8	F25	Schizoaffective disorders	77	118	195	1.98
9	F03	Unspecified dementia	69	124	193	1.96
10	F90	Hyperkinetic disorders	149	24	173	1.76

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	149	87	236	53.64
2	F31	Bipolar affective disorder	13	26	39	8.86
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	26	8	34	7.73
4	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	15	8	23	5.23
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	12	4	16	3.64
6	F03	Unspecified dementia	10	4	14	3.18
7	F23	Acute and transient psychotic disorders	3	7	10	2.27
7	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	10	0	10	2.27
7	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	3	7	10	2.27
10	F84	Pervasive developmental disorders	7	1	8	1.82

หมายเหตุ F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มีนาคม 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	268	3	1	1	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	879	-	-	1	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	1,181	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,504	9	13	8	12	1	-	-	-	13
	เหลือง	2,901	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,529	6	-	-	2	2	-	-	-	4
	เหลือง	2,977	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR		1,113	-	2	4	5	2	-	-	-	7
Med.Error		1,113	39	2	1	1	-	-	-	-	1
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		601	-	2	2	5	-	-	-	-	5
จำกัดพฤติกรรม		389	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ให้อาหาร/น้ำ		356	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด		686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
แทรกซ้อนกาย		132	2	1	2	7	2	-	-	-	9
รวม		16,096	60	21	19	47	7	-	-	-	54
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง ๆ			0.37	0.13	0.12	0.29	0.04	-	-	-	

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	68	63	5	2	3	15	5
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	11,685	4,180	7,505	714	2,060	4,405	4,506
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.58	1.51	0.07	0.28	0.15	0.34	0.11

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์		10	6	9
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	990	990	132	132
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง		1.01	0.61	6.82

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	1	ชาย6								
	1	หญิง8								
A	1	พื้นฟู1								
	1	พื้นฟู4								
	1	ชาย7/1								
F	3	อโศก2	1	หญิง2						
	3	หญิง2								
	2	ชาย6								
	2	พื้นฟู3								
	2	ชาย2								
	1	ชาย5/1								
	1	ชาย7/1								
E	1	อโศก2	2	อโศก2						
	1	ชาย5/1								
	1	หญิง8								
ADR	5	อโศก2	1	อโศก2						
			1	ชาย2						
Med.Error	1	ชาย5/1								
ECT	1	อโศก2								
	1	ชาย4/2								
	3	หญิง2								
จำกัดพฤติกรรม	1	ชาย8								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	-	-								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	6	หญิง8								
แทรกซ้อนกาย	3	พื้นฟู3	1	อโศก2						
	2	ชาย8	1	ชาย4/1						
	1	ชาย4/1								
	1	ปกส								
รวม	47		7							