

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 58

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนพฤษภาคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,142 ราย ลดลงร้อยละ 1.60 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 487 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.86 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,655 ราย ลดลงร้อยละ 2.39 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 508 ราย ลดลงร้อยละ 1.55 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.54 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.25 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) และ กลุ่มโรค F80-F89 หมายถึงความผิดปกติของการพัฒนาทางจิต (Disorders of psychological development) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนพฤษภาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,365 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.43 ลดลงร้อยละ 2.26 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,601 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.50 ลดลงร้อยละ 1.05 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 3 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนพฤษภาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.74 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,281 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.71 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.36 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 0.45 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 15.21

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.74 พงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,488 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.15 พงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.10 และพงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.01 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 476 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 ผู้ป่วยจำหน่าย 461 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 ผู้ป่วยในต่อวัน 633 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 มีผู้ป่วยตาย 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 41.16 ลดลงร้อยละ 9.06 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย.58 มีจำนวนเท่ากับ 609 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนพฤษภาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.73 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07 และจังหวัดปทุมธานี 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.28 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 28.57

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤษภาคม 58 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.73 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 1596 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.77 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.25 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.24 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนพฤษภาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 84.41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2, ชาย 1, ชาย 2, หญิง 2 , หญิง 8 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 7.86 วัน ลดลงร้อยละ 4.84 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.61 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 57 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 37 วัน เสียชีวิตที่ตึก หญิง 10 เสียชีวิตเวลา 09.30 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ F20.3

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 89 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 13,733 ครั้ง คิดเป็น 0.65 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 28 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 10 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 2 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเท่ากับ การหลบหนี (E) มีจำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป ลำดับสุดท้าย คือ ไม่มีการเกิดพฤติกรรมการทำร้าย (S)

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 36 ครั้ง คิดเป็น 30.33 % จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 27 ครั้ง คิดเป็น 26.37 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 8 ครั้ง คิดเป็น 8.99 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H 1 ครั้ง คิดเป็น 1.12 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2558 = 0.18

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มี.ค.58 – พ.ค.58

เหตุการณ์	มี.ค.58		เม.ย.58		พ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	13,733		14,600		19,922		↑ 36.45 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	89	0.65	82	0.56	78	0.39	↓ (4.88) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	53	0.39	55	0.38	48	0.24	↓ (12.73) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	36	0.26	27	0.18	30	0.15	↑ 11.11 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.58 – พ.ค.58

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	มี.ค.58	ร้อยละ	เม.ย.58	ร้อยละ	พ.ค.	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	450	4.71	424	4.56	487	5.33	↑ 14.86 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,097	95.29	8,867	95.44	8,655	94.67	↓ (2.39) %
นอกเก่า(คน)	8,483	88.86	8,329	89.65	8,257	90.32	↓ (0.86) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	455	4.77	516	5.55	508	5.56	↓ (1.55) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,547	100.00	9,291	100.00	9,142	100.00	↓ (1.60) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.58 – พ.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	เม.ย.58	ร้อยละ	พ.ค.58	ร้อยละ	เม.ย.58	ร้อยละ	พ.ค.58	ร้อยละ		
F00-F09	32	7.55	25	5.13	527	5.94	471	5.44	↓ (21.88) %	↓ (10.63) %
F10-F19	57	13.44	51	10.47	331	3.73	293	3.39	↓ (10.53) %	↓ (11.48) %
F20-F29	148	34.91	171	35.11	4,466	50.37	4,365	50.43	↑ 15.54 %	↓ (2.26) %
F30-F39	80	18.87	93	19.10	1,618	18.25	1,601	18.50	↑ 16.25 %	↓ (1.05) %
F40-F49	38	8.96	55	11.29	553	6.24	574	6.63	↑ 44.74 %	↑ 3.80 %
F50-F59	5	1.18	6	1.23	34	0.38	20	0.23	↑ 20.00 %	↓ (41.18) %
F60-F69	1	0.24	1	0.21	2	0.02	12	0.14	-	↑ 500.00 %
F70-F79	7	1.65	4	0.82	274	3.09	271	3.13	↓ (42.86) %	↓ (1.09) %
F80-F89	2	0.47	1	0.21	201	2.27	209	2.41	↓ (50.00) %	↑ 3.98 %
F90-F98	4	0.94	2	0.41	234	2.64	220	2.54	↓ (50.00) %	↓ (5.98) %
F99	3	0.71	7	1.44	4	0.05	3	0.03	↑ 133.33 %	↓ (25.00) %
G00-G99	5	1.18	6	1.23	194	2.19	187	2.16	↑ 20.00 %	↓ (3.61) %
I00-I99	2	0.47	0	0.00	27	0.30	43	0.50	↓ (100.00) %	↑ 59.26 %
K00-K99	3	0.71	4	0.82	194	2.19	140	1.62	↑ 33.33 %	↓ (27.84) %
ป่วยกาย	3	0.71	0	0.00	208	2.35	236	2.73	↓ (100.00) %	↑ 13.46 %
อื่นๆ	34	8.02	61	12.53	0	0.00	10	0.12	↑ 79.41 %	↑ 100.00 %
รวม	424	100.00	487	100.00	8,867	100.00	8,655	100.00	↑ 14.86 %	↓ (2.39) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มี.ค. 58 - พ.ค.58

จังหวัด	มี.ค.58		เม.ย.58		พ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,069	32.15	2,915	31.37	2,902	31.74	↓ (0.45)%
นนทบุรี	2,359	24.71	2,253	24.25	2,281	24.95	↑ 1.24%
ปทุมธานี	805	8.43	901	9.70	764	8.36	↓ (15.21)%
อยุธยา	361	3.78	403	4.34	356	3.89	↓ (11.66)%
อ่างทอง	82	0.86	72	0.77	65	0.71	↓ (9.72)%
ลพบุรี	110	1.15	96	1.03	105	1.15	↑ 9.38%
สิงห์บุรี	33	0.35	41	0.44	39	0.43	↓ (4.88)%
สระบุรี	75	0.79	77	0.83	87	0.95	↑ 12.99%
นครนายก	77	0.81	58	0.62	74	0.81	↑ 27.59%
อื่นๆ	2,576	26.98	2,475	26.64	2,469	27.01	↓ (0.24)%
รวม	9,547	100.00	9,291	100.00	9,142	100.00	↓ (1.60)%

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน มี.ค.58 - พ.ค.58

	Management Quality Indicator			
	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,069	1,069	1,085	↑ 1.50% 😊
ยอดยกมา (คน)	614	623	609	↓ (2.25%) 😊
รับไว้รักษา (คน)	455	446	476	↑ 6.73% 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	622	620	633	↑ 2.10% 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	40.67	45.26	41.16	↓ (9.06%) 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	446	460	461	↑ 0.22% 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	0	1	↑ 100.00% 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	2.17	↑ 100.00% 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ มี.ค. 58 – พ.ค.58

จังหวัด	มี.ค.58		เม.ย.58		พ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	145	31.87	130	29.15	132	27.73	↑ 1.54 %
นนทบุรี	81	17.80	58	13.00	86	18.07	↑ 48.28 %
ปทุมธานี	34	7.47	49	10.99	35	7.35	↓ (28.57) %
อยุธยา	27	5.93	34	7.62	27	5.67	↓ (20.59) %
อ่างทอง	6	1.32	5	1.12	2	0.42	↓ (60.00) %
ลพบุรี	9	1.98	8	1.79	13	2.73	↑ 62.50 %
สิงห์บุรี	4	0.88	2	0.45	3	0.63	↑ 50.00 %
สระบุรี	12	2.64	8	1.79	8	1.68	-
นครนายก	7	1.54	5	1.12	7	1.47	↑ 40.00 %
อื่นๆ	130	28.57	147	32.96	163	34.24	↑ 10.88 %
รวม	455	100.00	446	100.00	476	100.00	↑ 6.73 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน มี.ค.58 – พ.ค.58

	Management Quality Indicator			
	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	82.96	82.72	84.41	↑ 2.04 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	8.88	8.45	7.86	↓ (6.98) % 😞
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	59.0	61.0	61.0	-

หมายเหตุ * โรงพยาบาลศรีธัญญามีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน พ.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,509	1,728	4,237	46.35
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	279	627	906	9.91
3	F31	Bipolar affective disorder	319	440	759	8.30
4	F41	Other anxiety disorders	205	280	485	5.31
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	176	100	276	3.02
6	F90	Hyperkinetic disorders	179	34	213	2.33
7	F84	Pervasive developmental disorders	166	33	199	2.18
8	F25	Schizoaffective disorders	67	103	170	1.86
9	F03	Unspecified dementia	62	99	161	1.76
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	143	16	159	1.74

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน พ.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	162	114	276	57.98
2	F31	Bipolar affective disorder	13	22	35	7.35
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	18	1	19	3.99
4	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	17	1	18	3.78
5	F23	Acute and transient psychotic disorders	7	8	15	3.15
6	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	5	9	14	2.94
7	F03	Unspecified dementia	8	4	12	2.52
8	F19	Mental and behavioural disorder	10	1	11	2.31
9	F25	Schizoaffective disorders	4	7	11	2.31
10	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	7	3	10	2.10

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เดือน พฤษภาคม 58

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	1,495	-	1	2	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	1,165	-	1	2	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	2,187	-	13	1	6	-	-	-	-	6
	เหลือง	2,313	2	-	-	4	-	-	-	-	4
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,834	-	-	2	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	2,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,090	-	8	4	3	-	-	-	-	3
Med.Error*		1,090	4	4	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		273	1	-	-	3	3	-	-	-	6
จำกัดพฤติกรรม		699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		3,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนกาย		197	-	1	2	5	1	-	-	-	6
รวม		19,922	7	28	13	26	4	-	-	-	30
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.04	0.14	0.07	0.13	0.02	-	-	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(Eขึ้นไป)	A(Eขึ้นไป)	F(Eขึ้นไป)	E(Eขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	39	29	10	-	3	10	2
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	12,230	5,817	6,413	855	2,660	4,500	4,215
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.32	0.50	0.16	-	0.11	0.22	0.05

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	7	6	9	6
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	972	972	197	197
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.72	0.62	4.57	3.05

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน พ.ค.58 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-									
A	1	ชาย 1								
	1	ชาย 2								
	1	ฟันฟู3								
F	2	ฟันฟู4								
	2	ฟันฟู4								
	2	ฟันฟู5								
	1	ฟันฟู2								
	1	อโศก 2								
	1	ชาย6								
	1	ปกส.								
E	1	หญิง6								
	1	ชาย5/1								
ADR	1	ชาย8								
	1	หญิง1								
	1	ชาย2								
Med.Error	-									
ECT	2	ชาย 2	3	ชาย 4/2						
	1	ชาย 8								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	-	-								
แทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-								
แทรกซ้อนกาย	1	หญิง8	1	ฟันฟู5						
	1	ชาย 2								
	1	ชาย 8								
	1	ปกส.								
	1	ฟันฟู3								
รวม	26		4							