

## สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 57

### ผู้ป่วยนอก

ในเดือนพฤศจิกายน 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 8,932 ราย ลดลงร้อยละ 13.05 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 449 ราย ลดลงร้อยละ 2.81 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,483 ราย ลดลงร้อยละ 13.54 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 447 ราย ลดลงร้อยละ 4.28 ตามตารางที่ 1

**ผู้ป่วยนอกใหม่** ในเดือนพฤศจิกายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.84 ลดลงร้อยละ 29.84 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.38 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.05 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) ไม่มีจำนวนผู้มารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,233 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.90 ลดลงร้อยละ 14.21 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,585 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.68 ลดลงร้อยละ 11.01 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 2 ราย ดังตารางที่ 2

### ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนพฤศจิกายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,797 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.31 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,187 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.48 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 962 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.77 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 9.86 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 13.63 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 22.73

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤศจิกายน 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,797 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.31 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.09 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 263 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.94 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,291 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.65 ตามตารางที่ 3

## ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายน 57 เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 411 ราย ลดลงร้อยละ 12.18 ผู้ป่วยจำหน่าย 443 ครั้ง ลดลงร้อยละ 9.03 ผู้ป่วยในต่อวัน 636 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 มีผู้ป่วยตาย จำนวน 1 ราย และไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 39.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 641 ราย ตามตารางที่ 4

## ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการเดือนพฤศจิกายน 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.41 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.82 และจังหวัดปทุมธานี 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.52 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลง ร้อยละ 11.97 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 2.99 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 37.50

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤศจิกายน 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.41 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.09 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.89 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.60 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการในเดือนตุลาคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 57 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 84.74 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , ชาย 6, หญิง 6, ชาย 1 , ชาย 2 หญิง 8 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 9.45 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.81 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.59 ลดลงร้อยละ 9.23 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. ในเดือนพฤศจิกายน มีจำนวน 3 ราย ดังนี้  
จำหน่ายที่ตึก ชาย 7 จำนวน 1 ราย , ตึก ชาย 1 จำนวน 1 ราย และ ตึกประสาทวิทยา จำนวน 1 ราย

## การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 89 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 13,382 ครั้ง คิดเป็น 0.67 %  
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 20 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 10 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 9 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 9 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การลบลหหนี (E) มีจำนวน 6 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป

จำนวน 4 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) ไม่มีการเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 37 ครั้ง คิดเป็น 41.57 %

จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 35 ครั้ง คิดเป็น 35.71 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

- เกิดระดับ F 4 ครั้ง คิดเป็น 4.08 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2557 = 0.23

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน

ก.ย.57 – พ.ย.57

เหตุการณ์	ก.ย.57		ต.ค.57		พ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	15,187	-	15,413		13,382		↓ 13.18 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	121	0.80	98	0.64	89	0.67	↓ 9.18 %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	67	0.44	59	0.38	52	0.39	↓ 11.86 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	54	0.36	39	0.25	37	0.28	↓ 5.13 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ย.57 - พ.ย.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ก.ย.57	ร้อยละ	ต.ค.57	ร้อยละ	พ.ย.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	512	4.96	462	4.50	449	5.03	↓ (2.81) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,805	95.04	9,811	95.50	8,483	94.97	↓ (13.54) %
นอกเก่า(คน)	9,782	94.81	9,067	88.26	8,112	90.82	↓ (10.53) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	469	4.55	467	4.55	447	5.00	↓ (4.28) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,317	100.00	10,273	100.00	8,932	100.00	↓ (13.05) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.57 -พ.ย.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ต.ค.57	ร้อยละ	พ.ย.57	ร้อยละ	ต.ค.57	ร้อยละ	พ.ย.57	ร้อยละ		
F00-F09	33	7.14	42	9.35	529	5.39	502	5.92	↑ 27.27 %	↓ (5.10) %
F10-F19	48	10.39	51	11.36	310	3.16	283	3.34	↑ 6.25 %	↓ (8.71) %
F20-F29	145	31.39	134	29.84	4,934	50.29	4,233	49.90	↓ (7.59) %	↓ (14.21) %
F30-F39	93	20.13	107	23.83	1,781	18.15	1,585	18.68	↑ 15.05 %	↓ (11.01) %
F40-F49	41	8.87	38	8.46	646	6.58	586	6.91	↓ (7.32) %	↓ (9.29) %
F50-F59	10	2.16	6	1.34	31	0.32	29	0.34	↓ (40.00) %	↓ (6.45) %
F60-F69	1	0.22	0	0.00	6	0.06	9	0.11	↓ (100.00) %	↑ 50.00 %
F70-F79	5	1.08	5	1.11	270	2.75	233	2.75	-	↓ (13.70) %
F80-F89	2	0.43	5	1.11	238	2.43	212	2.50	↑ 150.00 %	↓ (10.92) %
F90-F98	7	1.52	5	1.11	284	2.89	187	2.20	↓ (28.57) %	↓ (34.15) %
F99	9	1.95	23	5.12	3	0.03	2	0.02	↑ 155.56 %	↓ (33.33) %
G00-G99	7	1.52	6	1.34	201	2.05	169	1.99	↓ (14.29) %	↓ (15.92) %
I00-I99	2	0.43	1	0.22	35	0.36	40	0.47	↓ (50.00) %	↑ 14.29 %
K00-K99	8	1.73	4	0.89	238	2.43	188	2.22	↓ (50.00) %	↓ (21.01) %
ป่วยกาย	4	0.87	0	0.00	293	2.99	219	2.58	↓ (100.00) %	↓ (25.26) %
อื่นๆ	47	10.17	4	4.90	12	0.12	6	0.07	↓ (53.19) %	↓ (50.00) %
รวม	462	100.00	449	100.00	9,811	100.00	8,843	100.00	↓ (2.81) %	↓ (13.54) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ย. 57 – พ.ย.57

จังหวัด	ก.ย.57		ต.ค.57		พ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,028	29.35	3,103	30.21	2,797	31.31	↓ (9.86) %
นนทบุรี	2,408	23.34	2,532	24.65	2,187	24.48	↓ (13.63) %
ปทุมธานี	1,727	16.74	1,245	12.12	962	10.77	↓ (22.73) %
อยุธยา	359	3.48	373	3.63	350	3.92	↓ (6.17) %
อ่างทอง	83	0.80	84	0.82	70	0.78	↓ (18.18) %
ลพบุรี	100	0.97	110	1.07	90	1.01	↑ 7.50 %
สิงห์บุรี	40	0.39	40	0.39	43	0.48	↓ (3.53) %
สระบุรี	66	0.64	85	0.83	82	0.92	↓ (26.83) %
นครนายก	68	0.66	82	0.80	60	0.67	↓ (26.83) %
อื่นๆ	2,438	23.63	2,619	25.49	2,291	25.65	↓ (12.52) %
รวม	10,317	100.00	10,273	100.00	8,932	100.0	↓ (13.05) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.ย.57 – พ.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.ย.57	ต.ค.57	พ.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,103	1,109	1,033	↓ (6.85 %) 😊
ยอดยกมา (คน)	631	641	622	↓ (2.96 %) 😊
รับไว้รักษา (คน)	472	468	411	↓ (12.18 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	634	636	611	↓ (3.93 %) 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	36.76	39.17	39.35	↑ 0.46 % 😞
จำหน่าย (ครั้ง)	462	487	443	↓ (9.03 %) 😊
หลบหนี (คน)	0	0	2	↑ 100.00 % 😞
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0.45	↑ 100.00 % 😞
ตาย (คน)	1	1	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.16	2.05	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ย. 57 – พ.ย.57

จังหวัด	ก.ย.57		ต.ค.57		พ.ย.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	158	33.47	142	30.34	125	30.41	↓ (11.97) %
นนทบุรี	79	16.74	67	14.32	65	15.82	↓ (2.99) %
ปทุมธานี	32	6.78	56	11.97	35	8.52	↓ (37.50) %
อยุธยา	37	7.84	25	5.34	31	7.54	↑ 24.00 %
อ่างทอง	6	1.27	6	1.28	4	0.97	↓ (33.33) %
ลพบุรี	9	1.91	2	0.43	8	1.95	↑ 300.00 %
สิงห์บุรี	1	0.21	2	0.43	2	0.49	-
สระบุรี	8	1.69	7	1.50	5	1.22	↓ (28.57) %
นครนายก	6	1.27	9	1.92	2	0.49	↓ (77.78) %
อื่นๆ	136	28.81	152	32.48	134	32.60	↓ (11.84) %
<b>รวม</b>	<b>472</b>	<b>100.00</b>	<b>468</b>	<b>100.00</b>	<b>411</b>	<b>100.00</b>	<b>↓ (12.18) %</b>

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.ย.57 – พ.ย.57

	Management Quality Indicator			
	ก.ย.57	ต.ค.57	พ.ย.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	84.55	84.74	81.40	↓ (3.94) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	7.53	7.28	9.45	↑ 29.81 % 😞
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	62.0	65.0	59.0	↓ (9.23) % ☹️

หมายเหตุ \* เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

**ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน พ.ย.57**

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,325	1,753	4078	45.66
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	306	637	943	10.56
3	F31	Bipolar affective disorder	284	420	704	7.88
4	F41	Other anxiety disorders	213	286	499	5.59
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	187	116	303	3.39
6	F84	Pervasive developmental disorders	174	30	204	2.28
7	F90	Hyperkinetic disorders	149	30	179	2.00
8	F03	Unspecified dementia	78	90	169	1.89
9	F25	Schizoaffective disorders	60	92	152	1.70
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	138	8	146	1.63

**ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ต.ค.57**

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	134	78	212	51.58
2	F31	Bipolar affective disorder	12	28	40	9.73
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	24	0	24	5.84
4	F32-33*	Depressive episode and	10	9	19	4.62
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	12	6	18	4.38
6	F23	Acute and transient psychotic disorders	8	6	14	3.41
7	F03	Unspecified dementia	8	4	12	2.92
7	F15	Mental and behavioural	9	3	12	2.92
9	F79	Unspecified mental retardation	1	6	7	1.70
10	F84	Pervasive developmental disorder	5	2	7	1.70

หมายเหตุ \*F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

**ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน พฤศจิกายน 57**

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	718	-	-	-	3	1	-	-	-	4
	เหลือง	684	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,755	1	4	5	7	1	-	-	-	8
	เหลือง	1,969	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,407	-	2	-	2	1	-	-	1	4
	เหลือง	2,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,047	2	9	2	4	-	-	-	-	4
Med.Error*		1,047	14	6	-	1	-	-	-	-	1
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		130	-	1	-	2	-	-	-	-	2
จำกัดพฤติกรรม		732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CWA>10		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อน อื่น ๆ		1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อนกาย		209	2	-	3	3	2	-	-	-	5
<b>รวม</b>		<b>13,382</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.14	0.17	0.07	0.22	0.05	-	-	0.01	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(ขึ้นไป)	A(Eขึ้นไป)	F(Eขึ้นไป)	E(ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	35	28	7	-	9	10	4
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,398	4,134	5,264	645	1,402	3,724	3,627
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.37	0.68	0.13	-	0.64	0.27	0.11

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	3	2	10	5
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	862	862	209	209
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.35	0.23	4.78	2.39



ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนพ.ย.57 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-	-								
A	4	พื้นฟู2	1	ชาย4/2						
	1	ชาย 8								
	1	พื้นฟู 3								
	1	พื้นฟู 5								
	1	ชาย 2								
F	7	หญิง2	1	หญิง1						
	2	พื้นฟู 4								
E	1	อโสก2	1	อโสก2					1	หญิง 8
	1	ชาย 8								
ADR	2	หญิง 2								
	2	หญิง 8								
Med.Error	1	ชาย 2								
ECT	1	ชาย4/2								
	1	ชาย 2								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม			1	ชาย 1						
แทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-	1	ชาย 6						
แทรกซ้อนกาย	2	พื้นฟู 4	1	ชาย 1						
	1	พื้นฟู 1	1	ชาย 2						
รวม	29		7						1	