

สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2560

ผู้ป่วยนอก

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนกันยายน 60

ในตารางที่ 1 ในเดือนตุลาคม 60 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วย ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,175 ราย ลดลงร้อยละ 1.04 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 653 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) 9,522 ราย ลดลงร้อยละ 1.40 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 509 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนตุลาคม 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.94 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.74 ลดลง ร้อยละ 6.18 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F70-F79 (ภาวะปัญญาอ่อน) มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.31

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ทั้งสิ้นในเดือนตุลาคม 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 3,987 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.87 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.35 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 2,054 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.57 ลดลงร้อยละ 3.79 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (ความผิดปกติอื่นๆ) มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.09

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนตุลาคม 59

ในตารางที่ 2 ในเดือนตุลาคม 60 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอก ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 2.18 ให้บริการ ผู้ป่วยนอกใหม่ ลดลงร้อยละ 19.46 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า(ครั้ง) ลดลงร้อยละ 3.17 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วย นอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20

ในตารางที่ 4 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนตุลาคม 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน ปีที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรค ที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.18 รองลงมา คือ F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 41.29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F70-F79 (ภาวะปัญญาอ่อน) ลดลงร้อยละ 33.33

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนกันยายน 60

ในตารางที่ 5 ผู้ป่วยนอกเดือนตุลาคม 60 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,033 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.81 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,689 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.43 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 895 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.92 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 1.27 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.87

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม 60 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,033 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.81 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 4,019 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.50 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.16 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,801 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.53

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนตุลาคม 59

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยนอกเดือนตุลาคม 60 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 14.17 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 21.89 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.87

ผู้ป่วยใน

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนกันยายน 60

ในตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยใน เดือนตุลาคม 60 เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 494 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.82 ผู้ป่วยจำหน่าย 427 ครั้ง ลดลงร้อยละ 7.97 ผู้ป่วยในต่อวัน 650 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 มีผู้ป่วยหลบหนี 1 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 แต่ไม่มีผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 36.85 ลดลงร้อยละ 13.66 และผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.60 มีจำนวนเท่ากับ 625 คน ลดลงร้อยละ 4.58

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือน ตุลาคม 59

ในตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยใน เดือนตุลาคม 60 เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 59 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.82 ผู้ป่วยจำหน่ายลดลง ร้อยละ 47.77 ผู้ป่วยในต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายลดลงร้อยละ 13.66 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.60 ลดลงร้อยละ 4.58

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือนกันยายน 60

ในตารางที่ 9 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการเดือนตุลาคม นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิภาคอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.13 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.18 และจังหวัดปทุมธานี 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.51 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.51 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 5.06 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้น 27.03

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม 60 พบว่า เขต 19 กทม. มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.13 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.41 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.10 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.36

ในตารางที่ 11 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการในเดือนตุลาคม 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 60 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 86.62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ มุ่งมั่น 4 ,ชาย2, ชาย 5/1 , หญิง 6,หญิง 8 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ร้อยละ 23.06 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 7.8 วัน ลดลงร้อยละ 19.29 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ ร้อยละ 57.00

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือนตุลาคม 60 มีจำนวน 1 ราย โดยจำหน่ายในตึกมุ่งมั่น 3 จำนวน 1 ราย
- มีผู้ป่วยหลบหนี 1 ราย แต่ไม่มีผู้ป่วยตาย

เดือนตุลาคม 60 เทียบกับเดือน ตุลาคม 59

ในตารางที่ 10 ผู้ป่วยในที่มีมารับบริการเดือนตุลาคม 60 นั้น เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.07 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.58 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ส.ค.60 – ต.ค.60

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ส.ค.60	ร้อยละ	ก.ย.60	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	705	6.15	625	6.08	653	6.42	↓ (8.03) %
นอกเก่า(ครั้ง)	10,763	93.85	9,657	93.92	9,522	93.58	↓ (1.75) %
นอกเก่า(คน)	9,562	83.38	8,811	85.69	8,723	85.73	↑ 0.81 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	521	4.54	490	4.77	509	5.00	↓ (2.12) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,468	100.00	10,282	100.00	10,175	100.00	↓ (2.18) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.60 เทียบกับ ต.ค.59

	Service Quality Indicator				การเปลี่ยนแปลง
	ต.ค.59	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	710	6.83	653	6.42	↓ (19.46) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,692	93.17	9,522	93.58	↓ (3.17) %
นอกเก่า(คน)	8,653	83.19	8,723	85.73	↓ (1.71) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	520	5.00	509	5.00	↑ 0.20 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,402	100.00	10,175	100.00	↓ (4.34) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ย.60 – ต.ค.60 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ก.ย.60	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ	ก.ย.60	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ		
F00-F09	45	7.20	40	6.13	574	5.94	578	6.07	↓ (11.11) %	↑ 0.70 %
F10-F19	87	13.92	73	11.18	310	3.21	305	3.20	↓ (16.09) %	↓ (1.61)%
F20-F29	131	20.96	155	23.74	3,973	41.14	3,987	41.87	↑ 18.32 %	↑ 0.35 %
F30-F39	178	28.48	189	28.94	2,135	22.11	2,054	21.57	↑ 6.18 %	↓ (3.79)%
F40-F49	69	11.04	69	10.57	615	6.37	611	6.42	-	↓ (0.65)%
F50-F59	8	1.28	12	1.84	49	0.51	36	0.38	↑ 50.00 %	↓ (26.53)%
F60-F69	1	0.16	3	0.46	18	0.19	9	0.09	↑ 200.00 %	↓ (50.00)%
F70-F79	9	1.44	2	0.31	297	3.08	299	3.14	↓ (77.78) %	↑ 0.67 %
F80-F89	4	0.64	7	1.07	273	2.83	275	2.89	↑ 75.00 %	↑ 0.73 %
F90-F98	13	2.08	6	0.92	266	2.75	299	3.14	↓ (53.85) %	↑ 12.41 %
F99	5	0.80	3	0.46	12	0.12	6	0.06	↓ (40.00) %	↓ (50.00)%
G00-G99	5	0.80	5	0.77	216	2.24	215	2.26	-	↓ (0.46)%
I00-I99	0	0.00	0	0.00	69	0.71	67	0.70	-	↓ (2.90)%
K00-K99	7	1.12	7	1.07	324	3.36	282	2.96	-	↓ (12.96)%
ป่วยกาย	9	1.44	5	0.77	360	3.73	302	3.17	↓ (44.44) %	↓ (16.11)%
อื่นๆ	54	8.64	77	11.79	166	1.72	197	2.07	↑ 42.59 %	↓ (18.67)%
รวม	625	100.00	653	100.00	9,657	100.00	9,522	100.00	↑ 4.48 %	↓ (1.40)%

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.59 เทียบกับ ต.ค.60 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ต.ค.59	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ	ต.ค.59	ร้อยละ	ต.ค.60	ร้อยละ		
F00-F09	43	6.06	40	6.13	507	5.23	578	6.07	↓ (6.98)%	↑ 14.00.%
F10-F19	75	10.56	73	11.18	2 78	2.87	305	3.20	↓ (2.67)%	↑ 9.71.%
F20-F29	264	37.18	155	23.74	4,421	45.61	3,987	41.87	↓ (41.29)%	↓ (9.82)%
F30-F39	132	18.59	189	28.94	1,883	19.43	2,054	21.57	↑ 43.18 %	↑ 9.08.%
F40-F49	68	9.58	69	10.57	600	6.19	611	6.42	↑ 1.47 %	↑ 1.83.%
F50-F59	3	0.42	12	1.84	44	0.45	36	0.38	↑ 300.00 %	↓ (18.18)%
F60-F69	1	0.14	3	0.46	6	0.06	9	0.09	↑ 200.00 %	↑ 50.00 %
F70-F79	3	0.42	2	0.31	285	2.94	299	3.14	↓ (33.33)%	↑ 4.91 %
F80-F89	25	3.52	7	1.07	270	2.79	275	2.89	↓ (72.00)%	↑ 1.85 %
F90-F98	25	3.52	6	0.92	401	4.14	299	3.14	↓ (76.00)%	↓ (25.44)%
F99	2	0.28	3	0.46	11	0.11	6	0.06	↑ 50.00 %	↓ (45.45)%
G00-G99	12	1.69	5	0.77	281	2.90	215	2.26	↓ (58.33)%	↓ (23.49)%
I00-I99	2	0.28	0	0.00	73	0.75	67	0.70	↓ (100.00)%	↓ (8.22)%
K00-K99	17	2.39	7	1.07	284	2.93	282	2.96	↓ (58.82)%	↓ (0.70)%
ป่วยกาย	13	1.83	5	0.77	319	3.29	302	3.17	↓ (61.54)%	↓ (5.33)%
อื่นๆ	25	3.52	77	11.79	29	0.30	197	2.07	↑ 208.00 %	↑ 579.3 %
รวม	710	100.00	653	100.00	9,692	100.00	9,522	100.00	↓ (8.03)%	↓ (1.75)%

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ส.ค.60 – ต.ค.60

จังหวัด	ส.ค.60		ก.ย.60		ต.ค.60		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร*	3,544	30.90	3,072	29.88	3,033	29.81	↓ (15.26)%
นนทบุรี	2,914	25.41	2,758	26.82	2,689	26.43	↓ (23.85)%
ปทุมธานี	1,023	8.92	931	9.05	895	8.80	↓ (31.10)%
อยุธยา	375	3.27	368	3.58	337	3.31	↓ (13.59)%
อ่างทอง	95	0.83	82	0.80	83	0.82	↓ (1.19)%
ลพบุรี	127	1.11	128	1.24	115	1.13	↑ 32.18 %
สิงห์บุรี	52	0.45	39	0.38	33	0.32	↑ 17.86 %
สระบุรี	102	0.89	88	0.86	98	0.96	↑ 10.11 %
นครนายก	85	0.74	80	0.78	91	0.89	↑ 59.65 %
อื่นๆ*	3,151	27.48	2,736	26.61	2,801	27.53	↑ 74.52 %
รวม	11,468	100.00	10,282	100.00	10,175	100.00	↓ (5.34)%

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 282 ราย นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บึงกุ่ม มีจำนวน 126 ราย (เขตรับผิดชอบของ ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 213 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ต.ค.59 เทียบกับ ต.ค.60

จังหวัด	ต.ค.59		ต.ค.60		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,245	31.20	3,033	29.81	↓ (6.53)%
นนทบุรี	2,609	25.08	2,689	26.43	↑ 3.07 %
ปทุมธานี	925	8.89	895	8.80	↓ (3.24)%
อยุธยา	348	3.35	337	3.31	↓ (3.16)%
อ่างทอง	97	0.93	83	0.82	↓ (14.43)%
ลพบุรี	118	1.13	115	1.13	↓ (2.54)%
สิงห์บุรี	45	0.43	33	0.32	↓ (26.67)%
สระบุรี	89	0.86	98	0.96	↑ 10.11 %
นครนายก	82	0.79	91	0.89	↑ 10.98 %
อื่นๆ	2,844	27.34	2,801	27.53	↓ (1.51)%
รวม	10,402	100.00	10,175	100.00	↓ (2.18)%

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ส.ค.60 – ต.ค.60

	Management Quality Indicator			
	ส.ค.60	ก.ย.60	ต.ค.60	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,147	1,089	1,119	↑ 2.75 % 😞
ยอดยกมา (คน)	656	655	625	↓ (4.58)% 😊
รับไว้รักษา (คน)	491	434	494	↑ 13.82 % 😞
ในต่อวัน (ราย/วัน)	650	623	650	↑ 4.33 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	44.42	42.68	36.85	↓ (13.66)% 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	492	464	427	↓ (7.97)% 😞
หลบหนี (คน)	0	0	1	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0.234	-
ตาย (คน)	1	0	0	-
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.03	0	0	-

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ต.ค.59 เทียบกับ ต.ค.60

	Management Quality Indicator		
	ต.ค.59	ต.ค.60	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,102	1,119	↑ 1.54 % 😞
ยอดยกมา (คน)	620	625	↑ 0.80 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	482	494	↑ 2.49 % 😞
ในต่อวัน (ราย/วัน)	621	650	↑ 4.66 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	36.6	36.85	↑ 4.66 % 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	444	427	↓ (3.82)% 😞
หลบหนี (คน)	0	1	↑ 100.00 % 😞
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0.234	↑ 100.00 % 😞
ตาย (คน)	2	0	↓ (100.00)% 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	4.5	0	↓ (100.00)% 😊

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิลำเนาในเขตรับผิดชอบ ส.ค. 60 – ต.ค.60

จังหวัด	ส.ค.60		ก.ย.60		ต.ค.60		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	147	29.94	127	29.26	134	27.13	↑	5.51 %
นนทบุรี	83	16.90	79	18.20	75	15.18	↓	(5.06)%
ปทุมธานี	51	10.39	37	8.53	47	9.51	↑	27.03 %
อยุธยา	34	6.92	32	7.37	39	7.89	↑	21.88 %
อ่างทอง	3	0.61	8	1.84	15	3.04	↑	87.50 %
ลพบุรี	9	1.83	13	3.00	14	2.83	↑	7.69 %
สิงห์บุรี	1	0.20	3	0.69	3	0.61		-
สระบุรี	13	2.65	14	3.23	9	1.82	↓	(35.71)%
นครนายก	11	2.24	5	1.15	8	1.62	↑	60.00 %
อื่นๆ	139	28.31	116	26.73	150	30.36	↑	29.31 %
รวม	491	100.00	434	100.00	494	100.00	↑	13.82 %

* หมายเหตุ กรุงเทพมหานครในเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางเขน มีจำนวน 12 ราย นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต พระนคร มีจำนวน 8 ราย (เขตรับผิดชอบของส.สมเด็จเจ้าพระยา)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ ชลบุรี มีจำนวน 10 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิลำเนาในเขตรับผิดชอบ ต.ค.59 เทียบกับ ต.ค.60

จังหวัด	ต.ค.59		ต.ค.60		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	149	30.91	134	27.13	↓	(11.07) %
นนทบุรี	91	18.88	75	15.18	↓	(17.58) %
ปทุมธานี	42	8.71	47	9.51	↑	11.90 %
อยุธยา	23	4.77	39	7.89	↑	69.57 %
อ่างทอง	9	1.87	15	3.04	↑	66.67 %
ลพบุรี	11	2.28	14	2.83	↑	27.27 %
สิงห์บุรี	3	0.62	3	0.61		-
สระบุรี	12	2.49	9	1.82	↓	(22.50) %
นครนายก	3	0.62	8	1.62	↑	166.67 %
อื่นๆ	139	28.84	150	30.36	↑	7.91 %
รวม	482	100.00	494	100.00	↑	2.49 %

ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน
 ส.ค.60 – ต.ค.60

	Management Quality Indicator			
	ส.ค.60	ก.ย.60	ต.ค.60	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	86.67	83.08	86.61	↑ 4.25 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	6.27	8.20	7.28	↓ (11.22)% 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	66	66	57	↓ (11.22)% 😞

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ต.ค.59
 เทียบ กับ ต.ค.60

	Management Quality Indicator		
	ต.ค.59	ต.ค.60	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	82.76	86.61	↑ 4.65 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.02	7.28	↓ (19.29)% 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	59	57	↓ (19.29)% 😞

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ตารางที่ 13 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ต.ค.60

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,097	1,722	3,819	37.53
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	409	998	1,407	13.83
3	F31	Bipolar affective disorder	293	500	793	7.79
4	F41	Other anxiety disorders	204	269	473	4.65
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	212	102	314	3.09
6	F84	Pervasive developmental disorders	210	50	260	2.56
7	F90	Hyperkinetic disorders	206	44	250	2.46
8	F25	Schizoaffective disorders	66	134	200	1.97
9	F03	Unspecified dementia	69	104	173	1.70
10	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants,	129	35	164	1.61

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ต.ค.60

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	144	78	222	43.12
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	41	9	50	10.93
3	F31	Bipolar affective disorder	18	21	39	6.07
4	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	8	24	32	4.86
5	F23	Acute and transient psychotic disorders	18	8	26	3.85
6	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	14	8	22	3.64
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	20	2	22	2.43
8	F25	Schizoaffective disorders	5	9	14	2.43
9	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	12	1	13	1.42
10	F84	Pervasive developmental disorders	7	0	7	1.21

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน