

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ย.61 - ก.ย.63

ผู้ป่วยนอก

-Service quality	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63 vs 61	63 vs 62
นอกใหม่(ราย)	719	757	693	↓ (5.01)	↓ (10.19)
นอกเก่า(ครั้ง)	9,738	10,543	10,796	↑ 8.43	↑ 0.15
นอกเก่า(คน)	9,073	9,702	9,853	↑ 6.23	↓ (0.66)
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	523	538	237	↑ 7.46	↑ 4.46
นอกทั้งสิ้น(ราย)	10,457	11,300	11,489	↑ 7.51	↓ (0.51)

ในตารางที่ 1 เดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่เมื่อเทียบกับ กันยายน 61 การให้บริการผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ย.61 - ก.ย.63

เขต	จังหวัด	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	3,175	3,347	3,364	↓ (9.25)	↑ 0.51
เขต 4	นนทบุรี	2,585	3,089	3,240	↑ 8.84	↑ 4.89
	ปทุมธานี	960	958	1,028	↑ 4.39	↑ 7.31
	อยุธยา	357	355	378	↓ (6.42)	↑ 6.48
	อ่างทอง	89	99	82	↓ (5.62)	↓ (17.17)
	ลพบุรี	103	117	105	↓ (13.43)	↓ (10.26)
	สิงห์บุรี	48	37	46	↑ 19.51	↑ 24.32
	สระบุรี	113	77	116	↑ 4.59	↑ 50.65
	นครนายก	89	83	92	↓ (1.16)	↑ 10.84
อื่นๆ	อื่นๆ***	2,938	3,138	3,038	↓ (3.32)	↓ (3.19)
	รวม	10,457	11,300	11,489	↓ (1.41)	↑ 1.67

ในตารางที่ 2 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นกัน และเมื่อเทียบกับ กันยายน 61 พบว่า ส่วนใหญ่เขต 13 มีแนวโน้มลดลง เขต 4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน 228 ราย บางซื่อ 280 ราย จตุจักร 206 ราย สายไหม 188 ราย ลาดพร้าว 157 ราย หลักสี่ 180 ราย และดอนเมือง 204 ราย

**หมายเหตุ กทม.นอกเขตรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่เขต บางซื่อ มีจำนวน 280 ราย

***หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้นจังหวัดที่มากที่สุด คือ สมุทรปราการ มีจำนวน 208 ราย(เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.ย.61- ก.ย.63 จำแนกตามโรค

Diag	ใหม่			เก่า						
	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%		ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด)%	
				63vs61	63vs62				63vs61	63vs62
F00-F09	38	52	39	↑ 2.63	↓ 14.58	607	591	612	↑ 0.82	↑ 3.55
F10-F19	68	47	68	-	↓ 6.76	301	258	306	↑ 1.66	↑ 18.60
F20-F29	154	108	105	↑ 6.54	↓ 34.1	4,033	3817	3,919	↓ 2.83	↑ 2.67
F30-F39	241	253	230	↓ 8.88	↓ 29.86	2,221	2639	2,741	↑ 22.6	↑ 3.87
F40-F49	114	159	129	↑ 31.82	↓ 10.08	661	845	887	↑ 23.41	↑ 4.97
F50-F59	9	12	4	↑ 42.86	↑ 11.11	52	55	51	↓ 1.92	↓ 7.27
F60-F69	5	3	3	↓ 50.0	↓ 80.0	18	23	26	↑ 44.44	↑ 13.04
F70-F79	2	4	8	↑ 40.00	↑ 40.00	251	239	275	↑ 9.56	↑ 15.06
F80-F89	6	5	4	↓ 87.5	↓ 66.6	202	254	268	↑ 32.67	↑ 5.51
F90-F98	21	2	4	↓ 100.0	↓ 100.0	165	166	184	↑ 11.52	↑ 10.84
F99	0	3	1	↓ 100	↓ 100.0	3	0	0	↓ 100.0	-
G00-G99	5	3	3	↓ 58.33	↓ 28.57	258	200	156	↓ 39.5	↓ 22.0
I00-I99	1	0	1	↑ 100.0	↑ 100.0	53	37	50	↓ 5.66	↑ 35.14
K00-K99	6	2	1	↑ 20.0	↓ 50.0	225	272	210	↓ 6.67	↓ 22.79
ป่วยกาย	2	5	6	↑ 200%	↑ 60.0	266	340	251	↓ 5.64	↓ 26.18
อื่นๆ	47	99	87	↑ 85.11	↑ 0.99	422	807	860	↑ 103.8	↑ 6.57
รวม	719	757	693	↓ 3.6	↓ 21.1	9,738	10,543	10,796	↑ 10.86	↑ 2.40

ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 นั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F30-F39 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F20-F29 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F98-99 และเมื่อเทียบกับ กันยายน 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

สำหรับ จำนวน ผู้ป่วยนอกเก่า ในเดือน กันยายน 63 เทียบกับเดือน กันยายน 62 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 และเมื่อเทียบกับ กันยายน 61 กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.ย.61 – ก.ย.63

ผู้ป่วยใน

Service quality	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,121	977	934	↓ (16.68)	↓ (4.40)
ยดอยคมา (คน)	619	527	478	↓ (22.47)	↓ (9.3)
รับไว้รักษา (คน)	502	450	456	↓ (9.16)	↑ 1.33
ในต่อวัน (ราย/วัน)	637	522	494	↓ (22.44)	↓ (5.36)
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	37.64	35.44	33.74	↓ (10.36)	↓ (4.79)
จำหน่าย (ครั้ง)	460	441	414	↓ (10.00)	↓ (6.12)
หลบหนี (คน)	1	3	0	↓ (100.0)	↓ (100.0)
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0.21	0.68	0	↓ (100.0)	↓ (100.0)
ตาย (คน)	0	1	0	-	↓ (100.0)
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.27	0	-	↓ (100.0)

ในตารางที่ 4 การให้บริการผู้ป่วยใน เดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 การให้บริการผู้ป่วยใน นั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง และเมื่อเทียบกับ กันยายน 61 การให้บริการผู้ป่วยในส่วนใหญ่ มีแนวโน้ม ผู้ป่วยลดลง เช่นกัน

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.ย.61 – ก.ย.63

เขต	จังหวัด	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
					63vs61	63vs62
เขต 13	กทม.* **	142	121	123	↓ (12.68)	↑ 1.65
เขต 4	นนทบุรี	89	85	95	↑ 6.74	↑ 11.76
	ปทุมธานี	49	45	48	↓ (2.04)	↑ 6.67
	อยุธยา	36	27	33	↓ (8.33)	↑ 22.22
	อ่างทอง	8	7	11	↑ 37.50	↑ 57.14
	ลพบุรี	7	13	7	-	↓ (46.15)
	สิงห์บุรี	3	2	3	-	↑ 50.0
	สระบุรี	26	10	15	↓ (42.31)	↑ 50.0
	นครนายก	12	11	11	↓ (8.33)	-
อื่นๆ	อื่นๆ**	130	129	109	↓ (16.15)	↓ (15.50)
	รวม	502	450	455	↓ (9.16)	↑ 1.11

ในตารางที่5 แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ 61 พบว่า เขต 13 เขต4 และเขตอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน

*หมายเหตุ กทม.7 เขตรับผิดชอบ มีจำนวนดังนี้ บางเขน 9 ราย บางซื่อ 11 ราย จตุจักร 8 ราย สายไหม 5 ราย ลาดพร้าว 7 ราย หลักสี่ 8 ราย และดอนเมือง 6 ราย

* หมายเหตุ กทม. นอกเขตรับผิดชอบ สูงสุดอยู่ที่เขตบางพลัด มีจำนวน 7 ราย (เขตรับผิดชอบของ ส. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ)

**หมายเหตุ ในเขตอื่นๆนั้น จังหวัดที่มากที่สุด คือ นครพนม มีจำนวน 6 ราย (เขตตรวจราชการที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วย ในเดือน ก.ย.61 – ก.ย.63

Service quality	ก.ย.61	ก.ย.62	ก.ย.63	ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) %	
				63 vs 61	63 vs 62
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	84.95	69.63	62.53	↓ (30.49)	↓ (27.39)
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	7.36	15.58	20.36	↑ 207.9	↑ 172.05
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	61	59	75	↑ 21.43	↓ (21.42)

ในตารางที่ 6 ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือน กันยายน 63 เทียบกับ กันยายน 62 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียงมี แนวโน้มลดลง และเมื่อเทียบกับ มิถุนายน 61 อัตราการครองเตียง มีแนวโน้มลดลง ช่วงเวลาว่างของเตียง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้เตียง มีแนวโน้มลดลง

สถิติอื่นๆ ของเดือนกันยายน 63

ตึกที่มีอัตราครองเตียงเกิน 100	ไม่มี
ตึกที่อัตราครองเตียงน้อยที่สุด	ตึก VIP ร้อยละ 27.78
ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.	มี 1 ราย ดังนี้ ตึกพุดพิชญา จำนวน 1 ราย
ผู้ป่วยตาย	ไม่มี
ผู้ป่วยหลบหนี	ไม่มี

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ก.ย.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	1,904	1,791	3,695	32.16
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	515	1,393	1,908	16.61
3	F31	Bipolar affective disorder	354	615	969	8.43
4	F41	Other anxiety disorders	279	379	658	5.73
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	219	128	347	3.02
6	F43	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	98	167	265	2.31
7	F84	Pervasive developmental disorders	215	40	255	2.22
8	F25	Schizoaffective disorders	83	155	238	2.07
9	F90	Anxiety disorders	156	32	188	1.64
10	F03	Unspecified dementia	55	122	177	1.54

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ก.ย.63

อันดับ	ICD-10	Diag	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	131	73	204	44.74
2	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	50	13	63	13.82
3	F31	Bipolar affective disorder	13	22	35	7.68
4	F32-33	Depressive episode and	10	24	34	7.46
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	11	5	16	3.51
7	F25	Schizoaffective disorders	3	10	13	2.85
6	F12	Use of cannabinoids	12	0	12	2.63
	F84	Pervasive developmental disorders	11	0	11	2.41
8	F03	Unspecified dementia	6	3	9	1.97
10	F19	Mental and behavioural disorders	7	1	8	1.75